

# أسس الرياضيات أوالماميم الهندسية الاساسية



رقــــم التصنيـــف: 516

المؤلف ومن هو في حكمه: د. فاضل سلامة شطناوي

عنـــوان الكتـــاب: اسس الرياضيات والمفاهيم الهندسية الإساسية

رقــــم الايـــداع: 2007/5/1520

الـواصفــــات: /الرياضيات//الهندسة/

بيانسات النششر: عمان - دار المسيرة للنشر والتوزيع

\* - ثم اعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

#### حقوق الطبع محفوظة للناشس

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار السيرة للنشر والتوزيع - عسمان - الأردن، ويحظر طبع أو تعسوير أو ترجسمة أو إعسادة تنفسيد الكتباب كساميلاً أو مسجوزاً أو تسبجيله على أشرطة كسسيت أو إبضاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بعوافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved
الطبعة الأولى
2008 م - 1428 هـ



عـمـان-العـبـدلي-مـقـابل البنك العربي مــانــالعـربي مــاتـــف:5627049 فــاكـس:5627059 عمان-ساحة الجامع الحسيني-سوق البتراء مــاتــف:4617640 فــاكـس:4617640 مــان 11118 الأربن مــبـب 7218 - عـــمـــان 11118 الأربن www.massira.jo

58533 L

## 

والمفاهيم الهندسية الاساسية

فاضل سلامة شطناوي كلية الترموك

المحرر به تعالى الإسالة من الدواهين مكارة معامدة الهذار العظيم المعرد معدد مديد شنيال الله العامة المورد مساد مديد المنيال الله العامة المورد مساد ما المراكس



#### الفهرس

المقدمة
الجزء الأول: مفاهيم اساسية في هندسة اقليدس
الوحدة الأولى؛ طبيعة الرياضياتِ والبنية الرياضية لهندسة اقليدس
(۱–۱) طبيعة الرياضيات
(۱–۲) البنية الرياضية لهندسة اقليدس
(۱-۲) المفاهيم الهندسية وطبيعتها
(۱–٤) مفاهيم أوليّة
(١–٥) القطعة المستقيمة والشعاع
(۱–٦) مسلمات هندسة اقليدس
(١-٧) المنحني والمنحني المغلق البسيط
(١-٨) المنحني المحّدب والمنحني المقعر
الوحدة الثانية: الزاوية
(٢-١) تعريف الزاوية
(٢-٢) قياس الزاوية ووحدة قياس الزوايا
(٢-٢) علاقات بين الزوايا
(٢-٢) التعامد والتوازي بين المستقيمات
(٢-٥) الزوايا الناتجة عن قطع مستقيم لمستقيمين
الوحدة الثالثة: الدائرة
(٢–٢) تعريف الدائرة
(٣-٢) الزاوية المحيطية والزاوية المركزيّة
(٣-٢) مماس الدائرة
(٢-٢) محيط الدائرة ومساحة المنطقة الدائرية٢٥
الوحدة الرابعة: المضلعات

(٤–١) تعريف المضلع
(٤-٢) الزاوية الخارجيّة
(٢-٤) تطابق المضلعات وتشابهها
(٤-٤) المثلث: - تعريف المثلث
– تطابق المثلثات
– خواص ٹانویة ٹابنة
– خواص ثانوية متغيرة
(٤–٥) الأشكال الرياعية:
<ul><li>الشكل الرباعي</li></ul>
– شبه المنحرف
– متوازي الأضلاع
– المستطيل
- المعين
– المريع
ملحق رقم (۱)
الجزء الثاني: أسس الرياضيات
الوحدة الأولى: المنطق
(۱-۱) العبارة
(۲-۱) نفي العبارة
(۱-۲) العبارة المركبة
تمارین ۱–۱
(۱-۱) العبارة المتكافئة
تمارین ۱–۲
(۱-٥) الجمل المفتوحة

١٦-١) العبارة المسورة	)
تمارین ۱-۲	
دة الثانية: المجموعات	الوح
١-٢) المجموعة والعنصر	)
٢-٢) المجموعات المنتهية وغير المنتهية	)
٢-٢) المجموعات الجزئية	)
٢-٤) المجموعة الخالية والمجموعات الشاملة	)
٢-٥) أشكال فن	)
تمارین ۲–۱	
٦-٢) العمليات على المجموعات	)
تمارین ۲–۲	
يدة الثالثة: العلاقات والاقترانات	الوح
٣-١) الزوج المرتب	)
٣-٢) ضرب المجموعات	)
٣-٣) العلاقة	)
٣-٤) خواص العلاقات المعرفة كل مجموعة١٥١	)
تمارین ۳-۲	
٣-٥) الاقترانات (أو التطبيقات)	)
٣-٦) خواص الافترانات	)
٧-٣) اقترانات خاصة	)
يدة الرابعة: البرهان	الوح
١٧٥	)
٤-٢) البرهان المباشر	)
٣-٤) البرهان غير المناشر	)

187	(٤-٤) البرهان بالمثال المعاكس
145	(٤-٥) البرهان بطريقة الاستنزاف (الاستبعاد)
140	(٤–٦) الاستقراء الرياضي
١٨٧٠٠٠٠٠٠	تمارین ٤–١
١٨٩	المراجع

#### المقدمة

يتقدم العلم من خلال ملاحظة علاقات بين الأشياء أو الحوادث وهذه العلاقات أما أن تقود لتصنيف الأشياء بناء على خواص مشتركة بينها وتميزها عن غيرها أو تقود إلى اكتشاف علاقة بين صنفين أو أكثر من الاصناف المعرفية.

وحتى نعد أطفالنا إعداداً صحيحاً وقوياً لدورهم في الحياة، علينا أن ننمَّي لديهم التفكير بأنماطه المختلفة من خلال تكوين الحس بطبيعة الرياضيات ودورها في التقدّم العلمي والتكنولوجي، ولا يتاتَّى ذلك إلاَّ من خلال ادراكهم للمفاهيم الرياضية وتنمية قدراتهم على اكتشاف علاقات بين هذه المفاهيم، واتقانهم للمهارات الرياضية في سياقات حياتية واقعيّة، واكسابهم انماطاً من التفكير تمكّنهم من فهم المسائل وايجاد الحلول لها.

ومن هنا فقد جاءت فكرة هذا الكتاب عن المفاهيم الهندسية وتعميماتها ليستفيد منها المعلم في التخطيط لتدريس الرياضيات تخطيطاً قائماً على المعرفة الدقيقة والادراك التام لهذه المفاهيم وكيفيّة بنائها،

وقد استند المؤلف في تناوله لموضوعات هذا الكتاب إلى خبرة ميدانية طويلة، وكثير من المناقشات والملاحظات الميدانية لمعلمين ومعلمات اخلصوا في عملهم فأبدعوا في مهمتهم.

وانني آمل أن يجد فيه كل مهتم بالرياضيات وتدريسها ما يفيده في مهمته. وأتمنّى على كل من لديه ملاحظة أن لا يمنّ بها على المؤلف كي يتم تطوير هذا الكتاب لتكبر الفائدة ويكثر المستفيدون.

والله من واء القصد

المؤلف

## الجزء الأول

## مفاهیم أساسیّة في هندسة اقلیدس

الوحدة الأولى: طبيعة الرياضيات والبنية الرياضية لهندسة اقليدس

الوحدة الثانية: الزاوية

الوحدة الثالثة: الدائرة

الوحدة الرابعة: المضلعات

## الوحدة الأولى

## طبيعة الرياضيات والبنية الرياضية لهندسة اقليدس

- (۱-۱) طبيعة الرياضيات
- (١-٢) البنية الرياضية لهندسة اقليدس
  - (١-٦) المفاهيم الهندسية وطبيعتها
    - (١-٤) مفاهيم أوليّة
    - (١-٥) القطعة المستقيمة والشعاع
      - (۱-۱) مسلمات هندسة اقليدس
- (١-٧) المنحنى والمنحنى المغلق البسيط
- (١-٨) المنحنى المحدب والمنحنى المقعر

#### (۱-۱) طبيعة الرياضيات

غالباً ما يسوّي كثير من الناس بين الرياضيات وفروعها كالحساب والهندسة. فالحساب يتناول الأعداد والعمليات عليها. والهندسة تتناول الأشكال وخواصّها. بينما تتضمن الرياضيات اكثر من ذلك.

وسنتناول بعض مضمونات الرياضيات كي يهتم بها معلم الرياضيات عند تدريسه لمادّة الرياضيات. المياضيات.

١- الرياضيات لغة العلوم: ينظر بعض التربويين للرياضيات على أنّها لغة. ولهذه اللغة خواص ميّزتها على اللغات الأخرى، وجعلتها افضل من غيرها لتناول العلوم. فلكل كلمة فيها معني واحداً محدداً وواضحاً لا يقبل التأويل. وهي تتصف بالدّقة التامّة في التعبير عن الأفكار والمعاني. كما أنها تستخدم الرموز مما يوفر لها الاختصار ويجعلها لغة عاليّة تسهم في التواصل بين الحضارات والشعوب.

وتعلّم الرياضيات يتضمن إتقانها كلغة لها رموزها ومصطلحاتها ومفرداتها وعباراتها التي تعبّر عن الأفكار بدقّة ووضوح. فعندما يُطلب من طالب حل مسألة ما ينبغي أن يكون قادراً على فهمها والتعبير عن حلّها بلغة واضحة ودقيقة.

- ٢- الرياضيات طرق في التفكير: فهي تزودنا باستراتيجيات لتنظيم وتحليل وتركيب البيانات او المعلومات كبيرة العدد وليس بالضرورة أن تكون عددية، فالفرد المالك لقدر من المعرفة الرياضياة يستخدمها في مواجهة الكثير من المواقف اليومية، ولا ننسى أن العلاقة بين اللغة والتفكير علاقة تبادلية التأثير، فنحن لا نستطيع التفكير بدون لغة واللغة تنمو مع التفكير، حيث ينتج عن التفكير أفكار جديدة تحتاج الى أسماء وكلمات جديدة للتعبير عنها. ولذلك كي ننمي التفكير عند المتعلم لا بد من اكسابه اللغة الصحيحة والدقيقة كي يستطيع فهم ما يقرأ ويفكر تفكيراً صحيحاً عند بحثه عن حل السألة ما.
- ٦- الرياضيات هي دراسة الأنماط والعلاقات. فالأطفال بحاجة لأن يدركوا الأفكار المتكررة والعلاقات بين الأفكار الرياضية. وتشكل هذه العلاقات والأفكار محاور موحدة من خلالها يرتبط منهاج اي موضوع مع المواضيع التي سبقته. ويجب أن يرى الأطفال كيف تشبه فكرة ما أو تختلف عن الأفكار الأخرى التي تم تعلمها. فطفل الصف الثاني

الأساسي مثلاً يمكن أن يرى ويدرك كيف ترتبط حقيقة ما (مثل ٢+٢=٥) مع حقيقة أخرى (مثل ٥-٢=٢).

٤- الرياضيات أداة ووسيلة، إنها الأداة التي يستعملها الرياضيون، وتُستعمل أيضاً من قبل كل فرد في حياته اليومية. لذلك، فالطفل يقدر لماذا يتعلم الحقائق الرياضية والمهارات والمفاهيم التي يتضمنها المنهاج المدرسي. وهو يستعمل الرياضيات لحل مسائل مجردة أو عملية كما يفعل الرياضيون. وتستعمل الرياضيات في الأعمال والمهن المختلفة.

#### (١-٢) البنية الرياضية لهندسة اقليدس:


البنية لبرياضية لهندسة اقليدس بنية افتراضية تبدأ بمجموعة من التعابير والمصطلحات تقبل دون تعريف (مثل نقطه، مستقيم، مستوى،...) ترتبط بعلاقات تُسمّى مسلمات يسلم بصحتها دون برهان.

فإذا سألت عن معنى "متوازي أضلاع" قيل لك بأنّه "شكل رباعي قيه كل ضلعين متقابلين متوازيان". وستجد أنه قد استخدمت الكلمات: شكل، شكل رباعي، ضلع، متوازيان لتحديد معنى متوازي الأضلاع. ولكي نفهم معنى متوازي الأضلاع يجب أن نفهم اولاً معنى هذه الكلمات. وعندما تسأل عن معناها سيقدم لك بدلالة كلمات أخرى. واذا استمر الحال هكذا فإننا سنصل إلى كلمات لا نستطيع أن نجد كلمات أبسط منها نستعملها لتحديد معناها، وستكون هذه الكلمات من البساطة والوضوح بحيث نقبلها دون تعريف لفظي لها، تسمّى هذه الكلمات كلمات أوليّة او كلمات غير معرّفة يُتفق عليها أولاً ثم تستعمل بعد ذلك لتعريف كلمات أخرى تعريفاً يحدد معناها بدقّة ووضوح.

وكذلك الجمل في الرياضيات. والجُمل في الرياضيات هي جمل خبريّة إمّا أن تكون صحيحة فقط أو خطأ فقط ولا يجوز أن تكون صحيحة وخطأ في آن واحد. تُسمّى الجمل في الرياضيات عبارات. ولكي نقبل صحة عبارة ما لا بُد من اثبات صحتها اعتماداً على صحّة عبارات أخرى سبقتها والعبارات الأخرى ستعتمد في صحتها على عبارات سبقتها أيضاً، وهكذا.

وسيقودنا هذا الأمر أيضاً إلى عبارات نقبلها ونسلم بصحتها دون برهان تسمى مسلمات نعتمد عليها في إثبات صحة عبارات أخرى تُسمّى مبرهنات.

والمخطط التالي يوضح بنية هنسة اقليدس.



#### (١-٣) المفاهيم الهندسية وطبيعتها:

المفاهيم الهندسيّة أفكار مجّردة يمكن وصفها او تعريفها ولا يمكن ادراكها بالحواس، فما من أحد رأى الخط المستقيم، ولكننا نرى أشياء نصفها بأنها مستقيمة، فنقول إنّ حافّة الورقة مستقيمة وحافة المكتب مستقيمة ... وهكذا . ويمكن أن نرسم أشكالاً على ورقة بيضاء ونقول إنّ هذه نقطة وهذه قطعة مستقيمة وهذه زاوية ... الخ.

والمفاهيم الهندسيّة (والرياضيّة بشكل عام) نوعان:

- ١) مفاهيم أوليّة غير معرّفة ندرك معناها ونصفها ولا نستطيع تعريفها.
- ٢) مفاهيم معرفة وهي مفاهيم يمكن تعريفها بعبارة تُحدّد معناها بدقة ووضوح. والمفهوم الرياضي بناء عقليّ. وهو تجريد عقلي لخواص مشتركة ومميزة لمجموعة من الأشياء أو الأحداث التي يمكن ملاحظتها. تُسمّى هذه المجموعة مجموعة المرجع للمفهوم، وعناصر هذه المجموعة تُسمّى أمثلة المفهوم. وأمثلة المفهوم يمكن أن تكون أشياء مدركة بالحواس (مفاهيم المجموعات)، أفعال (مفاهيم عملياتيّة)، مقارنات (مفاهيم علاقيّة)، أو تنظيمات (مفاهيم بنائيّة).

كما تُسمّى الخواص المشتركة والمميزة لأمثلة المفهوم بالخواص الجوهريّة للمفهوم أو مسلمات المفهوم. وعندما نعرّف مفهوماً فإنّ التعريف يجب أن يتضمن هذه الخواص مفصّلة أو مختصرة.

- وبتحليل هذا التعريف للمفهوم سنجد أنّ للمفهوم خمسة اركان هي:-
- الخواص الجوهرية (الأساسية): وهي الخواص المشتركة بين الأشياء أو الأحداث التي تكون المفهوم، والمميزة لها عن غيرها. وتعتمد هذه الخواص لتصنيف الأشياء إلى أمثلة انتماء للمفهوم أو عدم انتماء.
- ٢) مصطلح المفهوم: وهو الاسم أو الرمز الذي يطلق على المفهوم بعد تحديد خواصه
   الجوهرية.
- ٣) أمثلة المفهوم: وهي كافّة الأشياء أو الأحداث التي تتوفر في كل منها خواص المفهوم
   الجوهريّة وكل واحد منها يكون مثالاً على المفهوم.
- ٤) تعريف المفهوم: وهو تجميع أو تلخيص للخواص الجوهرية في عبارة بهدف تحديد المعنى الدقيق والواضح للمفهوم.
- ٥) الخواص الثانوية للمفهوم: وهي خواص يمكن استنتاجها والبرهنة على صحتها اعتماداً
  على الخواص الجوهرية للمفهوم والمعارف الرياضية التي سبقت هذا المفهوم في
  تسلسل عناصر البنية التي ينتمي إليها المفهوم، وتصنعف الخواص الثانوية للمفهوم إلى
  ثلاثة أصناف أو انواع:
  - أ) خواص تتوفر في جميع امثلة المفهوم وتسمَّى خواص ثانوية ثابتة.
  - ب) خواص تتوفر في بعض امثلة المفهوم وتُسمّى خواص ثانوية متغيّرة.
  - ج) خواص تتناول علاقة بين مثالين من أمثلة المفهوم وتسمى خواص ثانوية علاقيّة.

وقد لا يكون ممكناً تناول هذه الأركان الخمسة دفعة واحدة في المنهاج المدرسي ولذلك يقد منها في مرحلة ما ما هو مناسب لتلك المرحلة العمرية للمتعلم وبصورة تتمشى مع درجة نضجه واستعداده. وفي مرحلة لاحقة يتم التوسع فيما أعطي في المرحلة السابقة وتقديم معلومات أخرى حول المفهوم... وهكذا، الى أن يكتمل تقديم المفهوم بأركانه الخمسة وباللغة الرياضية الدقيقة ، وهو ما يتمشى مع مفهوم المنهاج الحلزوني.

وفي المرحلة التي يستوجب على المتعلم ادراك الخواص الجوهرية للمفهوم، تُوجّه نشاطات المتعلم نحو ادراك الخاصّة (أو الخواص) الجوهريّة من خلال عدد محدود من أمثلة المفهوم وعندها يكون المتعلم قد جرّد تلك الخاصّة (أوالخواص) يقوم بعدها بتعميم هذه الخاصّة (الخواص) لتشمل جميع أمثلة المفهوم.

وسنتناول في البنود التالية بعض مفاهيم هندسة اقليدس بشيء من التفصيل.


#### (١-٤) مفاهيم أوليكة:

النقطة والمستقيم والمستوى والفضاء هي المفاهيم الأساسية في الهندسة الأقليدية وهي مفاهيم غير معرفة تستخدم لتعريف مفاهيم أخرى او وصف مسائل، وكون هذه المفاهيم غير معرفة (أي لا يمكن وضع صياغة لفظية تحدد المعنى لهذه المفاهيم بدقة ووضوح)، فإننا نلجأ لتوصيل معناها إلى الطلاب من خلال التمثيل بالرسومات أو النماذج.

النقطة: موقع مدينة ما على خريطة، أو ثقب في ورقة نصنعه بدبوس رفيع أو رأس دبوس أمثلة توضح فكرة النقطة، وإذا استخدمنا الطبشورة ورسمنا شحطة صغيرة على اللوح وطلبنا من التلاميذ استخدام المسّاحة لتصغير هذا الأثر إلى أقصى حد ممكن فإن هذا الأثر يمثل نقطة.

ومن الممكن أن نعطي (أو نطلب من الطلاب) أمــنلة من الواقع على النقطة بمعناها الاقليدي، وتُستخدم حروف الهجاء الكبيرة لتسمية النقط، انظر الشكل التالي


وجميع الأشكال الهندسية تتكون من نقاط، ومن هذه الأشكال الخط المستقيم،



المستقيم: ويمثل برسم كالرسم المجاور. ويشير المستقيم: السهمان إلى الامستداد اللانهائي للخط المستقيم. ويسمّى الخط المستقيم باستعمال حرف صغير من حروف الهجاء مثل ل ، م ، ن من من عليه ن ، . . . . أو باستعمال أي نقطتين واقعتين عليه مثل، أ ، ب ونقول:

المستقيم ل أو المستقيم أ ب ليعني المستقيم المار بالنقطتين أ ، ب ونختصر ذلك بالرموز ونكتب  $\Theta$  أو أ $\Theta$  أو أ $\Theta$ .

المستوى: وهو مفهوم غير معرف أيضاً، ويقدم للطلبة من خلال نماذج كسطح الطاولة أو أرضية الغرفة...، ويشترط في أي سطح كي يكون مستوياً أن ينطبق عليه خط مستقيم في جميع أوضاعه. ومع أن المستوى يمتد بكافة الاتجاهات بلا نهاية فإننا نمثله بشكل رباعي كالأشكال التالية:




ويسمى المستوى بحرف كبير مُزيّن من حروف الهجاء مثل س أو ص أو ع... أو باستعمال ثلاث نقط (لا تقع على خط مستقيم) في المستوى ونقول المستوى أ ب ج.

والمفهوم الرابع غير المعرّف هو الفضاء: وهو مجموعة كافة النقط.


وتستخدم المفردات غير المعرفة: نقطة، مستقيم، مستوى، فضاء، لتعريف مفردات أخرى جديدة.

تعريف (١) النقط المستقيمية: تكون النقط أ ، ب ، ج.... (ثلاث نقط على الأقل) مستقيمة (أو على استقامة واحدة) إذا وقعت جميعها على مستقيم واحد.




تعريف (٢) النقط المستوية: تكون النقطة أ، ب، ج، د ... (أربع نقاط على الأقل) مستوية إذا وقعت جميعها في مستوى واحد.

وتستخدم بعض التعبيرات لوصف العلاقات بين النقط والمستقيمات والمستويات كما يلي:




ونقول إنّ خطّين أو مستويين أو خط ومستوى متقاطعان إذا وجدت نقط مشتركة بينهما. فمثلاً:




↔ ↔ مستقيمان متقاطعان
 في نقطة و.

والمستقيم ل والمستوى س متقاطعان في نقطة هـ.



#### (١-٥) القطعة المستقيمة والشعاع،



في الشكل المجاور، النقط أ، ب، جثلاث نقط مستقيمة، والنقطتان أ، ب في جهتين مختلفتين من النقطة جعلى الخط المستقيم. سنقول إن النقطة جواقعة بين النقطتين أ، ب.

سنستخدم كلمة "بين" بهذا المعنى لتعريف كلمتين جديدتين هما القطعة المستقيمة والشعاع.

#### القطعة المستقيمة:



الشكل المجاور جزء من خط مستقيم مكون من النقطتين أ، ب وجميع النقط الواقعة بينهما.

يُسمّى هذا الشكل قطعة مستقيمة ويرمز له بالرمز آب أو بالرمز بآ وتسمّى النقطتان i ، ب طرفا القطعة المستقيمة.

وتستخدم المسطرة لقياس أطوال القطع المستقيمة، ويرمز لطول أب بالرمز أب، فمثلاً في الشكل المجاور.

طول أب = أ ب = 5 سم

Ĭ			ب مـ			
Ť			Ť	T	1	
01	2 3	3 4	5	6	7_	

#### تطابق قطعتين مستقيمتين

في الشكل المجاور ، اذا قُصت آب ووضعت بحيث ينطبق طرفها أعلى الطرف جالقطعة جاد وانطبق الطرف بعلى الطرف دعندها نقول إنّ القطعتين آب ، جاد متطابقتان ونكتب الباحدة ونقرأ أب تطابق جاد ونقرأ أب تطابق حاد ونقرأ أب تطابق حاد ونقرأ أب تطابق على المداد ونقرأ أب تطابق حاد ونقرأ أب تطابق حاد ونقرأ أب تطابق حاد وانطب على المداد وانطب على المداد



والشرط الكافي حتى تكون قطعتان مستقيمتان متطابقتين هو تساوي طوليهما . أي أنّه:  $\overline{\phantom{a}}$  تكون أ  $\overline{\phantom{a}}$   $\overline{\phantom{a}}$ 

ا ج ب اج=جب حمنتصفاب

والنقطة الواقعة على قطعة مستقيمة وتقسمها إلى قطعتين متطابقتين تسمّى منتصف القطعة المستقيمة.

مما سبق نجد أنّ الخواص الجوهرية لمفهوم القطعة المستقيمة هي:

- (i) مجموعة من النقط المستقيمة.
- (ii) مكوّنة من نقطتين مختلفتين وجميع النقط الواقعة بينهما.

وعلى ذلك يمكن تعريف القطعة المستقيمة كما يلي:

تعريف (٢): القطعة المستقيمة: هي مجموعة من النقط المستقيمة المكوّنة من نقطتين مختلفتين وجميع النقط الواقعة بينهما.

أما التطابق بين القطع المستقيمة فهو من نوع الخواص الثانوية العلاقية التي تصف علاقة بين قطعتين مستقيمتين (مثالين على مفهوم القطعة المستقيمة)، وتعرف هذه العلاقة كما يلي:


تعريف (٤): تطابق قطعتين مستقيمتين: تكون قطعتان مستقيمتان متطابقتين اذا كانتا متساويتين في الطول.

الشعاع

الشكل المجاور جزء من خط مستقيم مكون من أب ج ب ب وكل النقط جحيث تقع ب بين أ، جيسيمي هذا

الشكل شعاع، وتسمّى نقطة أطرف الشعاع. ويُرمز للشعاع باستعمال نقطة الطرف وأيّ نقطة أخرى واقعة عليه ونكتب آب ونقرأ الشعاع أب ليعني الشعاع الذي طرفه نقطة أويمّر بالنقطة ب.

واذا اشترك شعاعان بطرف واحد وصنع اتحادهما خطاً مستقيماً وُصِفَ الشعاعان بالمتعاكسين. ففي الشكل (المجاور)،



فهما متعاكسان

وعلى ذلك، فالخواص الجوهرية لمفهوم الشعاع هي:

- (١) مجموعة من النقط المستقيمة.
- (٢) مكونة من نقطتين مختلفتين وما بينهما من نقط وكل نقطة تكون احدى الطرفين واقعة بينها وبين النقطة الأخرى.

وبناء على ذلك يمكن تعريف الشعاع كما يلي:

تعريف (٥) - الشعاع: إذا كانت أ ، ب نقطتين مختلفتين فإنّ الشعاع أبّ يُعرّف على أنّه مجموعة النقط المكونة من اتحاد أب مع مجموعة النقط التي تكون ب واقعة بين أي نقطة منها والنقطة أ.

أما تعاكس شعاعين فهي خاصية ثانوية علاقية تصف علاقة بين شعاعين.

#### (۱-۱) مسلمات هندسة إقيدس\*

من أجل دراسة الهندسة يجب معرفة مسلماتها، والمسلمات في هندسة إقليدس تحدد علاقات بين المفردات غير المعرفة فتخبرنا كيف ترتبط مجموعات مختلفة من النقاط مع بعضها.

والمسلمة الأولى تربط بين النقاط والمستقيمات.

مسلمة (١) : كل نقطتين مختلفتين يمر بهما مستقيم واحد فقط،

<sup>\*</sup> الصياغة الحديثة لهندسة اقليدس حدَّدت (٢٢) مسلمة، انظر ملحق (١)

أما المسلمة الثانية فتربط ما بين النقاط والمستويات.

مسلمة (٢): كل ثلاث نقاط مختلفة وليست على استقامة واحدة يمر بها مستوى واحد فقط.

والمسلمتان ٢، ٤ التاليتان تحددان الحد الأدنى من النقاط الواقعة على خط مستقيم وفي مستوما.


مسلمة (٣): كان مستقيم يحتوي نقطتين مختلفتين على الأقل.

مسلمة (٤)؛ كل مستوى يحتوي ثلاث نقاط مختلفة على الأقل وغير مستقيمة.

مسلمة (٥): إذا وقعت نقطتان مختلفتان في مستوى فإن الخط المار بهما يقع بالكامل في ذلك المستوى. ففي الشكل المجاور، إذا كانت أ، ب 3 س

فإن أب ⊂ س

مسلمة (٦) : إذا تقاطع مستويان مختلفان فإن تقاطعهما خط مستقيم. لـ



وبالإضافة إلى أن المسلمات تحدد علاقات بين المفردات غير المعرفة فتساعد على فهم معناها فإن المسلمات تعتبر الأساس الذي تشتق منه عبارات صحيحة أخرى يتم البرهنة على صحتها باستخدام قواعد المنطق الفرضي وتسمى مبرهنات. والمبرهنة التالية تتناول تقاطع مستقيمين.

مبرهنة (١): إذا تقاطع مستقيمان مختلفان فإنهما يتقاطعان في نقطة واحدة فقط. → ↔ ↔ مستقيمين مختلفين.

ولنفرض أنهما يتقاطعان في أكثر من نقطة (نقطتين مختلفتين أ ، ب على الأقل). فتكون النقطتان أ ، ب واقعتين على كل من الخطين المختلفين لل ، أم

ولكن من مسلمة (١): لا يوجد سوى مستقيم واحد فقط يمر بنقطتين مختلفتين.

∴ <del>(</del> = <del>(</del>

 $\leftrightarrow$ وهذا يناقض الفرض بأن  $\forall$ 

.: لا يمكن للخطين المختلفين أن يتقاطعا بأكثر من نقطة.

مبرهنة (٢): إذا تقاطع مستقيم ومستوى فإنهما يتقاطعان في نقطة واحدة.

البرهان: ليكن ل مستقيم لا يقع في المستوى س

ولنفرض أن ل ، والمستوى س يتقاطعان في أكثر من نقطة (نقطتين مختلفتين أ، ب مثلاً) فتكون النقطتان أ، ب واقعتين على الخط ل وواقعتين في المستوى س

ومن مسلمة (٥): بما أن أ ، ب واقعتان في المستوى س فإن ل المار بهما يقع بالكامل في المستوى س

→ وهذا يناقض الفرض بأن ل لا يقع في المستوى س

∴ لا يمكن للخط ل والمستوى س أن يتقاطعا بأكثر من نقطة.

مبرهنة (٣): إذا وقعت نقطة خارج خط مستقيم فإنه يوجد مستوى واحد فقط يحتويهما.

↔ البرهان: ليكن ل مستقيماً، ولتكن أ نقطة لا تقع على ل البرهان: ليكن ل مستقيماً، ولتكن أ نقطة لا تقع على ل البرهان: ليكن ل مستقيماً ولتكن أ نقطة لا تقع على ل البرهان: ليكن ل مستقيماً ولتكن أ البرهان ال

من مسلمة (٣) : يوجد على الأقل نقطتان مختلفتان ب ، جـ تقعان على  $\overleftrightarrow{\mathsf{U}}$ 

.: أ ، ب ، ج ثلاث نقاط مختلفة وغير مستقيمة.

ومن مسلمة (٢): يوجد مستوى واحد فقط س يمر بالنقط أ ، ب ، ج.

وبما أن ب ، ج تقعان في المستوى س

فإن المستقيم ل المار بهما يقع بالكامل في المستوى س

.. س هو المستوى الوحيد الذي يحتوي على النقطة أ والمستقيم ل سؤال: أثبت أنه:


إذا تقاطع مستقيمان مختلفان فإنه يوجد مستوى واحد فقط يحتويهما.

#### (١-٧) المنحنى والمنحنى المغلق البسيط،


المنحنى مفهوم غير معرّف، يمكن وصفه، ولا يمكن تعريفه ويوصف المنحنى بهندسة اقليدس المستوى، والأشكال التالية منحنيات:



وإذا أمكن رسم منحنى بحيث نبدأ بنقطة ونعود إليها ثانية دون تغيير اتجاه الحركة سُمَّى منحنى مغلق والاشكال التالية منحنيات مغلقة.



وإذا لم يقطع المنحنى المغلق نفسه سُمَّى منحنى مغلق بسيط كالأشكال التالية.




لاحظ أنك اذا وضعت رأس القلم على أي نقطة من نقط المنحنى المغلق البسيط وحركت سن القلم على المنحنى فإنك ستعود إلى نقطة البداية دون أن تمر على أي من نقطه اكثر من مرة واحدة.

وكل منحنى مغلق بسيط (م) مرسوم في مستوى يقسم المستوى إلى ثلاثة أجزاء منفصلة:

۱) مجموعة نقط المستوى التي تقع داخل المنحنى وتُسمّى المنطقة الداخلية أو داخلية النحنى، وسنرمز لها بالرمز د (م).


- ٢) مجموعة نقط المستوى التي تقع خارج المنحنى وتُسمّى المنطقة الخارجية أو خارجية المنحنى وسنرمز لها بالرمز خ (م).
- ٣) مجموعة نقط المستوى المكونة للمنحنى (م). وكل نقطة منها لا تنتمي لداخلية المنحنى
   ولا لخارجيته.

وقياس داخلية المنحنى المغلق البسيط مقدرة بوحدة متفق عليها يسمّى مساحة داخلية المنحنى.



#### تعريف (٦) - تكافؤ منطقتين:

لیکن مر، مم منحنیین مغلقین بسیطین تکون د (مر) تکافیء د (مر) اذا وفقط إذا کانت مساحة د (مر) .




#### (١-٨) المنحنى المحدب والمنحنى المقعر،


يُصنَّف المنحنى المغلق البــسـيط إلى صنفين: منحنى محدّب ومنحنى مقعر،

فيفي الشكل (١-١-أ): القطعية المستقيمة الواصلة بين أي نقطتين داخليتين تقع بالكامل داخل المنحنى.

يوصف هذا المنحنى بأنّه محدّب،



الشكل (١ -١ - 1)



وفي الشكل (١-١-ب) يوجد على الأقل نقطتان داخليتان بحيث لا تقع القطعة المستقيمة الواصلة بينهما بالكامل داخل المنحنى.

يوصف هذا المنحنى بأنَّه مقعّر.


تعريف (٧): يكون المنحنى المغلق البسيط (م) (١) محدّباً اذا تحقق الشرط التالي:

الشكل (۱ - ۱ -  $\psi$  الشكل (۱ - ۱ -  $\psi$  الشكل (۱ - ۱ -  $\psi$  الكل نقطتين مختلفتين أ،  $\psi \in (a)$  تكون أ  $\psi \subset (a)$ .

(٢) مقعراً اذا تحقق الشرط التالي:

يوجد على الأقل نقطتان مختلفتان أ، ب  $\in$  د (م) بحيث أ ب  $ot\equiv$  د (هـ)

ومن خواص المنحنى المغلق أنّ القطعة المستقيمة الواصلة بين أي نقطة داخليّة وأخرى خارجيّة تقطع المنحنى بنقطة على الأقل.



وسنتناول في الجزء الباقي من هذا الكتاب مفاهيم أساسيّة معرّفة نُحدّد خواصها الجوهريّة ونتعرّف على بعض خواصها الثانوية التي يمكن استتتاجها من الخواص الجوهرية. وأول هذه المفاهيم هو الزاوية،




## الوحدة الثانية

### الزاوية

- (۲-۱) تعريف الزاوية
- (٢-٢) قياس الزاوية ووحدة قياس الزوايا
  - (٢-٢) علاقات بين الزوايا
  - (٢-٤) التعامد والتوازي بين المستقيمات
- (٢-٥) الزوايا الناتجة عن قطع مستقيم لمستقيمين.

#### (۲-۱) الزاوية:

تُعرّف الزّواية على أنّها اتحاد شعاعين لهما طرف مشترك. فالخواص الجوهريّة لمفهوم الزاوية هي.



الشكل (۲-۱)

١) اتحاد شعاعين.

٢) الشعاعان لهما طرف مشترك.

ففي الشكل (٢-١) المجاور.

الشعاعان وأن وب يكونان زاوية ويُرمز للزاوية باستعمال ثلاث نقط:

نقطة الطرف المشترك للشعاعين ونقطة على كل شعاع منهما كما يلي:-

﴿ أوب أو ﴿ بوأ

ويمكن أن يوضع رمز الزاوية فوق الحرف الدال على الطرف المشترك كما يلي:

أ^وب أو ب^وأ

وإذا لم يكن مجال للالتباس مع زوايا أخرى يرمز للزاوية باستعمال نقطة الطرف المشترك فقط ونكتب ﴿ و أو ﴿

وعلى ذلك فإن ﴿ أ و ب = و أ ∪ و ب

تُسمّى نقطة الطرف المشترك (و) رأس الزّاوية

ويسمّى الشعاعان و أن و ب ضلعا الزاوية

لاحظ أنّ الزاوية تقسم المستوى المرسومة فيه إلى ثلاثة أجزاء منفصلة: الزاوية نفسها والجزءان الآخران أحدهما مظلّل والآخر غير مظلّل، يُسمّى أحدهما داخليّة الزاوية والآخر خارجيّة الزاوية.

يُشار لداخليّة الزاوية بوضع قوس بين ضلعي الزاوية

من الشكل (١-٢) أعلاه نجد أن

و ﴿ أَوْ بِ ، د ﴿ دَاخَلِيَّةَ أَوْ بِ، أَ ﴿ أَوْ بِ ، هـ ﴿ خَارِجِيَّةَ أُو بِ.


ب∈ أوْب ،



#### (٢ - ٢) قياس الزاوية ووحدة قياس الزوايا:

تقاس الزاوية بمقدار الانفراج بين ضلعيها وضمن داخليتها. والسؤال هو: كيف نقيس هذا الانفراج؟ وما هي وحدة القياس؟

وللأجابة عن السؤالين السابقين، نرسم دائرة مركزها رأس الزاوية ونقسمها إلى اقواس متطابقة عددها 360 قوساً، فتكون الزاوية التي تحصر بين ضلعيها قوساً واحداً من




هذه الأقواس هي وحدة قياس الزوايا وتُسمّى درجة ويرمز لها بالرمز "أ" فالدرجة هي زاوية تحصر بين ضلعيها قوساً من دائرة مركزها هو رأس الزاوية وطوله يساوي 1/360 من طول الدائرة. وقياس أى زاوية هو عدد الأقواس المحصورة بين ضلعيها. ففي الشكل (٢-٢) أعلاه:

قياس أ م ب ≃٥٠

ويرمز لقياس أ $^{\wedge}$  بالرمز ق (أ $^{\wedge}$  ب).


وقد صُمّمت اداة خاصّة لقياس الزوايا تُسمّى المنقلة، وهي عبارة عن نصف دائرة مقسمة إلى ١٨٠ قوساً وعند استعمالها لقياس زاوية ما نجعل مركز المنقلة عند رأس الزاوية وحافتها المقابلة للتدريج صفر تنطبق على أحد ضلعي الزاوية فيكون التدريج – على المنقلة – والذي يشير اليه الضلع الآخر هو قياس الزاوية ففي الشكل (٢-٢) : ق (i و ب) = i



وتصنف الزوايا تبعاً لقياساتها إلى:

- ١) زاوية حادّة : هي زاوية قياسها أكبر من "نُ" وأقل من ٩٠
  - ٢) زاوية قائمة: هي زاوية فياسها ٩٠
- ٣) زاوية منفرجة : هي زاوية قياسها اكبر من ٩٠ وأقل من ١٨٠
  - ٤) زاوية مستقيمة: هي زاوية قياسها ١٨٠.
- ٥) زاوية منعكسة: هي زاوية قياسها اكبر من ١٨٠ وأقل من ٣٦٠

أمّا اذا تطابق ضلعا الزاوية ومثل المستوى خارجيّة الزاوية فإنّ قياسها "٠٠ وتسمى زاوية صفرية واذا مثل المستوى داخليّة الزاوية فإن قياسها ٣٦٠ وتسمّى زاوية كاملة،




#### (٢-٢) علاقات بين الزوايا ،

ترتبط الزوايا مع بعضها بعلاقات نورد بعضها فيما يلي:

#### (١) التطابق

في الشكل المجاور إذا قُصت الزاوية س ص ع ووضعت بحيث ينطبق رأسها ص على رأس الزاوية أ ب ج، والضلع ص لن ينطبق على ب أ وانطبق الضلع ص على ب أ وانطبق الضلع ص على ب أ وانطبق عندها



نقول إن الزاويتين أ  $\hat{\gamma}$  ج ، س  $\hat{\phi}$  ع متطابقتان. والشرط الكافي حتى تتطابق زاويتان هو تساوي قياسيهما.

أي أنّه،

تكون  $1 \stackrel{\wedge}{P} = m \stackrel{\wedge}{Q} = 1$  اذا كان ق  $(1 \stackrel{\wedge}{P} = m \stackrel{\wedge}{Q} = m)$  ومن تعريف الزاوية القائمة نجد أنّ: جميع الزوايا القائمة متطابقة.

#### (٢) التجاور:

الشكل (۲-۲)

في الشكل (٢-٦) المجاور؛ أم ب، بمم جرزاويتان لهما رأس مشترك م ، وضلع مشترك م 夫 وداخليتاهما منفصلتان.

توصف هاتان الزاويتان بأنّهما متجاورتان.

وبشكل عام:

تكون زاويتان مرسومتان في مستوى واحد متجاورتين اذا كان لهما رأس مشترك وبينهما ضلع مشترك وداخليتاهما منفصلتين.

> وإذا كيان الضلعيان غيير المشتركين لزاويتين متجاورتين متعاكسين وصفت الزاويتان بأنّهما على خط مستقيم.

الشكل (٢-٧)


ففى الشكل (Y-Y): الزاويتان أ  $\stackrel{\wedge}{a}$  ب، ب م ج متجاورتان وضلعاهما غير المشتركين م أ ، محج متعاكسان فهما زاويتان متجاورتان عل خط مستقيم،

#### (٣) التكامل:

تكون زاويتان متكاملتين اذا كان مجموع قياسيهما ١٨٠ ونقول إنّ كل زاوية منهما مكمّلة للأخرى.

نتيجة (١): مكمّلات الزوايا المتطابقة تكون متطابقة.

نتيجة (٢): الزوايا المتجاورة على خط مستقيم تكون متكاملة.



#### (٤) التقابل بالرأس:

تكون زاويتان متقابلتين بالرأس إذا كان لهما رأس مشترك وأضلاعهما متعاكسة.

ففي الشكل (٢-٩)؛ مستقيمان متقاطعان نتج عنهما زوجان من الزوايا المتقابلة بالرأس هما:

نتيجة (٣) : كل زاويتين متقابلتين بالرأس متطابقتان.

البرهان: في الشكل (٢-٩) أعلاه؛

الزاويتان ١ ، ٩ متجاورتان على خط مستقيم

∴ أ مكمّلة لـ مُ


والزاويتان ٢ ، ٩ متجاورتان على خط مستقيم


∴ ۲ مكملة لـ ٣

∴ 1 ≅ 7 لأنهما مكملتان لزاوية واحدة.


#### (٥) التتام:

تكون زاويتان متتامتين إذا كان مجموع قياسيهما ٩٠، ونقول إنّ كل زاوية منهما متممة للأخرى.





#### (٢-٤) التعامد والتوازي بين المستقيمات:



(۱) في الشكل (٢-١١) المجـــاور، ل ، أم مستقيمان متقاطعان في نقطة و. واحدى الزوايا الأربع الناتجة عن تقاطعهما قائمة.

يوصف هذان المستقيمان بأنّهما متعامدان.


تعريف الستقيمان المتعامدان:

يكون مستقيمان متقاطعان متعامدين إذا كانت احدى الزوايا الناتجة عن تقاطعهما قائمة.


نتيجة: إذاً كان المستقيمان المتقاطعان متعامدين فإنّ الزوايا الأربع الناتجة عن تقاطعهما قوائم.

وتكون أجزاء المستقيمات (قطع مستقيمة أو أشعة) متعامدة إذا كانت المستقيمات التي تحتويها متعامدة، ففي الشكل (٢-١٢):

ب ج خ الشكل ( ۲–۱۲)




#### (٢) في الشكل (٢-١٣):



يوصف هذان المستقيمان بأنهما متوازيان.

يستخدم الرمز "//" للدلالة على توازي مستقيمن.



ففي الشكل (٢-١٢) يكون

 $\overrightarrow{U}//\overrightarrow{U}$  ويُقرأ  $\overrightarrow{U}$  يوازي  $\overrightarrow{U}$  أو  $\overrightarrow{U}$  ،  $\overrightarrow{U}$  مستقيمان متوازيان

تعريف - المستقيمان المتوازيان:


یکون المستقیمان ل ، ن متوازیین إذا کانا مستویین وغیر متقاطعین، أي  $\Theta \cap \Theta = \Phi$  أو  $\Theta \cap \Theta \cap \Theta$  أو  $\Theta \cap \Theta \cap \Theta$ 

وتكون أجزاء المستقيمات متوازية إذا كانت المستقيمات التي تحتويها متوازية.


#### (٢-٥) الزوايا الناتجة عن قطع مستقيم لستقيمين:

إذا قطع مستقيم "مستقيمين مستويين في نقطتين مختلفتين سُمَّي هذا المستقيم للهن قاطع، ففي الشكل (٢-١٤) ، أن يقطع ل ، أم المنقطة في النقطتين المختلفتين أ ، ب، لذلك فهو قاطع لهما.

وعندما يقطع مستقيم مستقيمين مستقيمين مستويين فإن ثمان زوايا تنتج عن هذا لله التقاطع. وتعطى أسماء مختلفة لبعض المجموعات الجزئية من هذه الزوايا:



٢) زوايا خارجية وهي الزوايا ١، ٢، ٧، ٨



االشكل (٢-١٤)

٢) زاويتان متبادلتان داخلياً وهما زاويتان داخليتان وفي جهتين مختلفتين من القاطع وغير
 متجاورتين. مثل:

الزاويتان ؟ ، ٥ ؛ والزاويتان ؟ ، ٩

٤) زاويتان متبادلتان خارجيّاً، وهما زاويتان خارجيتان وفي جهتين مختلفتين من القاطع وغير متجاورتين، مثل

الزاويتان ٢ ، ٨ ؛ والزاويتان ١ ، ٧ .

ه) زاویتان متناظرتان وهما زاویتان إحداهما داخلیّة والأخرى خارجیّة وفي جهة واحدة من
 القاطع وغیر متجاورتین، مثل


۱ ، ۵ ، والزاويتان ۲ ، ۲ الزاويتان ۲ ، ۲

والزاويتان ؟ ، ٧٠ ، والزاويتان ٤ ، ٨

- ٦) زاويتان متحالفتان داخليّاً وهما زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع مثل:
   الزاويتان ٩ ، ٩ ؛ والزاويتان ٤ ، ٥
- ٧) زاويتان متحالفتان خارجياً وهما زاويتان خارجيتان وفي جهة واحدة من القاطع، مثل
   الزاويتان ٢ ، ٧ ، والزاويتان ١ ، ٨

سؤال: في الشكل (٢-١٥) المجاور؛

اذكر العلاقة بين كل زوج من أزواج الزوايا التالية:



الشكل (۲– ۱۵)

- :6, 1
- :4.4 (
- : \$ . \$ ( "
- :4. v (£
- :4, 9 (0
- :1. 6 ,7:


وترتبط أزواج من هذه الزوايا بعلاقات عندما يكون المستقيمان متوازيين. والنظرية التالية تحدّد هذه العلاقات.

نظريّة (١): اذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإنَّ

- (١) كل زاويتين متبادلتين (داخلياً أو خارجيّاً) متطابقتان
  - (٢) كل زاويتين متناظرتين متطابقتان.
- (٣) كل زاويتين متحالفتين (داخلياً أو خارجياً) متكاملتان وعكس هذه النظرية صحيح أيضاً.

عكس النظرية (١): إذا قُطع مستقيمان بقاطع ووجدت:

- (١) زاويتان متناظرتان متطابقتان فإنّ المستقيمين متوازيان.
- (٢) زاويتان متبادلتان (داخلياً أو خارجيّاً) متطابقتان فإن المستقيمين متوازيان.
- (٢) زاويتان متحالفتان (داخليّاً أو خارجيّاً) متكاملتان فإنّ المستقيمين متوازيان



مثال: في الشكل المجاور،

ق (ب د هـ) = ۷۰ اوجد قياس

كل من الزوايا: ١، ٢، ٢، ٤، ٥

الحل:

ق (١) = ق (ب د هـ) = ٧٠ زاويتان متبادلتان

ق  $(\hat{Y})$  + ق  $(\hat{Y})$  =  $\hat{Y}$  زاویتان متحالفتان

.: ق (۲<sup>۲</sup>) = ۱۱۰

ق  $\binom{\hat{\gamma}}{r} = \tilde{u}(\hat{\gamma}) = \tilde{u}(\hat{\gamma})$  زاویتان متناظرتان

ق  $\binom{\hat{\lambda}}{\hat{\lambda}}$  = ق (  $\hat{\lambda}$  ، ح هـ) =  $\hat{\lambda}$  زاویتان متبادلتان خارجیّاً

ق (٥) = ق (ب د هـ) = ٧٠ زاويتان متقابلتان بالرأس.

مسلمة التوازي: في حوالي ٢٠٠ قبل الميلاد، نظم اقليدس المعارف الهندسية التي كانت معروفة في ذلك الوقت في نظام يقوم على المسلمات، وقد كتب اقليدس خمس مسلمات، كانت المسلمات الأربع الأولى من البساطة والوضوح بحيث لم تُثر تساؤلات لدى الرياضيين. أما المسلمة الخامسة فقد كانت أكثر تعقيداً، فأثارت جدلاً كبيراً بين الرياضيين ولفترة طويلة من الزمن، حيث اعتبرها البعض نظرية يمكن برهنتها، وحاولوا ذلك؛ ولكن جميع محاولاتهم كان يثبت عدم صحتها لسبب أو لآخر. والنص التالي هو أحد العبارات المكافئة للعبارة التي وضعها اقليدس،

مسلمة التوازي: من نقطة خارج مستقيم معلوم يمكن رسم مستقيم واحد فقط يمر بتلك النقطة ويوازي المستقيم المعلوم.

مثال: أثبت أنّ مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي ١٨٠

البرهان: ليكن أب جـ مثلثاً.

بما أنّ ا نقطة خارج المستقيم ب جـ

بما أن الزوايا ١ ، ٢ ، ٢ منجاورة على خط مستقيم فإن:

$$(1) \dots (1) + \tilde{u}(\hat{Y}) + \tilde{u}(\hat{Y}) = -\lambda i \dots (1)$$

لکن ق (1) = ق (0) زاویتان متبادلتان داخلیتان

ق  $\binom{\wedge}{1}$  = ق  $\binom{4}{2}$  زاویتان متبادلتان داخلیتان.

وبالتعويض في (١) نجد أنَّ:

$$\dot{\Omega}$$
 ق  $\dot{\Omega}$  + ق  $\dot{\Omega}$  + ق  $\dot{\Omega}$ 

أي أن مجموع قياسات زوايا المثلث أ ب جيساوي ١٨٠.

# الوحدة الثالثة

## الدائرة

- (٢-١) تعريف الدائرة
- (٣-٢) الزاوية المحيطية والزاوية المركزيّة.
  - (٣-٣) مماس الدائرة.
- (٢-٢) محيط الدائرة ومساحة المنطقة الدائرية،



\_\_\_\_\_ الدائرة

#### (٣-١) الدائرة:

هي منحنى مغلق بسيط جميع نقطه على بعد ثابت من نقطة معلومة. تُسمّى النقطة المعلومة مركز الدائرة، ويُسمّى البعد الثابت بين أي نقطة على الدائرة ومركزها طول نصف قطر الدائرة ويُرمز له بالرمز نق، وكل قطعة مستقيمة واصلة بين نقطة على الدائرة ومركزها تُسمّى نصف قطر للدائرة.


ففي الشكل (٣-١)،


المنحنى مدائرة،

والقطعة المستقيمة أم نصف قطر للدائرة.


مما سبق نجد أن الخواص الجوهريّة

الميزة للدائرة هي:





ولأنّ الدائرة منحنى مغلق بسيط فإنّها تقسم المستوى المرسومة فيه إلى ثلاثة أقسام منفصلة:



الشكل (۲-۱)

- الدائرة مـ
- داخليّة الدائرة أو المنطقة الدائرية د (مـ)
  - خارجيّة الدائرة خ (مـ)

ففي الشكل (٣-٢ ):

ا ∈ م ، ب ∈ د (م)

ج ∈ خ (م) ، م ∈ د (م)

مما سبق نلاحظ أنّ اي دائرة تتحدّد بتعيين مركزها وطول نصف قطرها.

#### تعريف - الوتر:

كلُّ قطعة مستقيمة يقع طرفاها على دائرة تُسمّى وتراً في الدائرة، واذا مرّ وترّ بمركز الدائرة سُمِّي قطر في الدائرة،

ففي الشكل (٣-٣)؛ أب ، جدد وتران في الدائرة مولان الوتر  $- \frac{1}{1}$  المركز الدائرة (م) فإنّه قطرٌ فيها .

#### تعريف - القوس الدائري،

إذا كانت أ ، ب نقطتين على دائرة م فإن هاتين النقطتين تقسمان الدائرة إلى جزأين، كل جزء منهما يُسمّى قوساً دائرياً. فالقوس الدائري جزء من دائرة مكوّن من نقطتين على دائرة وجميع النقط بينهما على الدائرة.

يُسمّى الجزء الأقصر القوس الدائري الأصغر ويُرمز له بالرمز أب، أمّا الجزء الأطول فيسمّى القوس الدائري الأكبر ولتسميته نستعمل نقطة ثالثة عليه مثل ج، ونرمز له بالرمز أجب.


وإذا كانت النقطتان أ ، ب طرفي قطر في الدائرة فإنهما تقسمانها إلى قوسين متطابقين. ولذلك يعتبران قوسين كبيرين ويُسميّان باستعمال ثلاث نقط.


## (٣-٢) الزاوية المحيطية والزاوية المركزية:

اذا كانت أ، ب نقطتين مختلفين على دائرة. فإنهما تقسمانها إلى قوسين دائريين، وإذا رسمت زاوية أ ج ب بحيث يقع رأسها حاعلى أحد القوسين وتحصر بين ضلعيها (في داخليتها) القوس الآخر كما في الشكل (٣-٥) فإنها تُسمّى زاوية محيطيّة مرسومة على القوس أب.


#### تعريف - الزاوية المحيطيّة:

هي زاوية يقع رأسها على دائرة وضلعاها يقطعان الدائرة في نقطتين مختلفتين.






الشكل (۲-1 )




الشكل (٢-٥)

ويمكن رسم عدد لا نهائي من الزوايا المحيطيّة على أيّ قوس من دائرة. فالزوايا أجرب،  $\stackrel{\wedge}{=}$  ب،  $\stackrel{\wedge}{=}$  ب،  $\stackrel{\wedge}{=}$  ب، ....





والنظرية التالية تصف علاقة بين الزوايا المحيطية المرسومة على قوس واحد.



واذا رسمت الزاوية أثم ب بحيث كان رأسها (م) عند مركز الدائرة وضلعاها يحصران القوس آب، فإنها تُسمّى زاوية مركزية مرسومة على القوس آب، انظر الشكل (٣-٧)

والنظرية التالية تصف علاقة بين قياسي الزاويتين المحيطية والمركزية المرسومتين على قوس واحد.






نظريّة (٢): قياس الزاوية المركزيّة المرسومة على قوس في دائرة يساوي ضعفي قياس الزاوية المحيطيّة المرسومة على القوس نفسه،

ففي الشكل (٣-٨)،

أ  $\stackrel{\wedge}{\rightleftharpoons}$  ب زاویة محیطیّة مرسومة علی أ  $\stackrel{\wedge}{\mapsto}$  أ  $\stackrel{\wedge}{\circ}$  ب زاویة مرکزیة مرسومة علی القوس آب نفسه.

فیکون ق (أ م ب) = ٢× ق (أ أج ب)

نتيجة : الزاوية المحيطيّة المرسومة على نصف دائرة تكون قائمة.



ففي الشكل ( ٣-٩ )

أب قطر في الدائرة، والزاويتان:

المركزية أ  $^{\wedge}$  ب والمحيطيّة أ  $^{\wedge}$  ب مرسومتان على القوس أ  $^{\sim}$  (نصف دائرة)

:. 
$$\bar{g}(i \stackrel{\wedge}{=} v) = \frac{1}{7} \times \bar{g}(i \stackrel{\wedge}{a} v)$$

 $=\frac{1}{x} \times 1.1$  لأن أ  $\stackrel{\wedge}{a}$  ب زاوية مستقيمة.

٩٠ =

مثال : في الشكل (٢-١١) المجاور

إذا كان أج قطراً في الدائرة،

وكان ق (د ب ج) = ٢٠ فأوجد كلاً من س،

ص، ع،

الحل: بما أنّ أ ب حرزاوية محيطية مرسومة على نصف دائرة أ دَج فإنّ

٠٠ س + ٣٠ = ٩٠ ومنها س = ٦٠

وبما أنّ الزاویتین  $a^{\hat{i}}$  ج ،  $a^{\hat{j}}$  ج محیطیتان مرسومتان علی القوس  $a^{\hat{j}}$  فإنّ ق ( $a^{\hat{j}}$  ج) = ق ( $a^{\hat{j}}$  ب ج)


. ن ص = ۳۰


وبما أنّ الزاويتين؛ المركزيّة أم د، والمحيطيّة أ ب د مرسومتان على القوس أ د فإنّ

$$\therefore 3 = Y \times \cdot \vec{\Gamma} = \cdot Y \vec{i}$$


سؤال: في الشكل (٣-١١) المجاور،

أوجد كلاً من س ، ع.







الشكل (۳-۱۱)



#### (٣-٣) مماس الدائرة

يُعّرف مماس الدائرة على أنّه خط مستقيم يقع في مستوى الدائرة ويقطعها بنقطة واحدة فقط تُسمّى نقطة التماس.





الشكل (٣-١٢)


نقطة التماس


والنظريّة التالية تُحدِّد علاقة بين الزوايا المماسيّة والزوايا المحيطيّة.

#### نظرية (٣):

الزاوية المماسية تطابق الزاوية المحيطية المرسومة في الجهة الأخرى من الوتر،


ففي الشكل (٣-١٤)، لاحظ أنّ الزاوية الماسيّة  $\hat{ }$  ب  $\hat{ }$  د والزاوية المحيطيّة جـ  $\hat{ }$  ه د في جهتين مختلفتين من الوتر  $\frac{1}{8}$ 





الشكل (٣-١٢)

وإذا كان جدد قطراً في دائرة فإنّ أيّ زاوية محيطيّة مرسومة على هذا القطر تكون قائمة، أيّ أنّ



أي أنّ المماس يكون عمودياً على القطر المنتهي عند نقطة التماس (يُسمّى قطر التماس)

مثال (٢) : في الشكل (٣-١٦) المجاور، أوجد كلاً من س ، ص


الحل: بما أنّ الماس عموديّ على نصف قطر

 $۹ \cdot = m + 30$  التماس فإنَّ: ۱۵



وبما أنّ الزاوية المماسيّة تطابق الزاوية المحيطيّة المرسومة في الجهة الأخرى من القاطع

فإن ص = ٦٥



الشكل (٣-١١)

#### (٣-٤) محيط الدائرة ومساحة المنطقة الدائرية.

للدائرة خواص ثانوية ثابتة نذكر منها:

(۱) إذا رمزنا لطول الدائرة بالرمزح ولطول نصف قطرها بالرمز نق. فإنّ النسبة بين طول الدائرة وطول قطرها نسبة ثابتة يُرمز لها بالرمز  $\pi$  (ويقرأ بإي) وهي عدد غير نسبي يساوي تقريباً  $\frac{\Upsilon \Upsilon}{V}$  أو  $\frac{\Upsilon}{V}$  أو  $\frac{\Upsilon}{V}$ 

أي أن  $\frac{7}{1} = \pi$  ومنها  $\tau = \pi$  نق  $\tau$ 

. يُسمّى طول الدائرة محيط الدائرة. \_\_\_\_\_ الدائرة

فمثلاً:

(٢) مساحة المنطقة الدائرية (أو داخليّة الدائرة) =  $\pi$  نق  $\pi$ 

(٣) الزوايا المحيطيّة المرسومة على اقواس متطابقة تكون متطابقة، والعكس صحيح ففي الشكل (٣-١٧):

اذا كانت أ و ب = ج م د فإنّ آ = ج ك وكذلك اذا كان آ = ج ك فإنّ أ و ب = ج م د .

الشكل (۳-۱۷)



# الوحدةالرابعة

## المضلعات

- (٤-١) تعريف المضلع
- (٤-٢) الزاوية الخارجيّة
- (٤-٢) تطابق المضلعات وتشابهها
  - (٤-٤) المثلث: تعريف المثلث
  - تطابق المثلثات
- خواص ثانوية ثابتة
- خواص ثانوية متغيرة

#### (٤-٥) الأشكال الرباعية:

- تعريف الشكل الرباعي
  - شبه المنحرف
  - متوازي الأضلاع
    - المستطيل
      - المعين
      - المريع

#### المضلعات

سنتناول في هذه الوحدة نوعاً خاصاً من المنحنيات المغلقة البسيطة تُسمّى مضلعات والتعريف التالي يوضح هذا المفهوم.

#### (١-٤) تعريف المضلع:


هو منحنى مغلق بسيط مكوّن من قطع مستقيمة


من هذا التعريف نجد أنّ الخواص الميّزة لمفهوم المضلع هي:

- ١) منحنى مغلق بسيط.
- ٢) ناتج عن اتحاد قطع مستقيمة.

تُسمّى القطع المستقيمة أضلاع المضلّع، وتُسمى نقط تقاطع الاضلاع (أطراف القطع المستقيمة) رؤوس المضلع،

والأشكال التالية كلّها مضلعات.






واذا كان عدد اضلاع المضلع:

- ١) ثلاثة سُمَّي مثلثاً
- ٢) أربعة سُمَّي شكلاً رباعيّاً
- ٢) خمسة سمَّي شكلاً خماسيّاً .... وهكذا .

ويُسمّى مجموع أطوال أضلاع المضلع محيط المضلّع، ولتسمية المضلع تكتب رؤوس المضلع بترتيب تتابعي، فالشكل المجاور شكل سداسي يُسمّى:



المضلع أب جد هو أو المضلّع جد هو أب.... وهكذا وأضلاعه هي:

آب، بج، جد، ده، هو، وأ

وكل زاوية رأسها أحد رؤوس المضلع وضلعاها يحويان الضلعان المتقاطعان في ذلك الرأس وداخليتها تتقاطع مع داخلية المضلع تُسمّى زاوية داخلية للمضلع.

فالزوايا: أ ، ب ، ج ، د ، ه ، و هي زوايا المضلع الداخلية. أ

وكل قطعة مستقيمة طرفاها رأسان غير متتابعين في مضلع تُسمَى قطراً للمضلع. فالقطعتان أجراً الد


قطران للمضلع أب جده هو في الشكل (٢-٢).

سؤال: اكتب كافّة الأقطار لهذا المضلع

وبما أنّ المضلع منحنى مغلق بسيط فيمكن تصنيفه الى مضلع محدّب ومضلع مقعّر، وقد ورد سابقاً تعريف الشكل (٤-٣) الشكل (٤-٣) المنحنى المغلق البسيط المقعر، وسنورد هنا تعريفاً خاصّاً للمضلع المحدّب والمضلع المقعر،

تعريف - المضلع المحدّب والمضلع المقعر:

- ١) يكون المضلع محدّباً إذا كان كل خط مستقيم يحوي ضلعاً من اضلاع المضلع لا يحوي أيّ نقطة داخليّة أو، اذا كان قياس كل زاوية داخليّه من زواياه اقل من ١٨٠ الشكل (٤-٤)
- (٢) يكون المضلع مقعراً اذا وُجد مستقيم على الأقل يحوي ضلعاً من اضلاع المضلع ويحوي نقطاً داخلية.




الشكل (٤-٤)

انظر الشكل (٤-٥): أه يحوي الضلع أه ويحوي نقطاً داخلية مثل ط. وكذلك هد تعوي الضلع هد تا ويحوي نقطاً داخلية مثل و.

فالمضلع أب جد ه مقعر.

أو اذا وجدت زاوية على الأقل من زواياه الداخلية قياسها اكبر من ١٨٠ لاحظ ان ق (د هُـ أ) ١٨٠٠


كما ويمكن تصنيف المضلعات الى مضلعات منتظمة ومضلعات غير منتظمة





#### تعريف - المضلع المنتظم :

يكون المضلع منتظماً اذا كانت جميع اضلاعه متطابقة وجميع زواياه متطابقة.


فالمضلعات التالية منتظمة.









بينما المضلعات التالية غير منتظمة







الشكل (7-4)


سؤال: أذكر الخواص الجوهرية للمضلع المنتظم

### (٤-٢) الزاوية الخارجية لمضلع محدّب،

الزاوية الخارجية لمضلع محدّب هي زاوية تشكل مع إحدى زواياه الداخلية زوجاً من الزوايا المتجاورة على خط مستقيم.

ففي الشكل (٤-٨)؛ الزاوية ٢ خارجيّة للمصطلع أب جدد لأنها تشكل مع زاوية المضلع الداخلية ١ زاويتين متجاورتين على المخلك ٢ زاوية خارجيّة.

لاحظ أنه، عند كل رأس من رؤوس المضلع المحدّب يوجد زاويتان خارجيتان.



ولمجموع قياسات الزوايا الخارجية لمضلع محدّب خاصة هامّة نتناولها في المبرهنة التالية:

مبرهنة: مجموع قياسات الزوايا الخارجيّة (واحدة عند كل رأس) لأي مضلع يساوي ٢٦٠. والنشاط التالي يبيّن صحّة هذه النظريّة.

ورد سابقاً أنّ مجموع قياسات زوايا أي مثلث يساوي ١٨٠ فهل مجموع قياسات الزوايا الداخليّه لأي نوع من المضلعات مقدار ثابت؟

للأجابة عن هذا السؤال ننظم الجدول التالي

مجموع قياسات الزوايا الداخلية	عدد المثلثات التي ينقسم اليها	عدد الأضلاع	الشكل	المضلع
14.	١	٢		مثلث
۲۸۰×۲	۲	٤		شكل رباعي
۱۸۰×۲ : : (ن - ۲) × ۱۸۰	۲ ن – ۲	ه : : ن		شكل خماسي : مضلع نوني

المضلعات

من هذا الجدول يلاحظ أنّ:

مجموع قياسات زوايا المضلع المحدّب الداخليّه المكوّن من ن ضلعاً يساوي (ن - ٢) × ١٨٠ ولأنّ للمضلع النوني ن من الرؤوس وعند كل رأس زوج من الزوايا المتجاورة على خط مستقيم (احداها داخلية والاخرى خارجيّة) فإنّ

مجموع قیاسات أزواج الزوایا هذه = ن × ۱۸۰

إذن؛ مجموع قياسات الزوايا الخارجيّة للمضلع النوني المحدّب (واحدة عند كل رأس)

**۲**٦٠ =

واذا كان المضلع النوني منتظماً ضإنّ زواياه الداخلية متطابقة ومكملاتها (الزوايا الخارجية) متطابقة ايضاً، فيكون.

قیاس کل زاویة خارجیّة =  $\frac{r\eta}{i}$ 

 $\frac{\dot{r}7.}{0}$ وقیاس کل زاویة داخلیّة = ۱۸۰  $\frac{\dot{r}7.}{0}$ 

مثال: جد قياس كل زاوية داخليّة للشكل الثماني المنتظم

 $14. \times (Y - A) = 14.$  الحل: مجموع قياسات الزوايا الداخليّة للشكل الثماني

ولأن الشكل منتظم وعدد زواياه الداخلية ثمانية فإنّ قياس كل زاوية داخليّة =  $\frac{1 \cdot 4 \cdot 1}{1 \cdot 1 \cdot 1}$  = 170

أو : قياس كل زاوية خارجيّة للشكل الثماني المنتظم =  $\frac{\dot{r}}{\Lambda}$  = 0

اذن قیاس کل زاویة داخلیّة = ۱۸۰ – ۶۵ = ۱۳۵

تعريف - الشكل الرياعي الدائري:

يكون الشكل الرباعي دائرياً اذا وفقط اذا وقعت رؤوسه على دائرة.

ففي الشكل (٤-٩):

أ ب جدد شكل رباعي دائري لأنّ رؤوسه أ ، ب ، جد ، د تقع على دائرة واحدة

وللشكل الرباعي الدائري خاصة هامة نصوغها بالنتيجة التالية.

نتبجة: اذا كان الشكل الرباعي دائرياً فإن كلَّ زاويتين متقابلتين متكاملتان

البرهان: في الشكل (٤-١٠)

أ ب جدد شكل رباعي دائري مرسوم داخل دائرة مركزها و

ق (أ) = 
$$\frac{1}{7}$$
 × ق (ث). لماذا ؟ ق (جُ) =  $\frac{1}{7}$  × ق (1) لماذا ؟

= ١٨٠. فالزاويتان أ ، ج متكاملتان.

وبالمثل نثبت أن الزاويتين ب ، د متكاملتان.

وعكس هذه النتيجة صحيح أيضاً. أي أنّه


اذا كانت زاويتان متقابلتان في شكل رباعي متكاملتين فإن الشكل رباعي متكاملتين فإن الشكل رباعي دائري.

مثال (١): في الشكل المجاور،


أوجد كلاً من س ، ص

الحل: بما أنّ الزاويتين:


المركزية ب م د ، والمحيطيّة ب أ د مرسومتان على



الشكل (٤-٩)



الشكل (٤- ١٠ )



الضلعات \_\_\_\_\_\_ الضلعات

القوس ب ك ، فإنّ

$$\ddot{b}(\dot{p}^{\prime} c) = \frac{1}{Y} \times \ddot{b}(\dot{p}^{\prime} c)$$

$$ir \cdot \frac{1}{r} = \omega$$
 ...


٦٥ =

م م وبما أن الشكل الرباعي أب جدد دائري فان الزاويتين المتقابلتين بأد ، بجد متكاملتان

> أي أنَّ ق (ب أَ د) + ق (ب جُ د) = ١٨٠ ١٥ + ص = ١٨٠ ن. ص = ١١٥

مثال (١): لتكن مدائرة مركزها م وطول نصف قطرها ٥ سم، ولتكن أ نقطة خارج الدائرة بُعدها عن المركز ١٣ سم. رسم من أ مماسان للدائرة قطعاها بالنقطتين ب، ج

- (١) أثبت أنّ الشكل الرباعي أبم جدائري
- (۲) إذا علم أنّ ق (ب  $\stackrel{\wedge}{\leftarrow}$  م) = ١٥ فأوجد ق (ب أ ج)



(١) بما أنّ المماس عموديّ على نصف قطر التماس فإنّ الزاويتين أ بم ، أ جم قائمتان؛ أي أنّهما متكاملتان.


وبما أنَّهما زاويتان متقابلتان في الشكل الرباعي أب م ج فإنَّه يكون دائرياً.

الوحدة الرابعة .

ولأنّ مجموع قياسات زوايا المثلث ١٨٠ فإنّ ق (ب م جـ) = ١٥٠. لكن ب  $\hat{A}$  جـ، ب  $\hat{A}$  جـ زاويتان متكاملتان لأنهما زاويتان متقابلتان في الشكل الرباعي الدائري أ ب م جـ

#### (٤ - ٣) تطابق المضلعات وتشابهها:

تطابق المضلعات: اذا قُص المضلع أب جدد هـ ووضع فوق المضلع س صع ل هـ



وانطبقت أضلاع المضلع أب جدد هوزواباه على الأضلاع والزوايا المناظرة في المضلع س ص ع ل هونقول إنّ المضلعين متطابقان. أي أنّه.

يتطابق مضلعان إذا تطابقت أضلاع أحدهما وزواياه مع الأضلاع والزوايا المناظرة لها في المضلع الآخر.

ولهذا المعنى العام لتطابق المضلعات شروط كافية في الحالات الخاصة من المضلّع سنوردها مع كل مفهوم خاص من المفهوم العام للمضلع.

#### تشابه المضلعات:

يتشابه مضلعان متساويان في عدد الأضلاع اذا تطابقت الزوايا المتناظرة وكانت الأضلاع المتناظرة متناسبة، أي أن النسبة بين كل ضلع في احدهما ونظيره في المضلع الآخر نسبة ثابتة.

الضلعات \_\_\_\_\_\_

#### (٤-٤) المثلث:

منحنى مغلق بسيط مكون من قطع مستقيمة عددها ثلاث أو هو مضلع عدد أضلاعه ثلاثة.

لاحظ أن التعريف الأول ذُكرت فيه الخواص الجوهريّة الميزة مفصلة وهي:-



٣) عدد القطع المستقيمة ثلاث


بينما في التعريف الثاني اختصرت الخاصتان الأولى

والثانية بكلمة "مضلع" وفي الشكل (٤–١٢) مثلث رؤوسه هي النقط i ، ب ، ج ويُرمز له بالرمز  $\Delta i$  ب ج، واضلاعه هي القطع المستقيمة  $\overline{i}$  ،  $\overline{r}$  ،  $\overline{r}$  ،  $\overline{r}$  وزواياه هي الزوايا بأ ج ، i f ج ، i f ج ، f ج ، f ج ، f أ

او ١، ٩، ٩


الحظ أن ١٥ أب ج = أب ١٠ بج ا

وكل مثلث يقسم المستوى المرسوم فيه إلى ثلاثة أجزاء منفصلة:



$$(\Delta i + \Delta)$$
 خارجيّة المثلث خ

لاحظ أنَّ:




الشكل (١٣-٤)


وتصنَّف المثلثات تبعاً لأطوال أضلاعها إلى ثلاثة أصناف (أنواع):


(١) مثلث اضلاعه غير متطابقة: وهو مثلث كل ضلعين فيه غير متطابقين.







(٢) مثلث متطابق الضلعين: هو مثلث فيه ضلعان على الأقل متطابقان.










(٢) مثلث متطابق الأضلاع: وهو مثلث جميع اضلاعه متطابقة.




كما وتصنّف المثلثات تبعاً لقياسات زواياها الداخليّه إلى ثلاثة أصناف (أنواع). (١) مثلث حاد الزوابا. هو مثلث جميع زواياه حادة.









(٢) مثلث قائم الزاوية: هو مثلث أحدى زوايا قائمة.





(٣) مثلث منفرج الزاوية: وهو مثلث احدى زواياه منفرجة.





#### تطابق المثلثات:

من التعريف العام لتطابق المضلعات يتضح أنَّه؛


يتطابق مثلثان اذا تطابقت اضلاع أحد المثلثين وزواياه مع نظيراتها في المثلث الآخر، إلا أنّه يكفي أحياناً تطابق ثلاثة عناصر من العناصر السنّة لمثلث (ثلاثة اضلاع وثلاث زوايا) مع نظيراتها في مثلث آخر لتتطابق العناصر الثلاثة الأخرى للمثلثين،

والنظريّة التالية تبيّن الشروط الكافية لتطابق مثلثين.


نظريّة: يتطابق مثلثان في الحالات التالية:

- (١) اذا تطابقت أضلاع أحدهما مع أضلاع الآخر (ض ض ض)
- (٢) اذا تطابق ضلعان والزاوية المحصورة بينهما في أحدهما مع نظيراتها في المثلث الآخر (ض زض).
  - (٣) اذا تطابقت زاويتان وضلع في أحدهما مع نظيراتها في المثلث الآخر (ز ز ض). انظر الشكل (٤-١٥) التالي:


أضلاع المثلث الأول تطابق اضلاع المثلث الثاني فالمثلث منطابقان وينتج عن ذلك تطابق الزوايا.



ضلعان وزاوية محصورة بينهما في المثلث الأول تطابق نظيراتها في المثلث الثاني، فالمثلثان متطابقان وينتج عن ذلك تطابق بقيّة العناصر.




زاويتان وضلع في المثلث الأول تطابق نظيراتها في المثلث الثاني، فالمثلثان معتطابقان وينتج عن ذلك تطابق العناصر الباقية.




والشروط الكافية لتطابق مثلثين تكفي أيضاً لرسم مثلث.

مثال (۱) : ارسم المثلث أ ب ج إذا كان أ ب = ٥سم، ب ج = ٧ سم



الحل: (۱) نستعمل المسطرة لرسم <del>ب ج</del> بطول ۷ سم


- (٤) نرسم أج فيكون ∆ أب جهو المثلث المطلوب رسمه.



\_\_\_\_\_ المناعات

مثال (۲) : ارسم المثلث س ص ع اذا كان س ص = ٥ سم؛ ص ع = ٧سم، ع س = ٦ سم. الحل: (١) نستعمل المسطرة لرسم ص  $\frac{3}{2}$  وطولها ٧ سم.

- (٢) نستعمل الفرجار وبفتحة تساوي ٥ سم نرسم قوساً من دائرة مركزها ص أعلى ضع.
- (٣) باستعمال الفرجار ايضاً وبفتحة تساوي ٦ سم نرسم قوساً من دائرة مركزها ع ويقطع القوس الأول في نقطة نُسميّها س.
- (٤) نرسم <del>س ص ، س ع</del> فيكون △ س ص ع هو المثلث المطلوب رسمه.



#### خواص ثانوية ثابتة للمثلث:

للمثلث خواص ثانوية تتحقق لجميع المثلثات يمكن اثبات صحّتها اعتماداً على خواصته الجوهريّة والمعارف الرياضيّة السابقة، منها:


- (۱) مجموع قياسات زوايا المثلث ١٨٠ (ورد اثباتها سابقاً)
- (٢) القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين في المثلث توازي الضلع الثالث وطولها نصف طوله.

ففي الشكل المجاور (٤-١٨)؛


أ ب جـ مثلث؛ إذا كانت س منتصف آ ب،

ص منتصف أج، فإنّ:

س ص // بج



الوحدة الرابعة \_\_\_\_\_\_



(٣) منصفات زوايا المثلث

في الشكل المجاور (٤-١٩) أ^م جـ ≅ ب^م جـ


ج ∈ د (أمْ ب)

يُسمّى م مج منصف أمْ ب

تعريف - منصف الزاوية: هو شعاع حسم المرافية طرفه رأس الزاوية ويقع في داخليّه الزاوية ويصنع مع ضلعي الزاوية زاويتان متجاورتان ومتطابقتان.

والعبارة التالية تصف علاقة بين منصّفات زوايا المثلث.

منصفات زوايا المثلث تلتقي في نقطة واحدة هي مركز الدائرة التي تمس أضلاع المثلث من الداخل وطول نصف قطرها يساوي بُعد المركز عن أحد الأضلاع.



ففي الشكل (٤-٢٠) أعلاه، اذا نُصِفَت أبالمنصف آد ونصفت ببالمنصف بعد ونصفت ببالمنصف بعد ونصفت مج بالمنصف جـــو فإن هذه المنصفات الثلاثة تلتقي في نقطة واحدة (م). وإذا أُنزل عمود من نقطة م على أحد أضلاع المثلث ورسمت دائرة مركزها(م) وطول نصف قطرها يساوي طول العمود النازل من م على أحد اضلاع المثلث فإن هذه الدائرة تمس أضلاع المثلث من الداخل.

نشاط: ارسم مثلثاً قائم الزاوية ونصف زواياه؛ ثم ارسم الدائرة التي تمس اضلاعه من الداخل.

- كرّر العمل السابق على مثلث منفرج الزاوية

مثال (٣): أثبت أنَّ:

كل نقطة على منصّف الزاوية تكون على بُعدين متساويين من ضلعي الزاوية

المعطيات؛ وعجم منصّف للزاوية أ و ب

ل ∈ ومجد

ل د له و٢٠١١ ل هـ له وب

المطلوب: اثبات أن

بُعد ل عن و العالم عن و الم

أي ل د = ل هـ

البرهان: المثلثان ل د و ، ل هـ و فيهما:

ل دُو ≡ل هُمو قائمتان


د و ک ≌ هـ و ل

ل و ≌ ل و ٠

ن. يتطابق المثلثان بحالة (ز ز ض) وينتج أن ل  $c \cong b \triangleq b$ 

أى أن ل د = ل هـ

وهو المطلوب،



## (٤) الأعمدة المنصفة لأضلاع المثلث

في الشكل (٢١-٤)،

د منتصف آب ،  $\dot{U}$  على آب ويمرّ بالنقطة د. يوصف  $\dot{U}$  بالنقطة د. يوصف  $\dot{U}$  بانّه على الله منتصفها.


والأعمدة على أضلاع المثلث من منتصفاتها تحقق العلاقة التالية:

الأعمدة على أضلاع المثلث من منتصفاتها تلتقي في نقطة واحدة هي مركز الدائرة التي تمرّ برؤوس المثلث وطول نصف قطرها يساوي بعد المركز عن أحد الرؤوس.


والشكل (٤-٢٢) التالي يوضّح هذه الخاصّة لأنواع مختلفة من المثلثات.



الأعهه على أضلاع مثلث منفرج الزاوية من منتصفاتها تلتقي في نقطة واحدة تقع خارج المثلث.



الأعههدة على أضلاع مثلث قائم الزاوية من منتصفاتها تلتقي في نقطة واحدة هي منتصف الوتر.



الشكل (٤-٢١)

الأعسمسدة على اضلاع مسئلت حساد الزاويا من منتصفاتها تلتقي في نقطة واحدة تقع داخل المثلث.

الشكل (٤-٢٢)

وفي جميع الحالات يكون طول نصف قطر الدائرة التي تمر برؤوس مثلث يساوي بعد نقطة التقاء الأعمدة على أضلاع المثلث من منتصفاتها عن أيٍّ من رؤوس المثلث.


نتيجة: أي ثلاث نقط غير مستقيمة تقع على دائرة وحيدة.

نشاط: ارسم ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة، ثم ارسم دائرة تمر بهذه النقاط الثلاث.

المضلعات

#### مثال (٤) : اثبت أنَّ،

كل نقطة على المستقيم العمودي على قطعة مستقيمة من منتصفها تكون على بُعدين متساويين من طرفى القطعة المستقيمة.



الشكل (٤-٢٢)

المطلوب: اثبات أن

د أ = د ب

العمل: نرسم د آ ، د ب

البرهان: المثلثان د أج، د ب ج فيهما:

.. يتطابق المثلثان بحالة (ض زض) وينتج عن ذلك:

وهو المطلوب،

## (٥) القطع المتوسطة:

في الشكل (٤-٢٣) المجاور؛ أد قطعة مستقيمة واصلة بين الرأس أ ومنتصف الضلع ب جد (المقابل للرأس أ) في المثلث أب ج.

تسمى هذه القطعة المستقيمة قطعة متوسطة في المثلث أب ج

فالقطعة المتوسطة في المثلث هي قطعة مستقيمة واصلة بين أحد رؤوس المثلث ومنتصف الضلع المقابل لذلك الرأس، وعلى ذلك فإنّ لكل مثلث ثلاث قطع متوسطة. والعبارة التالية تصف علاقة بين القطع المتوسطة الثلاث:

القطع المتوسطة في أي مثلث تلتقي في نقطة واحدة داخل المثلث، وهذه النقطة تقسم كل قطعة متوسطة بنسبة ٢: ١ من جهة الرأس، اي أن بُعدها عن الرأس ضعفي بُعدها عن منتصف الضلع المقابل لذلك الرأس.

فإذا كان أ ب ج مثلثاً، ونصفت أضلاعه أ ب، ب ج ،  $\overline{+}$  ج أ بالنقط س ، ص ، ع على الترتيب فأن القطع ب المتوسطة  $\overline{+}$  أص ،  $\overline{+}$   $\overline{+}$ 

$$\frac{Y}{A} = \frac{-A}{A} = \frac{-A}{A} = \frac{A}{A}$$

$$\frac{A}{A} = \frac{A}{A} = \frac{A}{A}$$

$$\frac{A}{A} = \frac{$$

أم = ٢ × م ص ؛ بم = ٢ × مع ، جـم = ٢ × م س

(٦) ارتفاعات المثلث:

في الشكل (٤-٢٥) المجاور،

أ د قطعة مستقيمة عموديّة على الضلع ب ج.

توصف أد بأنها العمود النازل من الرأس أعلى ج المستقيم الذي يحوي الضلع <del>ب ج</del> المقابل له.


ب کی در الشکل (۱-۲۰)

الشكل (٤-٤٢)


فالعمود النازل من رأس مثلث على المستقيم الذي يحوي

الضلع المقابل هو قطعة مستقيمة أحد طرفيها رأس من رؤوس المثلث وطرفها الآخر يقع على المستقيم الذي يحوي الضلع المقابل لذلك الرأس وتكون عموديّة عليه.

انظر الشكل (٤-٢٦) التالي



آد عـمود نازل من الرأس أعلى المستقيم بالجد الذي يحـسوي الضلع بالجد



آد عسمسود نازل من الرأس اللمستلث اب جسملی بالجسمان الذي يحسوي الضلع بالجسمان الضلع بالجسمان الضلع بالمسلم بال

آب عمود نازل من الرأس أعلى المستقيم بالجـ الذي يحــوي الضلع بَج.


الشكل (٤-٢٦)


يُسمّى طول العمود النازل من أحد رؤوس المثلث على المستقيم الذي يحوي الضلع المقابل لذلك الرأس ارتفاع المثلث، والضلع المقابل لذلك الرأس يُسمّى قاعدة المثلث.

وبما أنّ للمثلث ثلاثة رؤوس فإنّه يوجد ثلاثة أعمدة نازلة من الرؤوس الثلاثة على المستقيمات التي تحوي الأضلاع المقابلة لتلك الرؤوس، والعبارة التالية تصف علاقة بين هذه الأعمدة الثلاثة.

الأعمدة النازلة من رؤوس أيّ مثلث (أو المستقيمات التي تحويها) على المستقيمات التي تحوي الأضلاع المقابلة تلتقي في نقطة واحدة.

والشكل (٤-٢٧) التالي يبيّن هذه العلاقة لأنواع مختلفة من المثلثات





والأعمدة الثلاثة في المثلث الحاد الزوايا تلتقي في نقطة واحدة داخل المثلث.

أ د هو العمود النازل على بأجًا أب هو العمود النازل على بأنجم أد هو العمود النازل على بأنجم  $\overrightarrow{+}$  a se liance this by  $\overrightarrow{+}$   $\overrightarrow$  $\overrightarrow{F}$  هو العمود النازل على  $\overrightarrow{f}$  به هو العمود النازل على  $\overrightarrow{f}$  به خو هو العمود النازل على  $\overrightarrow{f}$ والأعمدة الثلاثة في المثلث القائم والمستقيمات التي تحوي الزاوية تلتقي في نقطة واحدة الأعهدة الثلاثة في المثلث هي رأس الزاوية القائمة.

ب هـ هو العمود النازل على أج المنفرج الزاوية تلتقى في نقطة واحدة خارج المثلث.


الشكل (٤-٢٧)

#### (V) مساحة المنطقة المثلثية

في الشكل (٤-٢٨) المجاور، اذا اعتبرنا بجد قاعدة للمثلث فإن أد هو ارتفاع المثلث المرتبط بها.

> وكدلك، ب هـ هو ارتفاع المثلث المرتبط بالقاعدة أجر، جرو هو الارتفاع المرتبط بالقاعدة أب.

ومساحة داخليّة المثلث (أو المنطقة بِ المُثلثيّة) تُحسب من القاعدة التالية.



مساحة المنطقة المثلثيّة تساوي نصف حاصل ضرب طول قاعدتها في الارتفاع المرتبط بها.

واذا رمزنا لطول القاعدة بالحرف ق وللارتفاع بالحرف ع فإنّ.

المضلعات

مساحة داخليّة المثلث = 
$$\frac{1}{1}$$
 ق ع

مساحة داخليّة 
$$\Delta$$
 أ ب  $A$  ب با د أو

$$=\frac{1}{7} \div 1 \times \dots$$
 le

$$=\frac{1}{1}$$
i  $+ \times + e$ 

مثال (١): في الشكل المجاور؛

أ ب ج مثلث فيه


الحل : (۱) مساحة المنطقة المثلثية أ 
$$+ = \frac{1}{4}$$
 اد

$$_{t}^{t}$$
  $_{t}^{t}$   $_{t}^{t}$ 

مساحة المنطقة 
$$\Delta$$
ا ب ج =  $\frac{1}{1}$  ا ب × ج هـ


$$\therefore Y = \frac{1}{Y} \times Y \times \neq \triangle$$

ومنها جـ هـ = 
$$\frac{3}{V} = \frac{0}{V}$$
 ه سم




مثال (٢) : إذا كان أ ب ج مثلثاً قائم الزاوية في ب ؛ وكان أ ب = ٥ سم ، ب ج = ١٢ سم، فأوجد مساحة المنطقة المثلثية أ ب ج.

الحل: إذا اعتبرنا ب ج قاعدة للمثلث فإن طول أب هو الارتفاع المرتبط بالقاعدة ب ج



$$^{\mathsf{T}}$$
سیم  $\mathbf{r} \cdot = \mathbf{1} \mathbf{7} \times \mathbf{0} \times \frac{1}{\mathbf{7}}$ 

مثال (٣): أثبت أنّ القطعة المتوسطة في أي مثلث تقسم داخليته إلى منطقتين مثلثتين متساويتين في المساحة.



المعطيات: أب ج مثلث. أد قطعة متوسطة

المطلوب: اثبات أنّ : مساحة المنطقة المثلثيّة أبد = مساحة المنطقة أدج

العمل: نُنْزل العمود أ هـ على ب جـ

البرهان: مساحة المنطقة المثلثيّة أ ب  $c = \frac{1}{r}$  ب  $c \times i$  هـ

ومساحة المنطقة المثلثيّة أ د ج $=\frac{1}{2}$  د ج $\times$  أ هـ


لكن ب د = د ج لأن أد قطعة متوسطة في المثلث أ ب ج

: مساحة المنطقة أبد = مساحة المنطقة أدج.

الضلعات

# (٨) قياس الزاوية الخارجية للمثلث.

يرتبط قياس الزاوية الخارجيّة للمثلث بقياسات زواياه الداخليّة بعلاقة تُحدّدها العبارة التالية:



مع أنّ الخواص الجوهرية للمثلث ثابتة، إلاّ أنّه قد يُضاف إليها شروط أخرى يترتّب عليها نتائج معينة، وهذه النتائج تكون مقصورة على المثلثات التي يتوفر فيها الشرط الاضافي . تُسمّى هذه النتائج خواص ثانوية متغيرة للمثلث، ومنها

(١) اذا كان المثلث متطابق الضلعين فإنّ زاويتي القاعدة متطابقتان.

ففي الشكل (٤-٣٠) المجاور؛ اذا كان أب = أج فإن  $^{\circ}$  + فني الشكل (٤-٣٠) المجاور؛ اذا كان أب = أج فإن  $^{\circ}$  أب لاحظ أن المعطيات هي مثلث بخواصّه الجوهّرية بالاضافة إلى كونه متطابق الضلعين. والنتيجة المترتبة على ذلك هي تطابق زاويتي القاعدة. فهذه النتيجة ليست صحيحة لجميع المثلثات، بل لبعض المثلثات وهي التي تتصف بتطابق ضلعين. ولهذا سُمّيت خاصّة متغيرة على الشكل (١٠-٣٠) المكل من الخواص الثانوية السابقة التي تكون صحيحة لجميع المثلثات.

والعكس صحيح أيضاً، أي أنّه اذا تطابقت زاويتان في مثلث فإن الضلعين المقابلين لهما متطابقان.

شيجته:

إذا كان المثلث متطابق الأضلاع فإنّ زواياه الثلاث تكون متطابقة وقياس كل منها يساوى ٢٠، وإذا كانت زوايا مثلث متطابقة فإن أضلاعه متطابقة

مثال: في المثلث أ ب ج، المجاور:

إذا كان أ ب 
$$\cong$$
 أ ج، وكان ق (أ) =  $\checkmark$ 
فأوجد قياس كلّ من  $\mathring{+}$  ،  $\mathring{+}$ 
الحل: بما أنّ ق (أ) + ق ( $\mathring{+}$ ) + ق ( $\mathring{+}$ ) =  $\checkmark$ 
فإنّ ق ( $\mathring{+}$ ) + ق ( $\mathring{+}$ ) =  $\checkmark$ 
ولأنّ أ ب  $\cong$  أ ج فإنّ  $\mathring{+}$   $\cong$   $\mathring{+}$ 
اذن ق ( $\mathring{+}$ ) = ق ( $\mathring{+}$ )  $\cong$   $\mathring{+}$ 

(٢) إذا كان المثلث متطابق الضلعين فإن له محور تماثل هو الخط المستقيم المار برأس المثلث ومنتصف قاعدته، وهذا المحور ينصّف زاوية الرأس ويكون عموديّاً على القاعدة.

ففي الشكل (٤-٣١)، أب جه منثلث 🛴

القطعة المتوسطة الواصلة بين رأس مثلث متطابق الضلعين ومنتصف فاعدته تكون منصفة لزاوية الرأس وعموديّة على القاعدة.

متطابق الضلعين فيه أ  $\overline{+} \cong \overline{1}$  أ جـ، والنقطة د منتصف  $\overline{+}$  جـ، فيكون أذ محور تماثل للمثلث حيث:

> بأد ≝جأُد، أذ لم <del>بج</del> والعكس صحيح، أي أن:

العمود النازل من رأس المثلث المتطابق الضلعين على قاعدته ينصفها وينصف زاوية الرأس، وكذلك منصف زاوية رأس المثلث المتطابق الضلعين يكون عموديّاً على قاعدته وينصتفها. لاحظ أنّ القطعة المستقيمة آد هي قطعة متوسطة في المثلث أب جوهي منصف للزاوية أوهي عمود نازل من الرأس أعلى القاعدة بَ جوهي العمود المقام من منتصف بجوعليه.

نتيجة: اذا كان المثلث متطابق الأضلاع فإنّ منصفات زواياه تكون عموديّة على اضلاعه من منتصفاتها وتحوي قطعة المتوسطة وكلها تلتقي في نقطة واحدة، هي مركز الدائرة التي تمس اضلاع المثلث من الداخل.

مثال: اذا كان أب وترأ في دائرة مركزها م

فأثبت أنّ القطعة المستقيمة الواصلة بين المركز م ومنتصف أب تكون عموديّة على آب ومنصفة للزاوية أ^ ب

البرهان: بما أن م  $\overline{1} \cong \overline{1}$  نصفا قطرين في الدائرة فإن  $\Delta$  م أ ب منطابق الضلعين.

ولأنّ ج منتصف القاعدة أب فإنّ م ج محور تماثل للمثلث م أب

اذن م جد ل آب؛ أ مُ ج ≅ ب مُ ج

(٣) نظرية فيثاغورث

في الشكل (٤-٣٢) المجاور، أب جه مثلث قائم الزاوية في بيُسمّى الضلع أ أج المقابل للزاوية القائمة وتراً، والضلعان أب ، ب جه ضلعا القائمة.

والنظرية التالية تصف علاقة بين أطوال اضلاع المثلث القائم الزاوية.

نظرية فيثاغورث: اذا كان المثلث قائم الزاوية فإنّ جـ الشكل (١-٣٢) مريّع طول الوتر يساوي مجموع مريّعي طولي الضلعين الآخرين.

ففي الشكل (٤-٣٢) أعلاه: (أ ج) = (أ ب) + (ب ج) ففي الشكل (٤-٣٤)

وعكس هذه النظرية صحيح أيضاً، أي أنَّه:

اذا كان مربّع طول أحد أضالاع مثلث يساوي مجموع مربّعي طولي الضلعين الآخرين فإنّ المثلث قائم الزاوية، وزاويته القائمة هي الزاوية التي تقابل الضلع الأطول.


مثال: إذا كان أ ب جه مثلث، وكان أ ب = ١٤ سم، ب جه = ٦ سم،

أج = ٤ ١٠١ فأثبت أنّ المثلث قائم الزاوية

 $^{\text{Y}}$ الحل: بما أنّ (أ ب) = ۱۹٦ سم

وعليه، فإنّ المثلث قائم الزاوية في جـ (الزاوية المقابلة للضلع أ ب).

مثال: دائرة مركزها م، أب وترفي الدائرة، اذا كان أب = ٢٤ سم، نق = ١٣ سم، فأوجد بعد مركز الدائرة عن الوتر أب.



المعطيات: دائرة مركزها م وطول نصف قطرها ١٣ سم

أب وترفي الدائرة طوله ٢٤ سم

م ج عمود من مركز الدائرة على آب

فيكون م جهو بعد المركز م عن الوتر أب

المطلوب: ايجاد م ج

الحل: بما أنَّ م ج عمود نازل من مركز الدائرة على الوتر أن فإنَّه ينصِّفه أي أن ج منتصف أب

وبتطبيق نظرية فيتاغورث على المثلث القائم الزاوية م جـ ب:

\_\_\_\_\_ الماعات

.: (م ج) = ٥٠ ومنها م ج = ٥ سم

أي أنّ مركز الدائرة يبعد عن الوتر أب مسافة ٥ سم

سؤال: إذا كان طول وتر في دائرة يساوي ٨ سم وبُعده عن مركز الدائرة ٣ سم.

أوجد طول نصف قطر الدائرة.

# (٤ - ٥) الأشكال الرياعية،

## الشكل الرياعي:

منحنى مغلق بسيط مكون من قطع مستقيمة عددها أربع. أو هو مضلع عدد أضلاعه أربعة. فالخواص الجوهريّة المميزة للشكل الرباعي هي:


- ۱) منحنی مغلق بسیط
- ٢) مكون من قطع مستقيمة
- ٣) عدد القطع المستقيمة أربع
   سؤال: الشكل (٤-٣٣) شكل رباعى ، اذكر
  - ١) أضلاع الشكل.
  - ٢) رؤوس الشكل.
  - ٣) أقطار الشكل.

ومن الخواص الثانوية للشكل الرباعيّ أنّ مجموع قياسات زواياه الداخليّة يساوي ٣٦٠ أ وعند إضافة خواص أخرى للخواص الجوهرية للشكل الرباعي نحصل على حالات خاصة من الشكل الرباعي، ويترتب على ذلك بعض الخواص الثانويّة، وفيما يلي عرض للحالات الخاصة للشكل الرباعي،

### شبه المنحرف:

هو شكل رباعي فيه ضلعان على الأقل متوازيان.

سؤال: ما هي الخواص الجوهريّة لشبه المنحرف؟




الشكل (٤-٤٢) شكل رباعي فيه آد // بجد

فهو شبه منحرف.

يسمى الضلعان المتوازيان قاعدتا شبه المنحرف، والضلعان الآخران ساقا شبه المنحرف، وطول العمود بين القاعدتين يُسمّى ارتفاع شبه المنحرف. واذا كان ساقا شبه المنحرف متطابقين سُمّى شبه الشكل (٤-٤)

منحرف متطابق الساقين. أما إذا كان أحد ساقى شبه المنحرف على الأقل عموديّاً على القاعدتين سُمّي شبه منحرف قائم.

انظر الشكل (٤-٣٥) التالي:




ولشبه المنحرف خواص ثانوية غير خواصته كمضلع وكشكل رباعي ترتبت على إضافة خاصة توازي ضلعين من اضلاعه لخواصه الجوهرية، منها:

(١) القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفى ساقى شبه المنحرف توازى كلاً من القاعدتين وطولها يساوي نصف مجموع طولى القاعدتين.

ففي الشكل (٤-٣٦):

فيكون:



س ص // آد؛ س ص // ب ج س ص <u>= أد + ب</u> جـ

تُسمّى سَ صَ القاعدة المتوسطة

(٢) مساحة المنطقة الداخليّة لشبه المنحرف تساوي نصف مجموع طولي القاعدتين مضروباً في الارتفاع.

ق م ع الشكل (١-٣٧)


اذا رمــزنا لطولي القــاعـدتين بالحرفين ق، ، ق، وللارتفاع بالحرف ع فإنً :

ففي الشكل (٤-٣٧)

مساحة داخليّة شبه المغرف = ق<u>ر + ق</u> × ع

= طول القاعدة المتوسطة × الارتفاع

هاتان الخاصتان الثانويتان ثابتتان لشبه المنحرف، ومن خواصته الثانوية المتغيرة: (٣) إذا كان شبه المنحرف متطابق الساقين فإن زاويتي كل قاعدة متطابقتان أو متكاملتان.



في هذه الحالة:

الزاويتان أ، د متكاملتان والزاويتان ب، ج متكاملتان

الشكل (٤-٨٨)

مثال: في الشكل (المجاور)

ا ب جدد شبه منحرف متطابق الساقين م

فيه ق (بُ) = ٧٠ أوجد قياسات الزوايا أ، د، جـ


الحل: جُ ≅ بُ زاويتا القاعدة ب جَـ

لشبه منحرف متطابق الساقين

ولأنَّ أَذَ // بَجْ، أَبْ قاطع لهما فإنَّ الزاويتين أَ ، بُ متكاملتان. لماذا؟

$$:$$
ق  $\hat{(1)} = 11$  وكذلك ق  $(\hat{c}) = 11$ 


(٤) اذا كان شبه المنحرف متطابق السافين فإنّ قطريه متطابقان أو متناصفان.



الشكل (٤-٢٩)

في هذه الحالة:

الـــقــطــران سع، ص ل متطابقان وغير متناصفين




في هذه الحالة:

الفطران أجر، بد متناصفان وغير متطابقين

الشكل (٤-٢٩)

# متوازي الأضلاع:

شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان: أي أن متوازي الاضلاع هو شبه منحرف ساقاه متوازيان.



وعلى ذلك فإنّ الخواص الجوهريّة لمتوازي الاضلاع هي

۱) منحنی مغلق بسیط


٢) مكون من قطع مستقيمة

- ٣) عدد القطع المستقيمة أربع
- ٤) كل ضلعين متقابلين متوازيان.

ولمتوازي الأضلاع خواص ثانوية عديدة. فبالاضافة للخواص الثانوية لشبه المنحرف نذكر الخواص التالية:

(١) كل قطر في متوازي الأضلاع يصنع مع أضلاعه مثلثين متطابقين.


البرهان المثلثان أب ج، جد أ فيهما



آج ≅ أج ضلع مشترك

.: يتطابق المثلثان بحالة (زض ز)

وهو المطلوب



ومن النتائج المباشرة لهذا التطابق الخاصتان ٢ ، ٢ التاليتان

- (٢) كل ضلعين متقابلين متطابقان
- (٣) كل زاويتين متقابلتين متطابقتان.
- (٤) قطرا متوازي الأضلاع متناصفان
- (٥) مساحة المنطقة الداخلية لمتوازي الأضلاع
- = طول أحد الاضلاع × البُعد بينه وبين الضلع المقابل
  - = طول القاعدة × الارتفاع

# الشروط الكافية لمتوازي الأضلاع:


لاختبار أنَّ شكلاً رباعيًا هو متوازي أضلاع لا بُدّ من التأكد من توضر الخواص الجوهريّة لمتوازي الأضلاع، الخواص الثلاث الأولى متوفرة في الشكل الرباعي، يبقى بعد ذلك اثبات أنّ كل ضلعين متقابلين متوازيان، وقد مرّ سابقاً كيف نثبت أنّ مستقيمين متوازيان.

وهناك شروط أخرى اذا توفّر أحدها في الشكل الرباعي أمكن اثبات أنّ كلّ ضلعين متقابلين متوازيان، أي أن الشكل الرباعي يكون متوازي اضلاع، والنظريّة التالية تحدّد هذه الشروط.

نظريّة: يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع إذا تحقق أحد الشروط التالية:


- ١) كل ضلعين متقابلين متطابقان،
- أو ٢) فيه ضلعان متقابلان متوازيان ومتطابقان
  - أو ٣) كل زاويتين متقابلتين متطابقتان.
    - أو ٤) قطراه ينصنف كل منهما الآخر.

والمخطط التالي يلخص الطرق التي يمكن اتباعها لاثبات أنَّ شكلاً رباعيًا هو متوازي أضلاع.



سوقال: لكل من الشروط التالية، حدّد ما اذا كان الشكل الرياعي أب جد متوازي أضلاع معلّلاً إجابتك.

- ٣) ۵ ا ه د ≅ ۵ ج ه ب
- ٤) ۵ د ا ب ≅ ۵ ب ج د
- ٥) أب = ٨ سم ، أد = ٨ سم



\_\_\_\_\_\_ المامات

### الستطيل:

الشكل (٤-٢٤)

هو متوازي أضلاع إحدى زواياه قائمة ولأنّ المستطيل متوازي أضلاع فإنّ للمستطيل جميع خواص متوازي الأضلاع الجوهريّة والثانويّة بالأضافة للخاصّة الجوهريّة "إحدى زواياه قائمة" وما يترتّب عليها من خواص ثانويّة ، ومنها :


- ١) جميع زوايا المستطيل قوائم
  - ٢) قطرا المستطيل متطابقان
- ٣) مساحة المنطقة المستطيلة = حاصل ضرب طولي ضلعين متجاورين

#### المعين:

هو متوازي اضلاع فيه ضلعان متجاوران أ متطابقان وللمعين كافّة خواص متوازي الأضلاع ألاجوهريّة الجوهريّة منها والثانوية بالأضافة للخاصة الجوهريّة فيه ضلعان متجاوران متطابقان" وما يترتب عليها من خواص ثانوية، ومنها:

- ١) جميع أضلاع المعين متطابقة
  - ٢) قطرا المعين متعامدان
- ٣) كل قطر في المعين ينصنف زاويتي المعين عند طرفيه
  - ٤) محيط المعين =  $٤ \times \text{deb}$  الضلع.
- ٥) مساحة المنطقة الداخلية للمعين = نصف حاصل ضرب طولي قطريه،

# المريع



الشكل ( ٤٤-٤ )

هو متوازي اضلاع احدى زواياه قائمة (مستطيل) وفيه ضلعان متجاوران متطابقان (معين).


وعليه فإنّ المربّع يجمع خواصف المستطيل والمعين، فمن تعريف المربع نجد أنّ خواصه الجواهريّة هي:

- ۱) منحنی مغلق بسیط
- ٢) مكون من قطع مستقيمة
- ٣) عدد القطع المستقيمة أربع
- ٤) كل ضلعين متقابلين متوازيين
  - ٥) احدى زواياه قائمة
- ٦) فيه ضلعان متجاوران متطابقان

ومن خواصّه الثانويّة:


- ١) قطراه متعامدان ومتناصفان ومتطابقان
- ٢) مساحة المنطقة المربعة = مربع طول الضلع.

سؤال: اذكر خواص تانوية أخرى للمريّع مسترشداً بخواص كل من المستطيل والمعين. والمخطط التالي يبيّن العلاقة بين المفاهيم السابقة



كما يوضِّح الشكل التالي العلاقة بين الحالات الخاصّة المختلفة للشكل الرباعي.

# الشكل الرباعي



# ملحق(١)

# مسلمات الهندسة الأقليديّة الحديثة:

لهندسة اقليدس عيوب ونقاط ضعف كثيرة. فلم يكن يفرق بين المعرّف وغير المعرّف، فاستخدم الفاظا غير معرّفة لتعريف الفاظ أخرى، كما أنّه استعمل مسلمات في براهينه غير التي حَدّدها، وقد أُعيد صياغة هندسة اقليدس بحيث تمّ معالجة كافّة العيوب فيها، وتضمنت الصياغة الحديثة لهندسة اقليدس (٢١) مسلمة نذكرها فيما يلي:

- (م١): المستقيم مجموعة من النقط تحوي نقطتين على الأقل.
  - (م) : كل نقطتين مختلفتين يحويهما مستقيم واحد فقط.
- (مم): المستوى مجموعة من النقط تحوي ثلاث نقط على الأقل مختلفة وغير مستقيمة،
  - (م؛) : كل ثلاث نقط مختلفة وغير مستقيمة يمّر بها مستوى واحد فقط،
- (م<sub>0</sub>) : اذا وقعت نقطتان مختلفتان في مستوى فإنّ المستقيم الذي بمّر بهما يقع بالكامل في ذلك المستوى.
  - (م٦): اذا اشترك مستويان في نقطة فإنّ تقاطعهما مستقيم.
  - (م٧) : الفضاء مجموعة من النقط تحوي على الأقل اربع نقط غير مستوية.
- (م<sub>٨</sub>): لكل نقطة لا تقع على مستقيم معلوم يوجد مستقيم وحيد يمرّ بالنقطة ويوازي المستقيم المعلوم.
- (م,): مسلمة المسافة وقياسها: اذا كانت أ، ، أ، نقطتين مختلفتين، فإنّه يوجد تقابل يربط كل زوج من النقط بعدد حقيقي وحيد غير سالب (د) بحيث:
  - (i) د = ۱ للنقطتين أ، ، أ،
  - (ii) د = صفر اذا کانت أ، = أ،
    - (iii) د > . اذا كانت أ, ≠ أب

تُسمّى المجموعة و = { أ ، ، أ } زوج الوحدة، ويُسمّى العدد (د) مقياس المسافة بين النقط بالنسبة لزوج الوحدة. ولأي نقطتين ع ، ل نرمز لقياس المسافة بينهما بأحد الرمزين،

یکون: 
$$\frac{a_{k_{1}}(3, b)}{a_{k_{2}}(3, b)} = a_{k_{1}}(4, b)$$

(م،،): اذا كانت ع نقطة على مستقيم ن، وكان و =  $\{1, 1, 1\}$  زوج وحدة؛ فإنّه يوجد على الأقل نقطة ل على المستقيم ن بحيث:

- (م ،،) : مسلمة المسطرة: لتكن ع نقطة على مستقيم ن، وليكن و =  $\{i, i, i\}$  زوج وحدة. اذا كانت ل نقطة على المستقيم ن بحيث م (ع، ل) = 1 فإنّه يوجد تقابل بين الأعداد الحقيقيّة ونقط المستقيم ن بحيث:
  - (i) العدد ". " يقابل النقطة ع
  - (ii) العدد "١" يقابل النقطة ل
- (iii) لكل نقطتين ك ، هـ على المستقيم ن يكون م (ك،هـ) يساوي القيمة المطلقة للفرق بين العددين المقابلين للنقطتين ك ، هـ.

تسمّى النقطة المقابلة للعدد ". " نقطة الأصل، والنقطة المقابلة للعدد "١" نقطة الوحدة. والعدد المقابل لأي نقطة على المستقيم يُسمّى احداثيي تلك النقطة.

وللاختصار يُرمز له م (ع،ل) بالرمزع ل أو لع

تعريف - علاقة الترتيب (البينيّة):

تكون النقطة جبين النقطتين أ، ب

اذا وفقط اذا كان:

- (i) أ، ب، ج نقط مستقيمة
  - (ii) أج+جب ≈ أب

تعريف – القطعة المستقيمة:

هي مجموعة من النقط تتكون من نقطتين مختلفتين أ، ب وما بينهما من نقط. ويرمز لها بأحد الرمزين أب أو بأ.

تُسمّى النقطتان أنب طرفا القطعة المستقيمة ومجموعة النقط الواقعة بين أنب تسمّى داخليّة القطعة أب.

### تعريف - الشعاع:

للتكن أ،ب نقطتين مختلفتين، تُسمّى مجموعة النقط المكوّنة للقطعة أب وجميع النقط جحيث ببين أ، جسمعاعاً. ويرمز له بالرمز آب، وتُسمّى نقطة أطرف الشعاع آب.

والشعاعان المشتركان في نقطة طرف واتحادهما يصنع خطاً مستقيماً شعاعان متعاكسان، ونقطة الطرف المشتركة تقسم بقيّة نقط المستقيم إلى مجموعتين كل واحدة منها على جهة من هذه النقطة، وهاتين المجموعتين هما:

تُسمّى كل من هاتين المجموعتين نصف مستقيم بحيث:

- (١) اذا كانت النقطتان ب، د في جهة واحدة من أ فإنّ جميع النقط الواقعة بين ب، د تقع في الجهة نفسها.
- (٢) اذا كانت ب، جـ في جهتين مختلفتين من النقطة أ فإنّ القطعة ب جـ تحوي نقطة أ كنقطة داخليّة.

# تعريف - المجموعة المحدّبة:

تكون مجموعة من النقط محدّبة اذا كانت كل قطعة مستقيمة طرفاها ينتميان للمجموعة محتواة بكاملها في تلك المجموعة.

فنصفا المستقيم مجموعتان محدّبتان.

(م١٢): مسلمة تقسيم المستوى: إذا كان ل واقعاً في المستوى س فإن مجموعة نقط المستوى التي لا تقع على المستقيم تنقسم إلى مجموعتين بحيث:

- (١) كل مجموعة منهما محدّبة.
- (٢) اي قطعة مستقيمة طرفاها ينتميان لمجموعتين مختلفتين تتقاطع مع الخط المستقيم.
- تُسمّى كل مجموعة من هاتين المجموعتين نصف مستوى، والمستقيم الذي يقسم المستوى إلى نصفين لا يقع في أيّ منهما ويُسمّى حافّة كل من نصفي المستوى.
- (م15): إذا كان م عدداً حقيقياً موجباً فإنه يوجد تقابل يربط كل زاوية بعدد موجب يقع بين الصفر والعدد م .

يُسمّى العدد م عامل القياس، والعدد المعيّن لزاوية مفروضة ﴿ أ ب جـ يسمّى قياس الزاوية بالنسبة لعامل القياس م ويرمز له بالرمز قم ( ﴿ أ ب جـ).

 $(a_{01})$  : اذا کان  $a_{11}$  ،  $a_{12}$  عددین موجبین فإنّه ، لأي زاویة  $a_{11}$  ا ب جا یکون  $a_{11}$  قر  $a_{12}$  ا ب جا  $a_{12}$  قر  $a_{13}$  ا ب جا  $a_{12}$  قر  $a_{13}$  ا ب جا

- (مررم): مسلمة المنقلة: اذا كان ن نصف مستوى وكان وأشعاعاً واقعاً على حافة ن، وكان م عدداً حقيقيًا موجباً فإنه يوجد تقابل بين [٠، م] ومجموعة الأشعة والسابقة في اتحاد ن وحافته بحيث:
  - (١) وأ يقابل العدد "٠"
  - (٢) الشعاع المعاكس للشعاع وأ يقابل العدد م
- (٢) اذا كانت النقطتان س ، ص ليستا على استقامة مع و ؛ وكان س ، ص عددين --> --> المحابلان و س ، و ص على الترتيب فإنّ

$$[m, (m, e^{\alpha}) = [m - m]$$

- (م ١٠) مسلمة تطابق المثلثات: اذا وجد تقابل بين مثلثين بحيث كان ضلعان والزاوية المعينة بهما في مثلث تطابق الأجزاء المناظرة لها في المثلث الثاني فإن هذا التقابل يسمى تطابقاً، ويكون المثلثان متطابقين.
- (م<sub>١٨</sub>) مسلمة المساحة: اذا كانت ر منطقة مربعة فإنه يوجد اقتران يربط كل منطقة مضلّعة بعدد حقيقي موجب حيث ترتبط المنطقة المربعة ر بالعدد ١ يسمّى المربع الذي يحد المنطقة مضلعة يسمّى مساحة هذه المنطقة نسبة إلى مربع الوحدة، والعدد الذي يرتبط بمنطقة مضلعة يسمّى مساحة هذه المنطقة نسبة إلى مربع الوحدة.
- (م،,) اذا كانت د، ، د، منطقتين مضلعتين داخليتاهما منفصلتان فإنّ مساحة اتحادهما يساوي مجموعة مساحتيهما نسبة إلى مريّع وحدة.
  - (م٠٠) اذا تطابق مثلثان فإن مساحتي منطقتيهما متساويتان نسبة إلى مربع وحدة.
- (م١٠): اذاً كانت د منطقة مربعة طول ضلعها يساوي ١ نسبة إلى زوج الوحدة و فإنّ مساحة اي منطقة مستطيلة ط نسبة إلى ر تساوي حاصل ضرب طولي ضلعين متجاورين من ط قيسا نسبة إلى و.

# الجزء الثاني أسس الرياضيات

الوحدة الأولى: المنطق

الوحدة الثانية: المجموعات

الوحدة الثالثة: العلاقات والاقترانات

الوحدة الرابعة: البرهان



# الوحدة الأولى

# المنطق

```
(۱-1) العبارة
(۱-۲) نفي العبارة
(۱-۳) العبارة المركبة
تمارين ۱-۱
(۱-٤) العبارة المتكافئة
تمارين ۱-۲
(۱-٥) الجمل المفتوحة
تمارين ۱-۲
```

### (١-١) العبارة:

ينظر كثير من العلماء والمربين للرياضيات على أنها لغة العلوم، لأنها تستخدم تعابير ومصطلحات محددة المعنى ومعرفة بدقة. وهذه التعابير تدخل في تكوين جمل خبرية إما أن تكون صححة وخطأ في آن واحد، مثل هذه الجمل الخبرية تسمى عبارات.

فالعبارة هي جملة خبرية يمكن الحكم عليها بالصحة أو الخطأ وليس كليهما. والعبارات في الرياضيات نوعان: نوع نسلم بصحته (أو نفرض صحته) دون برهان ويسمى مسلمات، ونوع آخر نبرهن على صحته استنتاجاً من أو اعتماداً على صحة عبارات أخرى، ويقوم البرهان على عدد من المبادىء المنطقية تمكننا من إجراء استنتاجات صحيحة من مقدمات مفروضة.

والعلم الذي يزودنا بالأطر الصحيحة لصياغة العبارات في الرياضيات كي تعبر عن المعنى المقصود بدقة ووضوح، ويزودنا بالأسس والقواعد التي نعتمد عليها في تحديد صحة أو خطأ العبارات هو المنطق.

وقبل أن نبدأ في تناول الأفكار الرئيسية في المنطق نقدم الأمثلة التالية على العبارة:

١ - المستطيل هو شكل رباعي، عبارة صحيحة

۲- ۸ < ۹ عبار صحیحة

۳ - ۱ × ۹ - ۳ عبارة خطأ

٤- زوايا المربع قوائم عبارة صحيحة

٥- ٧+٨ =١٤ عبارة خطأ

وكون العبارة "صحيحة" أو "خطأ" سنطلق عليه قيمة الصواب للعبارة، وللاختصار سنرمز للعبارة بحرف من حروف الهجاء ف، ن، هـ، و، أ، ب، ...

ولقيمة الصواب "صحيحة" بالحرف ص، ولقيمة الصواب "خطأ" بالحرف خ.

### (١-١) نفي العبارة:

إذا كانت ف عبارة فإن نفيها عبارة أيضاً، ويرمز لها بالرمز ~ف" ويقرأ "ليس ف" وقيمة الصواب لنفي عبارة عكس قيمة الصواب لتلك العبارة.

والجدول (١-١) يبين قيم الصواب لكل من ف، ~ ف.

جدول (۱-۱)

~ ف	و.	العبارة ونفيها
خ	ص	قيم الصواب
ص	Ċ	

# وفيما يلي أمثلة على عبارات ونفيها:

قيمة	نفي العبارة ~ ف	قيمة	العبارة ف
الصواب		الصواب	
خ	العدد ٧ ليس فردياً	ص	العدد ۷ عدد فردي
ص	قطرا متوازي الأضلاع ليسا متطابقين	خ	قطرا متوازي الأضلاع متطابقان
ص	17 ≠ V + 0	خ	17 = V + 0
خ	العدد ٣ ليس عاملاً من عوامل ١٢	ص	العدد ۲ عامل من عوامل ۱۲
ص	مركز الدائرة ليست نقطة من نقط الدائرة	خ	مركز الدائرة إحدى نقط الدائرة
خ	مجموع فياسات زوايا المثلث ليست ١٨٠	ص	مجموع قياسات زوايا المثلث ١٨٠

إن تحديد قيمة الصواب للعبارات البسيطة التي تتضمن خبراً واحداً يعتمد على المعارف الرياضية التي تزودنا بها التعريفات أو النظريات. أما العبارات المركبة والمكونة من عبارتين بسيطتين أو أكثر فإن قيمة الصواب لها تعتمد على قيم الصواب للعبارات البسيطة المكونة لها بالإضافة إلى أدوات الربط التي تربط بين هذه العبارات البسيطة.

### (۱-۳) العبارة المركبة،

إذا كانت ف من عبارتين بسيطتين فإن الجملة الناتجة من ربط هاتين العبارتين باداة من أدوات الربط ... و ... أو ... أو ... إذا كان ... فإن ... ، ... إذا وفقط إذا كان ... تكون عبارة أيضاً وتسمى عبارة مركبة.

وعند البحث في قيمة الصواب لعبارة مركبة مكونة من عبارتين ف، ن فإننا سنصادف الحالات الأربعة التالية :

قيمة الصواب للعبارة (ن)	قيمة الصواب للعبارة (ف)	
ص	ص	الحالة الأولى
خ	ص	الحالة الثانية
ص	خ	الحالة الثالثة
ζ	Ċ	الحالة الرابعة

وقيمة الصواب للعبارة المركبة في الحالات الأربعة تعتمد على اداة الربط التي تربط العبارتين ف، ن، وسنتعرف فيما يلي على قيم الصواب للعبارات المركبة عند استخدام أدوات الربط السابق ذكرها.

# أولاً: أداة الوصل "و" ورمزها "٨"

إذا كانت ف،ن عبارتين فإن قيم الصواب للعبارة المركبة (ف ٨ ن) في الحالات الأربعة يبينها الجدول (١ - ٢) التالي:

جدول (۱ - ۲)

ف ۸ ن	ن	ف
ص	ص	ص
خ	ż	ص
خ	ص	ċ
<u>خ</u>	خ	ζ

نلاحظ من هذا الجدول أن العبارة (ف ٨ ن) تكون صحيحة في حالة واحدة عندما تكون مركبتاها صحيحتين.

مثال (١): ما قيمة الصواب للعبارة: العدد (٩) أولي والعدد (٧) فردي ٢٩٠

الحل: إذا رمزنا للعبارة " العدد (٩) أولي " بالرمز (ف) وللعبارة " العد (٧) فردي، بالرمز (ن). فإن العبارة المطلوب معرفة قيمة الصواب لها هي (ف ٨ ن).

وبما أن العبارة (ف) خطأ. والعبارة (ن) صحيحة فإن العبارة (ف ٨ ن) خطأ. نتيجة: إذا كانت ف ٨ ن خطأ، وكانت ف صحيحة، فإن ن خطأ.

وهذه النتيجة مبدأ من مبادىء الاستنتاج الرياضي المنطقى.

مثال (۲): إذا كانت ف ، ن عبارتين بسيطتين، فما قيم الصواب للعبارة (ف  $\Lambda$  ( $\sim$  ن))؟ الحل: إن قيمة الصواب للعبارة (ف  $\Lambda$  ( $\sim$  ن)) مبينة في الجدول ( $\Gamma$  - $\Gamma$ ) التالي: جدول ( $\Gamma$  - $\Gamma$  )

ف ۸ ( ~ن)	~ن	ن	ف
خ	خ	ص	ص
ص	ص	خ	ص
خ	خ	ص	خ
ż	ص	خ	خ

من الجدول السابق يتضح أن العبارة (ف ٨ (~ ن)) تكون صحيحة في حالة واحدة فقط عندما تكون العبارة (ف) صحيحة والعبارة (ن) خطأ.

ثانياً: أداة الفصل "أو" ورمزها "٧" :

إذا كانت ف ، ن عبارتين بسيطتين فإن قيم الصواب للعبارة المركبة (ف ٧ ن ) يبينها الجدول (١ - ٤) التالي :

جدول (١ - ١)

ف۷ن	ù	ف
ص	ص	ص
ص	خ	ص
ص	ص	خ
ż	خ	خ

نلاحظ من هذا الجدول أن العبارة (ف ٧ ن) تكون صحيحة إذا كانت إحدى العبارتين ف، ن على الأقل صحيحة.

v=0 و v>0 أو v>0 أو مثال (٣)؛ ما قيمة الصواب للعبارة:

تكتب هذه العبارة عادة بالشكل المختصر ( $0 \le V$ ) وتقرأ العدد 0 = V اصغر من أو يساوي V المحل: إذا رمزنا للعبارة V = V بالرمز (ف)، وللعبارة V = V بالرمز (ن)، فإن العبارة المطلوب معرفة قيمة الصواب لها هي (ف V ن).

وبما أن ف عبارة صحيحة و ن عبارة خطأ فإن العبارة (ف ٧ ن) صحيحة.

نتيجة: إذا كانت (ف ٧ ن) صحيحة، وكانت (ف) خطأ، فإن ن صحيحة. وهذا مبدأ آخر من مبادىء الاستنتاج الرياضي المنطقي.

مثال (٤): إذا كانت ف، ن عبارتين بسيطتين، فما قيم الصوواب للعبارة:

(~ ف) ٧ (~ ن)

الحل: إن قيم الصواب للعبارة ((~ف) ٧ (~ ن)) مبينة في الجدول (١ - ٥) التالي:

( ~ف) ۷ (~ن)	~ن	~ف	ن	ف
Ċ	خ	ż	ص	ص
ص	ص	خ	ċ	ص
ص	خ	ص	ص	خ
ص	ص	ص	خ	خ

جدول (۱ - ٥)

من هذا الجدول نلاحظ أن العبارة ((~ف) ٧ (~ن)) تكون صحيحة دائماً ما عدا الحالة التي تكون فيها كل من العبارتين ف، ن صحيحة

## ثالثاً: العبارة الشرطية

إذا كانت ف،ن عبارتين بسيطتين فإن العبارة المركبة "إذا كان ف فإن ن" تسمى عبارة شرطية، والعبارة ف التي تأتي بعد "إذا كان" تسمى مقدمة العبارة الشرطية أو الشرط. وكذلك تسمى العبارة "ن" التي تأتي بعد "فإن" تألي العبارة الشرطية أو النتيجة، ويرمز لأداة الربط المنطقي "إذا كان ... فإن ... "بالرمز "...  $\rightarrow$ ....". وعليه فإن العبارة الشرطية "إذا كانت ف فإن ن" يرمز لها بالرمز (ف  $\rightarrow$  ن).

وتقرأ: إذا كانت ف فإن ن. أو ف تحتم ن. أو ف إذن ن. أو ف تستلزم ن. والجدول (١-٦) التالي يبين قيم الصواب للعبارة الشرطية:

جدول (۱ - ٦)

ف ↔ ن	ن	ف
ص	ص	ص
خ	خ	ص
ص	ص	Ċ
ص	Ċ	Ċ

واضع من هذا الجدول أن العبارة الشرطية تكون صحيحة دائماً ما عدا الحالة التي تكون فيها مقدمة العبارة الشرطية صحيحة وتاليها خطأ.

فمثلاً: العبارة الشرطية: إذا كان ١×١=٢ فإن ١×٠ =١

مقد متها "١×١= ٢" عبارة خطأ وتاليتها "١ × • = ١" عبارة خطأ لذلك فالعبارة الشرطية صحيحة، أما العبارة الشرطية: "إذا كان العدد ٩ فردياً فإن العدد ٩ أولي" فهي عبارة خطأ لأن مقدمتها "العدد ٩ فردي" عبارة صحيحة، وتاليتها "العدد ٩ أولي" عبارة خطأ.

نتيجة: إذا كان "ف→ن" صحيحة، وكانت (ف) صحيحة فإن (ن) تكون صحيحة. وهذا مبدأ ثالث من مبادىء الاستنتاج المنطقي.

مثال (٥): إذا كانت (ف)، (ن) عبارتين بسيطنين فما قيم الصواب للعبارة التالية:

(ف~)←{ (ن~ ) ۸ (ن ←ف) }

الحل: إن قيم الصواب للعبارة  $\{ (ف \rightarrow ن) \land (\neg i) \} \rightarrow (\neg i)^*$  مبينة في الجدول  $\{ (- \lor) \} \rightarrow (\neg i) \}$ 

(Y-1	)	ول	الجد
ι		-	

۸ (ن ← ف) } (~ن)} → (~ف)	~ف	(ف←) ۸ (~ن)	~ن	ف ←ن	ن	ٷ
ص	خ	خ	خ	ص	ص	ص
ص	نخ.	Ċ	ص	خ	خ	ص
ص	ص	خ	خ	ص	ص	ن
ص	ص	ص	و	ص	خ	خ

نلاحظ من هذا الجدول أن العبارة: " { (ف  $\rightarrow$  ن)  $\land$  ( $\sim$ ن)}  $\rightarrow$ ( $\sim$ ف)" صحيحة دائماً مهما كانت قيم الصواب لمركبتيها ف ، ن .

تسمى العبارة المركبة التي تكون صحيحة دائماً مهماً كانت قيم الصواب لمركباتها تحصيل حاصل. أما العبارة المركبة التي تكون خطأ دائماً مهما كانت قيم الصواب لمركباتها فتسمى تناقض.

مثال (٦): أثبت أن العبارة "ف ٨ (~ف)" تناقض.

الحل: الجدول (١–٨) التالي يبين قيم الصواب للعبارة "ف ٨ ( $\sim$ ف)".

الجدول (۱-۸)

ف ۸ (~ ف)	_ف~	ف
<u> </u>	خ	ص
Ċ	ص	خ

من العمود الأخير في هذا الجدول يتضح أن العبارة "ف ٨ (~ف)" خطأ دائماً فهي تناقض.

رابعاً: العبارة الشرطية المزدوجة

إذا كانت العبارة "ف تحتم العبارة ن"، والعبارة "ن تحتم العبارة ف" فإننا نكتب ذلك بالرموز كما يلي:

تسمى هذه العبارة المركبة عبارة شرطية مزدوجة، وتكتب اختصاراً على النحو التالي:  $(\dot{\omega} \leftrightarrow \dot{\omega})$ 

وتقرأ "ف إذا وفقط إذا كانت ن " والجدول (١-٩) التالى يبين قيم الصواب للعبارة الشرطية المزدوجة (ف  $\Leftrightarrow$  ن ):

الجدول (۱-۹)

$($ ف $\rightarrow$ ن $)$ $\wedge$ $($ ن $\rightarrow$ ف $)$ أي $($ ف $\leftrightarrow$ ن $)$	ن →ف	ف ← ن	ن	ف
ص	ص	ص	ص	ص
خ	ص	خ	خ	ص
خ	خ	ص	ص	خ.
ص	ص	ص	خ	خ

ومنه يتضح أن العبارة الشرطية المردوجة تكون صحيحة عندما تكون مركبتاها لهما فيمة الصواب نفسها، أي إما صحيحتين معاً أو خاطئتين معاً.

مثال (٧): ما قيمة الصواب للعبارة الشرطية المزدوجة:

"العدد ٥ عدد زوجي إذا وفقط إذا كان العدد ٤ فردياً؟

الحل: إذا رمزنا للعبارة" العدد ٥ عدد زوجي "بالرمز (ف)، وللعبارة "العدد ٤ عدد فردي " بالرمز (ن). فإن العبارة المطلوب معرفة قيم الصواب لها تكون (ف↔ ن).

وبما أن (ف) عبارة خطأ، (ن) عبارة خطأ، فإن العبارة (ف ضن) صحيحة.

نتيجة: إذا كانت (ف ↔ ن) صحيحة، وكانت (ف) صحيحة، فإن (ن) صحيحة.

وإذا كانت (ف ↔ ن) صحيحة، وكانت (ف) خطأ فإن (ن) خطأ.

\_\_\_\_المنطق

# تمارین (۱-۱)

### ٠١ عين العبارات فيما يلي. واذكر قيمة الصواب لكل منها:

- TO = YX 0 (1
  - 9 > 1+ A (Y
- ٣) أوجد ٣٢٥ ÷ ٥
- ٤) العدد (١) هو العنصر المحايد بالنسبة لعملية الضرب.
  - ٥) س + ٤ = ١٠
  - ٦) أضلاع المعين متطابقة.
  - ٧) الزاوية الحادة فياسها أفل من ٩٠ .
    - YY = YX()(A

### ٠٢ انف كل عبارة مما يلي:

- 7< 7 (1
- ٢) العدد (٢) عدد أولي.
- (7) العدد (7) عامل من عوامل العدد
- ٤) زوايا المثلث المتطابق الأضلاع متطابقة.
  - ٥) المربع منحنى مغلق بسيط،

### ٠٠ ما قيمة الصواب لكل من العبارات المركبة التالية:

- ١) إذا كان العدد (١) عنصراً محايداً لعملية الجمع فإن "٢ + ١ = ٢ ".
  - 0 ≤ 0 ( 7
  - ٣) العدد (٣) عدد فردي وأولي.
  - ٤) إذا كان " ١ + ١ = ١" فإن " ١x١ = ١ "
- ٥) العدد (٧) عامل من عوامل (٢١) والعدد (٣) عامل من عوامل العدد (٥).
  - ٦) إذا كان العددان (٣)، (٥) فرديين فإن " ٣ + ٥ " عدد فردي.
    - ٧) " ٥ < ٤" أو " -٥ < -٤ ".

الوحدة الأولى

## ٠٤ إذا كانت ف، ن عبارتين بسيطتين، فما قيم الصواب لكل عبارة مما يلي:

### ٥٠ إذا كانت ف، ن عبارتين فأثبت أن العبارة:

## (۱ - ٤) العبارات المتكافئة:

تكون العبارتان المركبتان متكافئتين إذا كانتا مكونتين من العبارات البسيطة نفسها ولهما قيم الصواب نفسها، فمثلاً: العبارتان ~ (ف الن)، (~ ف) ٧ (~ ن)

مكونتان من العبارتين البسيطتين ف،ن والجدول (١٠ - ١٠) يبين قيم الصواب لهما:

جدول (١٠-١)

		<u> </u>				
(~ ف) ٧ (~ ن)	~ ن	ر. م	~ (ف ۸ ن)	ف۸ن	ن	ف
ż	خ	خ	خ	ص	ص	ص
ص	ص	ż	ص	Ċ	ځ_	ص
ص	خ	ص	ص	ċ	ص	خ
ص	ص	ص	ص	خ	خ	خ

\_\_\_\_المنطق

وبمقارنة قيم الصواب المتناظرة للعبارتين في العمودين الرابع والأخير، نجد أن للعبارتين قيم الصواب نفسها، إذن فالعبارتان متكافئتان، وللاختصار نكتب:

ملاحظة: تسمى النتيجة

قانون دي مورجان لنفي العبارة (ف ٨ ن)

مثال (۸): انف العبارة "العدد (۷) فردي والعدد (۸) فردي".

الحل: نفي العبارة "العدد ٧ فردي والعدد (٨) فردي"، هو العبارة "العدد (٧) ليس فردياً أو العدد (٨) ليس فردياً.

مثال (٩): إذا كانت ف،ن عبارتين بسيطتين فأثبت أن:

الحل: إن قيم الصواب للعبارتين ~(ف ٧ ن)؛ (~ف) ٨ (~ ن) مبينة في الجدول (١ - ١١) التالي:

(~ف) ۸ (~ن)	(ひ~)	(~ف)	~(ف ۷ ن)	ف ٧ن	ن	ف
خ	خ	خ	خ	ص	ص	ص
خ	ص	خ	خ	ص	خ	ص
خ	خ	ص	خ	ص	ص	خ
ص	ص	ص	ص	ċ	خ	خ

جدول (۱ - ۱۱)

وبمقارنة قيم الصواب المتقابلة للعبارتين في العمودين الرابع والأخير، نجد أن للعبارتين قيم الصواب نفسها، ولأن كل منهما مكونة من العبارتين البسيطتين ف، ن فإنهما متكافئتان.

ملاحظة: تسمى النتيجة

قانون دي مورجان لنفي العبارة (ف ٧ ن)

الوحدة الأولى

تدریب، آثبت آنه إذا کانت ف، ن عبارتین بسیطتین فإن  $\sim$  (ف  $\rightarrow$  ن)  $\Leftrightarrow$  ف  $\wedge$ ( $\sim$ ن) تسمی هذه النتیجة قانون دی مورجان لنفی العبارة (ف  $\rightarrow$ ن).

مثال (١٠) اثبت أنه إذا كانت ف، ن، هـ عبارات بسيطة فإن:

(ف →(ن ۸ هـ)) ⇔((ف → ن) ۸ (ف → هـ)).

الحل: في هذا السؤال يوجد ثلاث عبارات بسيطة، ولذلك ستكون هناك ثمان حالات مختلفة مبينة في الأعمدة الثلاث الأولى من الجدول (١-١٢) التالي:

جدول (۱ – ۱۲)							
(ف ←ن) ۸	(ف ← هـ)	(ف ←ن)	ف ←(ن ۸ هـ)	ن×ھ	_ <b>\$</b>	Ç	ف
(ف ← هـ)							
ص	ص	ص	ص	ص	ص	ص	ص
خ	خ	ص	ż	٦٠	خ	ص	ص
خ	ص	خ	Ċ	خ	ص	خ	ص
خ	خ	خ	خ	خ	خ	خ	ص
ص	ص	ص	ص	ص	ص	ص	٦٠
ص	ص	ص	ص	خ	. ن	ص	خ
ص	ص	ص	ص	خ	ص	خ	ن
ص	ص	ص	ص	خ	خ	خ	خ

جدول (۱ - ۱۲)

وبمقارنة قيم الصواب المتقابلة للعبارتين في العمودين الخامس والأخير نجد أن للعبارتين قيم الصواب نفسها. إذن فالعبارتان متكافئتان.

وأدوات الربط المنطقي تحقق العديد من الخواص والتي يمكن برهنتها باتباع الأسلوب نفسه الذي يعتمد على علاقة التكافؤ بين العبارات، والنظرية التالية تلخص بعض الخواص لأدوات الربط المنطقي. نظرية (١-١) إذا كانت ف، ن، هـ عبارات بسيطة فإن؛

(لنرمز للتحصيل الحاصل بالحرف ص وللتناقض بالحرف ض)

أولاً: قوانين اللائمو

(١١) ف ٧ ف ⇔ ف (١٠) ف ٨ ف ⇔ ف

(١ج) ف ٧ ض ⇔ ف (١د) ف ٨ ص ⇔ ف

(۱هـ) ف ۷ ص ⇔ ص (۱و) ف ۸ ض ⇔ ض

ثانياً: قوانين الإبدال:

(۱۲) ف ۷ ن ⇔ ن ۷ ف (۲ب) ف ۸ ن ⇔ ن ۸ ف

ثالثاً: قوانين التجمع

(١٢) (ف ٧ ن) ٧هـ ⇔ ف ٧ (ن ٧ هـ)

(٣ب) (ف٨ن) ٨هـ ⇔ ف ٨ (ن ٨ هـ)

رابعاً: قوانين التوزيع:

(١٤) ف ٧ (ن ٨ هـ) ⇔ (ف ٧ ن) ٨ (ف ٧ هـ)

(٤ ب) ف ٨ (ن ٧ هـ) ⇔ (ف ٨ ن) ٧ (ف ٨ هـ)

خامساً: قوانين التتام:

(١٥) ف ٧ (- ف) ⇔ ص (٥ ب) ف ٨ (~ ف) ⇔ ض

(٥ ج) ~ (~ف) ⇔ ف (٥ د) ~ض ⇔ ص (٥هـ) ~ص⇔ ض

سادساً: قوانين دي مورجان للنفي:

(٦١) - (ف ٧ ن)⇔ (- ف ) ٨ (− ن

(٦ ب ) - (ف ٨ ن) ⇔ (-ف) ٧ (-ن)

(٦ ج) - (ف ← ن) ⇔ ف ٨ (-ن)

نظرية (١ -٢): العبارة الشرطية ف  $\rightarrow$  ن تكافىء العبارة الشرطية ( $\sim$  ن)  $\rightarrow$  ( $\sim$  ف). تسمى العبارة الشرطية ( $\sim$  ن)  $\rightarrow$  ( $\sim$  ف) المعاكس الإيجابي للعبارة الشرطية ف  $\rightarrow$  ن.

الوحدة الأولى

هذه النظرية أساس لإحدى طرق البرهان تسمى طريقة المعاكس الإيجابي، وسيرد ذكرها في وقت لاحق.

أمثلة على جبر العبارات

اكتب كلاً من العبارات التالية في أبسط صورة:

الحل:

تمارین (۱ -۲)

#### ١٠ أثبت صحة كل مما يلي:

$$\{(\dot{\upsilon}^{-}) \leftarrow (\dot{\upsilon}^{-}) \rightarrow \{(\dot{\upsilon}^{-}) \rightarrow (\dot{\upsilon}^{-})\} \Leftrightarrow \{(\dot{\upsilon}^{-}) \rightarrow (\dot{\upsilon}^{-}) \rightarrow (\dot{\upsilon}^{-})\}$$

## ٠٢ انف كلاً من العبارات التالية:

\_\_\_\_\_المنطق

٣) إذا كان أ، ب عددين طبيعتين فرديين فإن مجموعها ليس زوجياً.

٤) العدد ٣ أو العدد - ٣ عدد طبيعي.

٥) مجموع قياسات زوايا المثلث ١٨٠ وقياس كل زاوية فيه ٩٠.

$$\Gamma) \times I = \Gamma \text{ ie } \times \cdot = \Upsilon$$

٧) إذا كان (أ) عدداً فردياً فإن أ عدد فردي.

٠٣ استخدم خواص أدوات الربط في تبسيط العبارات التالية:

٥) ~(ف ٧ ن) ٧ ((~ ف) ٨ ن).

#### (١ -٥) الجمل المفتوحة:

كل حرف أو رمز يمثل أي عنصر من عناصر مجموعة ما يسمى متغيراً، وإذا كانت س مجموعة ما، وكان ف (س) تعبيراً ما في المتغير س، بحيث تكون ف(أ) عبارة (صحيحة أو خطا) لكل عنصر (أ) في المجموعة س، فإن ف (س) تسمى جملة مفتوحة معرفة على المجموعة س، وتسمى المجموعة س مجموعة التعويض، ومجموعة العناصر المنتمية إلى س والتي تجعل ف (س) عبارة صحيحة تسمى مجموعة الحل، وكل عنصر فيها يسمى حل للجملة المفتوحة.

۰ + ۱ < ۳ عبارة صحيحة.

۱ + ۱ < ۳ عبارة صعيعة.

۲ + ۱ < ۳ عبارة خطأ.

۲+۱ < ۲ عبارة خطأ

إذن كل من العددين ١،١ حل للجملة المفتوحة في س، وعليه فإن مجموعة

الحل= {١،١}.

مثال (١٢): لتكن ف (س) هي الجملة المفتوحة "س عامل من عوامل العدد ١٢ حيث س عدد طبيعي" .

إن مجموعة التعويض للجملة المفتوحة هي ط (مجموعة الأعداد الطبيعية) ومجموعة الحل = {1،7،1,2,7،2,1}.

مثال (١٣): أوجد مجموعة الحل للجملة المفتوحة:

ف (س): "س عدد طبيعي أصغر من ٢٠ و س عدد أولى".

الحل: مجموعة الحل هي مجموعة الأعداد الطبيعية الأولية الأصغر من ٢٠ وهي {٢، ٢، ٥، ٧، ١١، ١٢، ١٧، ١٩}.

#### (١ - ٦) العبارة المسورة:

أ) العبارة المسورة كلياً:

تصادفنا في الرياضيات عبارات مثل:

1 = 1 X لكل عدد طبيعي أ يكون

هذه العبارة ومثيلاتها تسمى عبارات مسورة كلياً لأنها تتضمن شرطاً يفترض تحققه من أجل جميع عناصر مجموعة ما. تكتب هذه العبارات بالرموز على النحو التالي:

∀ا ∈ ط يكون ا × ۱ = ا

والرمز "∀" يقرأ لكل (أو لأي أو لجميع) وبالمثل، العبارة:

لكل عددين حقيقيين مثل أ، ب يكون أ + ب = ب + أ

تكتب بالرموز على النحو:

∀أ، ب ∈ ح يكون أ + ب = ب + أ

وبشكل عام؛ إذا كانت ف (س) جملة مفتوحة معرفة على مجموعة أ فإن

∀ س ∈ ا؛ ف (س) ... (I)

عبارة وتقرأ "لكل عنصر س في المجموعة أ تكون ف (س) عبارة صحيحة".

الرمز  $\forall$  يسمى سوراً كلياً. وحتى تكون العبارة (I) صحيحة يجب أن تكون مجموعة حل الجملة المفتوحة ف (س) = أ.

أما إذا وجد عنصر واحد على الأقل في ألا يجعل ف (س) عبارة صحيحة فإن العبارة المسودة كلياً (i) تكون خطأ، فمثلاً:

العبارة "∀" س 3 ط يكون س ٢> س "عبارة خطأ لأن العدد 1 € ط مثلاً بينما ٢١ >١ عبارة خطأ،

أما العبارة "∀س 9 طيكون س+ ١ > س" عبارة صحيحة لأن س+١ > س عبارة صحيحة مهما كانت قيمة س في ط.

ب) العبارات المسورة جزئياً:

نعلم أنه؛ إذا كانت ط هي مجموعة الأعداد الطبيعية فإن:

بعض الأعداد في ط فردية.

أي أنه؛ يوجد على الأقل عدد في طه يكون فردياً ... (١).

وبعض الأعداد في طه زوجية.

أي أنه؛ يوجد على الأقل عدد في ط يكون زوجياً ... (٢)

إن كلا من العبارتين (١)، (٢) ومثيلاتهما تسمي عبارات مسورة جزئياً لأن كلاً منها تتضمن شرطاً يفترض أن يتحقق من أجل بعض عناصر مجموعة ما. يستخدم الرمز E الذي يقرأ "يوجد على الأقل" لكتابة العبارات المسورة جزئياً.

فالعبارة (١) تكتب على النحو:

E س و ط بحیث یکون س عدداً فردیاً.

والعبارة (٢) تكتب على النحو:

E س 9 ط بحيث يكون س عدداً زوجياً.

وبشكل عام؛ إذا كانت ف (س) جملة مفتوحة معرفة على المجموعة أ فإن

E س € أ؛ ف (س) .... (ii)

عبارة وتقرأ " يوجد على الأقل عنصر س في المجموعة أ بحيث تكون ف (س) عبارة صحيحة والرمز E يسمى سوراً جزئياً.

وحتى تكون العبارة المسورة جزئياً (ii) صحيحة يجب أن تكون:

مجموعة حل الجملة المفتوحة ف (س) غير خالية.

أما إذا كانت جميع عناصر أ تجعل ف (س) عبارة خطأ فإن العبارة (ii) تكون خطأ.

فمثلاً؛ العبارة " E س و ط بحيث يكون س عدداً أولياً عبارة صحيحة لأن مجموعة حل الجملة المفتوحة " س عدد أولي " هي {٢، ٣، ٥، ٧ ...} غير خالية.

أما العبارة " E س  $\epsilon$  ط بحيث يكون س + ا = س "فهي عبارة خطأ لأن جميع الأعداد الطبيعية لا تحقق الجملة المفتوحة " س + ا=س". أي أن مجموعة حل الجملة المفتوحة "س + ا = س" مجموعة خالية.

نفى العبارات المسورة:

رأينًا فيما سبق أن العبارة المسورة كلياً:

∀ س ∈ أ؛ ف(س)

تكون خطأ إذا وجد على الأقل عنصر س في المجموعة أ بحيث ف(س) تكون عبارة خطأ، وهذا يعنى أن:

~ (∀ س ∈ ف (س)) تكافىء E س∈ أ؛ ~ فـ(س)

وبالمثل، تكون العبارة المسورة جزئياً

E س ∈ أ؛ ف(س)

خطأ إذا كان لكل عنصر س في أ تكون ف (س) خطأ وهذا يعني أن:

~ (E) س الله أ؛ فـ (س)) تكافىء ∀ س الله أ؛ ~ ف (س)

تمارین (۱ -۳)

ا عبر عن كل من العبارات التالية باستخدام أحد الرمزين  $oldsymbol{E}$  ، واذكر قيمة الصواب لها:

۱) لكل عدد حقيقي أ يكون أ × صفر = صفر

 $^{7}$  يوجد عدد حقيقي هـ بحيث هـ  $^{7}$ 

٤) لكل ثلاثة أعداد حقيقية أ، ب، ج، يكون:

- ٥) يوجد عدد طبيعي ن بحيث ن + ٢ < ٧ .
  - ٦) يوجد مثلث قائم الزاوية.

#### ٠٢ ما قيمة الصواب لكل عبارة مما يلى:

- ١) يوجد عدد طبيعي زوجي يكون أولياً.
  - ٤ > ٥ + ن فيث ن + ٥ < ٤
- ٣) لكل عدد صحيح س يكون س ٢ > صفر،
  - ٤) ∀أ ∈ ح يكون أ + صفر = أ.
  - ٥) يوجد مثلث إحدى زواياه منفرجة.
    - ٦) كل مستطيل تكون زواياه قوائم.
      - $\lor$   $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\forall$
- ۸) ∀ ۱، ب، ج ∈ ح یکون: i × (ب X ج) = (i × ب) × ج

#### ٠٣ انف كل عبارة مما يلي:

- ١) كل عدد صحيح يكون موجباً.
- ٢) يوجد مثلث متساوي الساقين.
- ٣) ∀ س، ص ∈ ح يكون س ص = ص -س.
  - ٤) E س 9 ط بحيث يكون س + ١ == ١ .
    - ٥) جميع المستطيلات تكون مربعات،

# الوحدةالثانية


## المجموعسات

```
(١-٢) المجموعة والعنصر
```

تمارین ۲–۱

(٢-٢) العمليات على المجموعات

تمارین ۲-۲



#### (١-٢) الجموعة والعنصر؛

ظهر مفهوم المجموعة كأحد المفاهيم الموحِّدة لفروع الرياضيات، وأي عدد من الأشياء المحددة (التي لا يمكن الخلط بينها) والمتمايزة (التي يمكن التمييز بينها وبين غيرها) تشكل مجموعة، ويرمز للمجموعة بحرف من حروف الهجاء الكبيرة أ، ب، ج، س، ص، ٠٠٠ كما تسمى الأشياء المكونة للمجموعة عناصر المجموعة ويرمز لها بحروف الهجاء

كما تسمى الاشياء المكونة للمجموعة عناصر المجموعة ويرمز لها بحروف الهجاء الصغيرة أ، ب، ج، س، ص، ... وإذا كان أ عنصراً في المجموعة أ فإننا نعبر عن ذلك بالرمز كما يلى:

#### 1 **3** 1

وتقرأ " أ عنصر في المجموعة أ؛ أو "أ ينتمي إلى المجموعة أ؛.

أما إذا كان ألا ينتمي إلى المجموعة أ فإننا نكتب: ألل أ.

وتكتب المجموعة بطريقتين رئيسيتين: الأولى، كتابة عناصر المجموعة - إن كان ذلك ممكنا - بين الحاصرتين { } مع وضع فاصلة بين كل عنصرين ودون أهمية للترتيب وبدون تكرار. والطريقة الثانية بذكر الخواص التي تميز عناصر المجموعة عن غيرها من العناصر. فمثلا:

مجموعة الأعداد الطبيعية الفردية التي أقل من ١٠ تكتب بالطريقتين السابقتين كما يلي:  $1 = \{1, 7, 0, 7, P\}$ 

أو أ = {س: س 9 ط، س عدد فردي أقل من ١٠} وتقرأ هذه المجموعة كما يلي:

مجموعة العناصر س حيث س عدد طبيعي فردي أقل من ١٠، والنقطتان": "تقرآن "حيث" والفاصلة "،" تقرأ "و".

مثال: لتكن س هي "مجموعة الأعداد الصحيحة غير السالبة الأقل من ١٠٠" تكتب المجموعة س كما يلي :

 لاحظ أن -٣ إلى س، ١١ ﴿ س، ٢١٧ إلى س، ١٠٠ إلى س،

مثال (٢): إذا كانت ع هي " مجموعة الأرقام الداخلة في كتابة العدد ٧١١٢٥ " فإن:

 $3 = \{v, 0, 7, 1\}$  ie  $3 = \{e : ecesa a vicela llace VIIIV\}$ 

لاحظ أن، ٢ ﴿ع، ٥ ﴿ع، ٨ ﴿ع.

تساوي مجموعتين: إذا كانت المجموعتان أ، ب مكونتين من العناصر نفسها، أي إن كل عنصر في أ ينتمي إلى أ، فإننا نقول إن المجموعة أ تساوي المجموعة بونكتب ذلك اختصاراً:

ز = ر

ونفي هذه العبارة يكتب أ بوتقرأ "أ لا تساوي ب"

مثال: لتكن أ =  $\{1, 7, 7, 7\}$ ،  $\psi = \{7, 1, 7, 1, 7\}$ 

 $= \{ \mathbf{w} : \mathbf{w} \in \mathbf{d} : \mathbf{w} \text{ also } \mathbf{0} \}$ 

إن أ = ب = ج لأنها مكونة من العناصر نفسها، لاحظ أن المجموعة لا تتغير إذا تغير ترتيب عناصرها بين الحاصرتين أو كررت بعض العناصر.

#### (٢-٢) المجموعات المنتهية وغير المنتهية

تكون المجموعة منتهية إذا كان بها ن من العناصر المختلفة، حيث ن عدد صحيح غير سالب، عدا ذلك تكون غير منتهية فمثلاً:

مجموعة الأعداد الطبيعية ط $= \{1, 1, 1, 3, ...\}$  ومجموعة الأعداد الصحيحة

ص = { .... -٢، -١، ١، ١، ٢، ... } مجموعتان غير منتهيتين، أما مجموعة الأرقام

أ = {۱، ۱، ۲، ۲، ۲، ۲، ۳، ۹} ومجموعة أيام الأسبوع ب = {سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس، جمعة} مجموعتان منتهيتان.

## (٢-٢) الجموعات الجزئية

تكون مجموعة أ مجموعة جزئية من (أو محتواه في) مجموعة ب، وبالرموز أ⊆ب إذا وفقط إذا كان كل عنصر في أ ينتمي إلى ب، أي:

س  $\epsilon$  أ  $\rightarrow$  س  $\epsilon$  بحيث يقرأ الرمز  $\rightarrow$  " يحتم

أما إذا وجد عنصر على الأقل في أ ولا ينتمي إلى ب، فإن ا لا تكون محتواه في (أو ليست مجموعة جزئية من) المجموعة ب، وبالرموز نكتب:

ا ≢ٍب

 $\{1, 7, 0, 7, 0, 7, 9\}$   $\psi = \{1, 7, 0, 7, 9\}$   $\psi = \{7, 7, 0, 7\}$ 

 $\mathbf{z} = \{1, 1, 1, 3, 0, r, v\}$ 

لاحظ أن تعريف أ ⊆ ب لا يستبعد أن تكون أ = ب

نتيجة (١): ∀ مجموعة أتكون أ ⊆ أ

وهذه النتيجة تمكننا من إعادة صياغة تساوي مجموعتين كما يلى:

تعریف (۱): لأي مجموعتين أ، ب تكون أ = ب إذا وفقط إذا كانت أ  $\subseteq$  ب  $\Lambda$  ب  $\subseteq$  أ نتيجة (۲): لتكن أ، ب، ج ثلاث مجموعات.

إذا كانت أ ي ب ٨ ب ي ج فإن أ يج

#### (٢-٤) الجموعة الخالية والجموعة الشاملة:

 $\Phi$  المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر تسمى مجموعة خالية ويرمز لها بالرمز  $\Phi$  (ويقرأ فاي) أي أن  $\Phi$  =  $\{$ 

فمثلاً، مجموعة الأعداد الصحيحة التي مربعها ٣ هي مجموعة خالية لأنه لا يوجد أي عدد صحيح مربعه يساوي ٣ ·

ومجموعة حل الجملة المفتوحة ٢س = ١ في ط هي مجموعة خالية لأنه لا يوجد عدد طبيعي يجعل ٢ س = ١ عبارة صحيحة.

وفي بعض مسائل المجموعات، قد نحتاج مجموعة تحتوي على كافة المجموعات كمجموعات جزئية منها، هذه المجموعة تسمى المجموعة الشاملة أو الكلية وسنرمز لها بالرمزش فمثلاً:

إذا كانت أ = 
$$\{1, 7, 0, 7, 9\}$$
  $\psi = \{7, 7, 0, 7\}$ ،  $\forall \{1, 7, 3, 8\}$  فإن أياً من المجموعات التالية تصلح كمجموعة شاملة:

$$m_1 = \{1, 7, 7, 3, 0, 7, 7, 8, 9\}$$
 $m_2 = \{1, 7, 7, 3, 0, 7, 7, 8, 9\}$ 
 $m_3 \{1, 7, 7, 3, 0, 7, 8, 9\}$ 
 $m_4 \{1, 7, 7, 3, 0, 7, 8, 9\}$ 
 $m_5 = d_1 ... ease1$ 

لاحظ أن المجموعة الشاملة ليست وحيدة. ولذلك عند الحاجة إليها في مسألة ما يشار إليها في نص المسألة.

ملاحظة: إذا كانت ش هي مجموعة شاملة وكانت أ مجموعة ما فإن أ  $\subseteq$  ش نتيجة ( $^{\circ}$ ): لكل مجموعة مثل أ تكون  $\Phi$   $\subseteq$  أ .

$$\Phi$$
,  $\{\dagger\}$ ,  $\{\psi\}$ ,  $\{\xi\}$ ,  $\{\dagger\}$ ,  $\{\psi\}$ ,  $\{\uparrow\}$ ,  $\{\psi\}$ ,  $\{\uparrow\}$ ,  $\{\psi\}$ ,  $\{\psi$ 

والمجموعة المكونة من هذه المجموعات الجزئية تسمى مجموعة القوة للمجموعة س ويرمز لها بالرمز ق (س) أي أن:


$$\mathbf{E}(\mathbf{w}) = \{\Phi, \{\mathbf{i}\}, \{\mathbf{v}\}, \{\mathbf{i}, \mathbf{v}\}, \{\mathbf{i}, \mathbf{r}\}, \{\mathbf{v}, \mathbf{r}\}, \mathbf{w}\}$$

لاحظ أن: كل عنصر في ق (س) هو مجموعة جزئية من س، وكل مجموعة جزئية من س هي عنصر في ق (س).


## (۲ - ٥) أشكال فن:

اقترح العالم فن طريقة سهلة لتمثيل المجموعات بالرسم، وأطلق على هذه الرسوم أشكال فن، فلتمثيل مجموعة ما نرسم أي منحنى مغلق بسيط ونكتب عناصر المجموعة داخلة، والعناصر التي لا تنتمي للمجموعةتكتب خارجه، فمثلا:


إذا كانت أ = {أ، ب، ج، د، هـ } فإن شكل فن الذي يمثلها هو:



لاحظ أن عناصر أكتبت داخل المنحنى بينما العنصر والذي لا ينتمي إلى أكتب خارج المنحنى. وإذا كانت أ ⊆ ب فإن شكل فن الذي يمثل المجموتين أ، ب هو:



وسنميز المجموعة الشاملة عن المجموعات الأخرى بتمثيلها كما يلى:




مثال (٦)؛ لتكن ش =  $\{1, 7, 7, 3, 0, 7, 7, 4, 9\}$  هي المجموعة الشاملة ولتكن  $\{1, 7, 3, 4, 7, 5, 7, 7, 8\}$ .

مثل هذه المجموعات بشكل فن.

الحل: الشكل المجاور هو شكل فن الذي يمثل المجموعات ش، أ، ب لاحظ أن:

- \* العنصر ٢ ينتمي للمجموعتين أ، ب
- \* العناصر ٨، ٤، ١، تنتمي إلى أ و لا تنتمي إلى ب
- \* العنصرين ٥، ٢ ينتميان إلى ب ولا ينتميان إلى أ
- \* العناصر ٦،٧،٩ لا تنتمي لأي من المجموعتين أ، ب



لتكن ف (س) جملة مفتوحة معرفة على مجموعة أ، نعلم أن العبارة المسورة كلياً:

"  $\forall$  س  $\in$  1: ف (س) " تكون صحيحة إذا كان كل عنصر في أحلا للجملة المفتوحة ف (س)، أي إذا كانت مجموعة الحل أ.

وتكون خطأ إذا وجد عنصر على الأقل في ألا يكون حلا للجملة المفتوحة ف (س) أي إذا كانت مجموعة الحل ± أ.

أما العبارة المسورة جزئيا، "E س $\in$  1: ف(m) " فتكون صحيحة إذا وجد على الأقل عنصر في أيكون حلا للجملة المفتوحة، أي إذا كانت مجموعة الحل  $\neq$   $\Phi$ .

وتكون خطأ إذا كان كل عنصر في أليس حلا للجملة المفتوحة ف (س)، أي إذا كانت مجموعة الحل  $\Phi$ 

#### تمارین (۲ - ۱)

- ١٠ اكتب كلا من المجموعات التالية بذكر عناصرها وباستخدام الصفة المهيزة:
  - ١) مجموعة الأرقام المكونة للعدد ٣٠٥١٠ ٠
    - ٢) مجموعة العوامل الموجبة للعدد ٢٤٠
  - ٣) مجموعة الأعداد الطبيعية الأولية الأصغر من ٢٠٠
  - ٤) مجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية الأقل من أو تساوى ١٠٠٠
    - ٥) مجموعة الأعداد الطبيعية الفردية ٠
  - ٠ عجموعة حل الجملة المفتوحة:  $m^7 + 1 = \alpha$ مغر حيت  $m \in \sigma$
  - ٧) مجموعة حل الجملة المفتوحة، ٢ س + ١ < ١٠ حيث س 3 ط.
  - ٠٠ لتكن  $1 = \{ Y, \{ Y \}, \{ \circ, 1 \} \}$ . ما قيمة الصواب لكل عبارة مما يلى:
    - 1) 7 € 1
    - 1 ∋ { ₹ } ( ٤ 1 ∋ ٤ ( ₹

    - 1 ⊇ { 7 , 7 } ( ∧ ) { 7 , 7 } ⊆ 1
    - $P)\Phi\subseteq I \qquad \qquad P \subseteq I$
    - ٠٣ لتكن ش = {١، ب، ج، د، هاو، ل، م} هي المجموعة الشاملة.

ولتكن i = { ا، ج، م، د }، ب = { ب، ج، د، و }

- أ اكتب كلا من المجموعات التالية؛
- ١) مجموعة العناصر التي لا تنتمي إلى أ.
- ٢) مجموعة العناصر التي لا تنتمي إلى ب.
- ٣) مجموعة العناصر التي تنتمي إلى أولا تنتمي إلى ب.

- ٤) مجموعة العناصر التي تنتمي إلى ب ولا تنتمي إلى أ .
  - ٥) مجموعة العناصر المشتركة بين أ، ب.
  - ب، ارسم شكل فن يمثل المجموعات ش، أ، ب.
  - ١٠٤ اكتب مجموعة القوة للمجموعة أ = { ٢،٢،١}


#### ٥٠ برهن ما يلي:

- ١) إذا كانت أ⊆ب، ب ⊆ج فإن أ ⊆ج.
  - $\Phi \approx 1$  إذا كانت أ  $\Phi \Phi$  فإن أ
  - ۲) لكل مجموعة أ تكون  $\Phi \subseteq 1$ .

## (٢ - ٦) العمليات على الجموعات

أولاً: عملية الانتحاد ورمزها "∪"

والجزء المظلل في شكل فين التالي يمثل أ U ب .



ومن هذا التعريف نستنتج أن:

- . أي أن عملية الاتحاد إبدالية  $\cup$  أ أي أن عملية الاتحاد إبدالية
  - ۱۰۲ ⊆ آ∪ ب، ب ⊆ ا ∪ ب
    - 1=101.5

الوحدة الثانية.

، ان  $\Phi=1$  أى أن  $\Phi$  عنصر محايد لعملية الاتحاد  $\Phi$ 

١٠٥ ∪ ش = ش

مثال (۷): إذا كانت ش =  $\{1, 7, 7, 3, 0, 7, 8, 8\}$  هي المجموعة الشاملة، وكانت آ  $= \{1, 7, 7, 3\}$ ،  $= \{1, 7, 7, 3\}$ ،  $= \{1, 7, 7, 3\}$ ،

 $5 = \{7, 3, 0, 7, P\}.$ 


فإن:

 $\{1, 7, 7, 3, 0, 7, 9, 7\}$   $\{1, 7, 7, 3, 0, 7, 9, 7\}$   $\{1, 7, 7, 3, 0, 7, 9, 8\}$ 

لاحظ أن أ ∪ (ج ∪ ب) =(أ ∪ ج) ∪ ب

ويمكن إثبات خواص العمليات على المجموعات بجداول تشبه جداول الصواب للعبارات في المنطق وتسمى في حالة المجموعات جداول الانتماء.

فإذا رمزنا لانتماء عنصر لمجموعة بالرمز ١، ولعدم انتمائه للمجموعة بالرمز "• " وكانت أ، ب، ج ثلاث مجموعات كما في شكل فن التالى:



فإن وجود عنصر في أي من المناطق الثمانية المشار إليها في شكل فن يمثلها الجدول التالي:

	ج	ب	i
	١	1	١
→ هذه الحالة مثلاً تعني أن العنصر ينتمي إلى أ	•	١	١
وينتمي إلى ب ولا ينتمي إلى ج (المنطقة ٢)	١	•	1
	•	•	١
لاحظ التشابه بين هذا الجدول وجدول الصواب	١	)	٠
لشلاث عبارات، حيث يناظر الرمز ١ القيمة ص	•	1	•
والرمز ● القيمة خ.	١	•	•
	•	•	•

مثال (٨): أثبت باستخدام جدول الانتماء أنه:

 $\forall$  ثلاث مجموعات أ، ب، ج یکون أ  $\cup$  (ب  $\cup$  ج) = أ  $\cup$  ب)  $\cup$  ج الحل: تذکر أنه:


(أ∪ب) ∪ج	ا∪ب	ا∪ (ب∪ج)	ج-۷ب	ج	ب	†
١	١	١	١	١	١	١
١	١		١	•	١	١
١	١	١	)	١	,	١
١	١	1		•	•	١
١	١	1	١	١	١	•
١	١	١	١	•	١	•
١	•	1	1	١	•	
•	•	•	•	•	•	•

وبمقارنة قيم الانتماء للمجموعتين أ ∪ (ب∪ج)، (أ∪ب) ∪ ج في العمودين الخامس والأخير نجد أنها متناظرة، أي أنه، إذا كان العنصر منتمياً للأولى فإنه منتمياً للثانية، وإذا كان منتمياً للثانية فإنه يكون منتمياً للأولى.

أي أن عملية الاتحاد على المجموعات تجميعية

ثانياً : عملية التقاطع ورمزها "∩"

يعرف تقاطع مجموعتين على أنه مجموعة تضم العناصر المشتركة بين المجموعتين، فإذا كانت أ، ب مجموعتين فإن تقاطعهما – ورمزه أ  $\cap$  ب ويقرأ أ تقاطع ب – هو مجموعة كافة العناصر التي تنتمي إلى أ وتنتمي إلى ب، أي أن أ  $\cap$  ب =  $\{$ س: س  $\in$  أ  $\wedge$  س  $\in$  ب  $\in$  والجزء المظلل في شكل فن التالي يمثل أ  $\wedge$  ب.



ومن هذا التعريف نستنتج أن:

ا ، أ  $\cap$  ب = ب  $\cap$  أ أي أن عملية التقاطع إبدالية.

1=101.4

 $\Phi = \Phi \cap 1.8$ 

٥٠ أ  $\cap$  ش = أ أي أن ش عنصر محايد لعملية التقاطع.

ملاحظة : إذا كان أ  $\cap$  ب =  $\Phi$  فإننا نسمي أ ، ب مجموعتين منفصلتين.

مثال (٩) : إذا كانت ش = {س، ص ، ل ، م ، هـ ، و ، ن} هي المجموعة الشاملة وكانت أ = {س، ل، هـ، ن} ، ب = {ص، ل ، م ، هـ } ، ج = {م ، هـ ، و}

\_\_\_\_\_ الجموعات

فإن :

$$\{ \triangle \} = \{ \triangle \} \cap \{ A, A \} = \{ A \}$$

لاحظ أن أ ( ب ∩ج ) = ( i ∩ب ) ∩ ج أي أن عملية التقاطع على المجموعات تجميعية .

$$\{a_{i},b_{j}\} = \{b_{i},a_{j}\} \cup \{b_{j}\} = \{b_{j},a_{j}\} \cup \{b_{j}\} = \{b_{j}\} \cup \{b_{j}\} = \{b_{j}\} \cup \{b_{j}\} \cup \{b_{j}\} = \{b_{j}\} \cup \{b_{j}\}$$

مثال (١٠): اثبت باستخدام جداول الانتماء أنه ∀ ثلاث مجموعات أ، ب، ج يكون

الحل: تذكر أنه:

یکون س  $\in \cap \cap$  ب إذا وفقط إذا کان س  $\in \cap \cap \cap \cap$ 

أي إذا وفقط إذا كان س ينتمي لكل من المجموعتين أ ، ب


إن قيم الانتماء للمجموعتين أ ∩ (ب ∪ج) ، (أ∩ب) ∪ (أ ∩ ج) مبينة في الجدول التالي:

(أ ∩ ب)	ا ∩ج	أ∩ب	ا∩ (ب∪ج)	ب∪ج	ج	Ļ	į
U	}					ļ	
(t ∩ 5)							
1	١	١	١	١	١	١	١
1		١	١	١	•	1	١
١	١	•	١	١	١		١
		•	•	•	•	•	,
•	•	•	•	١	١	١	•
•	•	•	•	١	•	١	
	•	•		1	١	•	•
,	•	•	•	•		,	
	·						ľ


وبمقارنة قيم الانتماء للمجموعتين أ ∩ (ب∪ ج) ، (أ ∩ ب) ∪ (أ ∩ ج) في العمودين الخامس والأخير نجد أنها متناظرة.

أي أن عملية التقاطع تتوزع على عملية الاتحاد.

وتستخدم أشكال فن لتوضيح تساوي مجموعتين، فإذا أردنا توضيح أن المجموعتين أ  $\cap$  ( $\neg$   $\neg$ )  $\cup$  (أ  $\neg$   $\neg$ ) متساويتان نرسم شكلين متطابقين ونظلل على الشكل الأول المنطقة التي تمثل المجموعة الأولى وعلى الشكل الثاني المنطقة التي تمثل المجموعة الثانية، فإذا كانتا متناظرتين فإن المجموعتين متساويتان، كما في الشكلين التاليين:



نظلل أ  $\cap$  ب أفقياً ونظلل أ  $\cap$  ج رأسياً في تكون (أ  $\cap$  ب)  $\cup$  (أ  $\cap$  ج) هي المنطقة المظللة كلها.




نظلل ب ∪ج أفقياً ونظلل أراسياً فتكون أ ∩ (ب ∪ج) هي المنطقة التي ظللت مرتين

ثالثاً : عملية الفرق ورمزها "/"

يعرف الفرق بين مجموعتين أ ، ب - ورمزه أ/ب ويقرأ أ عدا ب - على أنه مجموعة تضم العناصر التي تنتمي إلى المجموعة الأولى أ ولا تنتمي إلى المجموعة الثانية ب، أي أن أرب =  $\{ m : m \in \Lambda \ m \neq 0 \}$ 

والجزء المظلل في شكل فن التالي يمثل أ/ ب:



\_\_\_\_\_ الجموعات

ومن هذا التعريف نستنتج أن:

١) أ / ب ≠ ب / أ أي أن عملية الفرق ليست إبدالية.

۲) أ/ب ⊆ أ

i = Φ / i(r

 $\Phi = 1/1($ 

ه) المجموعات أ/ب، أ $\cap$ ب، ب/أ منفصلة مثنى، أي أن تقاطع أي مجموعتين منها يساوي  $\Phi$ .

مثال (۱۱) : إذا كانت ش =  $\{ 9, 7, 7, 8, 8, 7, 7, 1, 8, 8 \}$  هي المجموعة الشاملة.

ج = {۲, ٤, ٥, ٢, ٧} فإن:

۱) أ/ب = {۲,۱}

٢) ب / أ = {٨,٦} (لاحظ أن أ / ب ≠ ب/أ)

٣) ش / ج =  $\{ ٩,٨,٢,1 \}$  وتوصف المجموعة ش / ج على أنها مجموعة العناصر التي لا تنتمى إلى ج.

 $\{\Upsilon, \Upsilon, \Upsilon\} = \{\Upsilon, \Upsilon, \Upsilon\} = \{\Upsilon, \Upsilon, \Upsilon\}$  (٤) ابر (٤) الم

 $\{7,7,1\} = \{7,1\} \cup \{7,1\} = \{7,7\}$  ه) (أ/ب)  $(1,7) = \{7,7\}$ 

لاحظ أن : أ/(ب ∩ج) = (أ/ب)∪(أ/ج)

٧) (أ/ب) /ج = { ١ , ٣ , ١ }

لاحظ أن أ / (ب/ج) ≠ (أ / ب) / ج

أى أن عملية الفرق ليست تجميعية

مثال (١٢) : أثبت باستخدام جداول الانتماء أنه:

∀ ثلاث مجموعات أ، ب ، ج تكون أ / (ب ∩ ج) = (أ/ب) ∪ (أ / ج)

الحل: تذكر أنه:

يكون س  $\in$  1/ب إذا وفقط إذا كان س  $\in$  1  $\Lambda$  س  $\notin$  ب أى إذا وفقط إذا كان س ينتمي إلى المجموعة الأولى ولا ينتمي إلى المجموعة الثانية.

جموعتين أ/ (ب∩ج) ، (أ/ب) ∪ (أ/ج) مبينة في الجدول التالي:
--

(أ/ب) ∪ (أ/ج)	1/ج	أ/ب	(ب∩ج) /أ	ب∩ ج	ج	J.	i
·	٠	•	•	١	١	١	١
,	١	•	١	•	•	١	١
,	•	١	١	•	١	٠	١
`	١	١	١	,	•	•	١
·	•	•	•	١	١	١	•
·	•	•	•	•	,	١	•
·	•	•	•	•	,	•	•
·	•	•	•	·	·	,	•

وبمقارنة قيم الانتماء للمجموعتين أ/ (ب∩ج)، (أ/ب) ∪ (أ/ج) في العمودين الخامس والأخير نجد أنها متناظرة.


### رابعاً: متممة المجموعة

تعرف متممة مجموعة ما أعلى أنها مجموعة العناصر التي لا تنتمي إلى أ . ويرمز للتممة المجموعة أ بالرمز أ ويقرأ متممة أ . وإذا كانت ش هي المجموعة الشاملة فإن:

والجزء المظلل في شكل فن التالي يمثل أ، ومن هذا التعريف نستنج أن:

$$\phi = \overline{i} \cap i . 1$$

أى أن أ ، أ مجموعتان منفصلتان.



الجموعات

$$\Phi = \dot{m}/\dot{m} = \overline{\dot{m}}$$
 . §

مثال (۱۳): إذا كانت ش =  $\{۹, ۸, 7, 7, 3, 8, 7, 7, 1\}$  هي المجموعة الشاملة.

وکانت  $i = \{V, 0, T, T\} = \{V, 0, T, T\}$  فإن:

$$\{\Lambda, \Gamma, \Gamma, \Lambda\} = \overline{\Gamma} (1)$$

$$\Upsilon) = \{1, 3, 7, 8, P\}$$

$$\{\Lambda, \Upsilon, \Sigma\} = \overline{\Psi \cup \Pi}$$
 ومنها أ  $\Psi$ 

$$\{V, \circ, T\} = \downarrow \cap \{\circ\}$$

تسمى النتيجتان:

قانوناً دي مورجان للمتممة.

مثال (١٤): أثبت باستخدام جداول الانتماء أنه:

الحل: تذكر أنه،

إن قيم الانتماء للمجموعتين أ ∪ ب ، أ ∩ ب مبينة في الجدول التالي:

ا ١٠٠٠	ינו	] =	اَن	أ∪ ب	ب	ì
•	•	•	•	)	١	,
•	١	•	•	١	•	١
•	•	١	•	١	١	•
١	١	١	١	•	•	•

وبمقارنة قيم الانتماء للمجموعتين أ $\overline{\cup}$   $\overline{\cup}$   $\overline{\cup}$   $\overline{\cup}$  أ $\overline{\cup}$  أنها متناظرة.

ن. أ ∪ ب = أ 
$$\overline{}$$
  $\overline{}$  وفي الجدول التالى ملخص لخواص العمليات على المجموعات

عص لحواص العمليات على المجموعات	وقي الجدول النائي ما
خواص اللانمو	
(۱ب) ا ∩ ا = ا	= 101(11)
خواص اللأبدال	
1∩ · = · · · (· · · · )	i∪ụ=ụ∪i(i۲)
خواص التجميع	
ڑ ∪ ب) ∪ ج	(۲۱) ا ( ب سج) = (
= (أ ∪ أ) ⊃ €	(۲ب) أ ∩ (ب۲)
خواص التوزيع	
(أ ∪ ب) ∩ (أ∪ ج)	(۱۱) ا ∪ (ب ∩ ج) =
(أ ∩ ب)) ∪ (أ ∩ ج)	(٤ب ) أ (ب٤) =
خواص الوحدة	
(ەب) أ∩ش =ا	$i = \phi \cup i(i\circ)$
$\phi = \phi \cap \uparrow (\because 7)$	(١٦) أ ∪ ش = ش

$$= \overline{\phi}, \ \phi = \overline{\dot{\phi}}$$
 (۱۸)  $= \overline{\overline{\dagger}}$  (۱۸)  $= \overline{\overline{\dagger}}$ 

قانونا دي مورجان

ومن الممكن استخدام هذه الخواص والتعريفات السابقة في إثبات صحة بعض العبارات.

البرهان : بما أن أ 
$$\subseteq$$
 ب فإن: س  $\in$  أ  $\Rightarrow$  س  $\in$  ب

وهذه تكافىء س 
$$| \xi | + \infty$$

$$\{ \cup \cup i \neq \{ \omega : \omega \} = \overline{\cup \cup i} : i \cup \psi \}$$
 البرهان:

$$\{( \mathbf{p} \cup \mathbf{p}) \in \Lambda \ \mathbf{i} \in \Lambda \ \mathbf{m} \in \Lambda \ \mathbf{m} \in \Lambda \ \mathbf{m} \in \Lambda$$
البرهان: أ

الوحدة الثانية.

$$= \{w : w \in I \land (w \in V \lor w \in J) \}$$

$$= \{w : (w \in I \land w \in V) \lor (w \in I \land w \in J) \}$$

$$= (I \cap V) \cup (I \cap J) \}$$

$$= (I \cap V) \cup (I \cap J) \}$$

$$= (I \cap V) \cup (I \cap J) \}$$

$$= (I \cap V) \cup (I \cap I) \}$$

$$= (I \cup V) \cup (I \cup I) \}$$

$$= (I \cup V) \cup (I \cup I) \}$$

$$= (I \cup V) \cup (I \cup I) \}$$

$$= (I \cup V) \cup (I \cup I) \}$$

$$= (I \cup V) \cup (I \cup I) \}$$

$$= (I \cup V) \cup (I \cup I) \}$$

$$= (I \cup V) \cup (I \cup I) \}$$

$$= (I \cup V) \cup (I \cup I) \}$$

$$= (I \cup V) \cup (I \cup I) \}$$


$$= (I \cup V) \cup (I \cup I) \}$$

$$= (I \cup V) \cup (I \cup I) \}$$

$$= (I \cup V) \cup (I \cup V) \cup (I \cup V) \}$$

$$= (I \cup V) \cup ($$

## ٢. في شكل فن كالتالي، ظلل المنطقة التي تمثل كلاً مما يلى:-



#### ٣. باستخدام جداول الانتماء، أثبت كلا مما يلي:

$$\uparrow \cap ( \rightarrow \cap \uparrow ) = ( \uparrow \cap \rightarrow ) \cap \uparrow ( )$$

$$(7 / 1) \cap (1/1) = (7 \cup 7) / 1$$

#### ٤. برهن ما يلى:

$$\phi = \psi \cap (\psi/i) (\Upsilon$$



# الوحدة الثالثة

## العلاقات والاقترانات

```
(۲-۱) الزوج المرتب
```




#### (٣-١) الزوج المرتب

يتكون الزوج المرتب من عنصرين اثنين أ ، ب بحيث يشار لأحدهما – وليكن أ – على أنه العنصر الأول ويشار للآخر على أنه العنصر الثاني، ويكتب مثل هذا الزوج المرتب على النحو (أ،ب). والعنصر الأول أ يسمى المسقط الأول أو المركبة الأولى للزوج المرتب، أما العنصر الثاني ب فيسمى المسقط الثاني أو المركبة الثانية للزوج المرتب،

#### تساوي زوجان مرتبان:

یکون الزوجان المرتبان (أ،ب) ، (ج،د) متساویین إذا تساوت المساقط المتناظرة بینهما أي أن: (i, -1) = (-1)

ملاحظة : في الزوج المرتب (أ،ب) قد يكون أ = بولذلك قد نصادف أزواجاً مرتبة مثل (١,١) ، (٢,٢)، (أ،أ) ، فقد رأيت في دراستك للمستوى الديكارتي أن بعض النقاط تمثلها أزواج مرتبة متساوية المساقط، أنظر الشكل (٣ - ١) التالي:



مثال (۱)؛ إذا كان (۲ س ، ۷) = (٦، ص -١) فأوجد كلاً من س ، ص٠

الحل: بما أن (٢ س ، ٢) = (٦، ص -١) فإن

۲ س = ۲ ، ۲ = ص ۱۰

 $\Lambda = \infty$ ، منها س

وتستخدم الأزواج المرتبة لتعريف عملية أخرى على المجموعات تسمى ضرب المجموعات،


#### (٢-٢) ضرب المجموعات

وحاصل الضرب الديكارتي للمجموعة أ في نفسها، أي أ × أ يرمز لها بالرمز أ  $^{1}$  مثال (٢) : إذا كانت أ = {أ ، ب ، ج} ، ب = {1, ٢} فان:

أي أن ضرب المجموعات ليس إبدالياً

ويمكن تمثيل مجموعة الضرب بيانيا كما يلي:

نرسم محورين متقاطعين - متعامدين في الغالب - ونضع على أحدهما عناصر المجموعة الأولى وعلى الثاني عناصر المجموعة الثانية، ثم نرسم من النقاط التي تمثل عناصر المجموعة عناصر المجموعة الأولى موازيات للمحور الثاني، ومن النقاط التي تمثل عناصر المجموعة الثانية موازايات للمحور الأول، فتكون نقاط التقاطع لهذه الموازيات ممثلة لعناصر مجموعة الضرب، انظر الشكل (٣ - ٢) التالي الذي يمثل المجموعة أ × ب الواردة في المثال (٢):



 $Y = \gamma$  ان عدد عناصر  $Y = \gamma$  وعدد عناصر ب

وعدد عناصر  $1 \times y = 7 = 7 \times 7$ 

وبشكل عام، إذا كان عدد عناصر أ = ن وعدد عناصر y = a فإن عدد الأزواج المرتبة في أ x = a y = a

۲i (۱

$$(1 \times \dot{}) \cup (1 \times \dot{})$$
 (۲ × ج) (۲

$$(\dagger \times \dagger) \cap (\dagger \times \dagger)$$
 (5) (5

#### الحل:

$$\{(0,0),(0,T),(T,0),(T,T)\}=1\times 1=1$$

$$(\circ, \circ) : ( \times ( \cup \cup ) ) = \{ ( \times, \circ) : ( \times, \times) : ( \times, \circ) : ( \circ, \circ$$

$$\{(7,0),(7,7),(7,7),(0,1),(0,7)\}$$

$$1 \times 3 = \{(7,7), (7,0), (0,7), (0,0)\}$$

$$(\dagger \times \psi) \cup (\dagger \times \psi) = \{ (7,1), (7,7), (7,7), (9,1), (9,7), (7,9) \}$$

#### لاحظ ان:

∴ 
$$\mathbf{i} \times (\mathbf{i} \cap \mathbf{j}) = \{ (7, 7), (0, 7) \}$$
  
○)  $(\mathbf{i} \times \mathbf{i}) \cap (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) = \{ (7, 7), (0, 7) \}$ 

#### لاحظ أن،

$$\mathbf{i} \times (\mathbf{v} \cap \mathbf{z}) = (\mathbf{i} \times \mathbf{v}) \cap (\mathbf{i} \times \mathbf{z})$$
مثال (۱): لتكن  $\mathbf{i} = \{Y, Y, 0\}$  ،  $\mathbf{v} = \{V, P, 0\}$ 

#### أوجد:

- ۱) 1 × ب
- ٢) مجموعة الحل للجملة المفتوحة:
- (س ، ص) € أ × ب ، س عامل من عوامل ص.

#### الحل:

$$(0, P)$$
  $(0, P)$   $(0, P)$ 

٢) مجموعة الحل للجملة المفتوحة هي:

المجموعة ع المحتواة في أ × ب مثال على مفهوم رياضي يسمى العلاقة، وهو ما سنتناوله في البند التالي:

#### (٣-٣) العلاقة:

إذا كانت أ ، ب مجموعتين، فإن كل مجموعة جزئية من أ × ب تعرف علاقة من أ إلى ب نسمي هذه المجموعة الجزئية بيان العلاقة ونسمي أ مجالها، ب مجالها المقابل، والقاعدة التي نعتمدها في اختيار المجموعة الجزئية تسمى قاعدة العلاقة.

لاحظ في مثال (٤) السابق أن

- \* مجال العلاقة هو أ، ومجالها المقابل هو ب
  - \* وقاعدة العلاقة هي "عامل من عوامل"
    - \* وبيان العلاقة هي المجموعة ع.

سنرمز للعلاقة وقاعدتها وبيانها بنفس الرمزع أو ك أو غير ذلك ويفهم المقصود من خلال السياق.

وإذا كان المجال والمجال المقابل لعلاقة ما هو المجموعة أنفسها فإننا نسمي العلاقة عندئذ علاقة معرفة على أ.

وإذا كان الزوج المرتب (س،ص) ينتمي لبيان العلاقة ع المعرفة من أ إلى ب فإننا نقول: إن س يرتبط مع ص وفق قاعدة العلاقة ع ونكتب:

س ع ص أو (س،ص) € ع

أما إذا كان س لا يرتبط مع ص وفق قاعدة العلاقة ع فإننا نكتب:

w g on fe (w,om) ₹ 3

فإن:

- \* مجال العلاقة ع هو المجموعة أ
- \* ومجالها المقابل هو المجموعة ب
  - \* وبيان العلاقة هو:

يسمى العنصر ٦ صورة العنصر -١٠


والعنصر ٥ صورة العنصر "٠"

والعنصر ٤ صورة العنصر ١

وتسمى مجموعة الصور {٦,٥,٤} مدى العلاقة

لاحظ أن مدى العلاقة ⊆ مجالها المقابل

هذا ومن الممكن تمثيل العلاقة بطرق عدة منها المخطط السهمي والتمثيل البياني كما هو واضح في الشكلين (7-7)، (7-2) التاليين:



الشكل (٣-٣)؛ المخطط السهمي وفيه نمثل كل زوج مرتب في بيان العلاقة بسهم يربط عنصراً من المجال بصورته في المجال المقابل.

الشكل (٣-٤)؛ التمثيل البياني وفيه نمثل المجموعة أ× ب بيانياً ونحدد ع كمجموعة جزئية منها.


ولتكن ع علاقة معرفة من س إلى ص وفق القاعدة التالية:

س ع من إذا وفقط إذا كان:

س € س ، ص € ص ، ص يساوي عدد أضلاع الشكل س

- (١) اكتب بيان العلاقة ع ومداها
- (٢) ارسم مخططاً سهمياً يمثلها.

(٢) الشكل ( ٣ - ٥) التالي مخطط سهمى يمثل العلاقة ع



### (٣-٤) خواص العلاقات المعرفة على مجموعة:

نعلم أنه إذا كان مجال العلاقة ع ومجالها المقابل هو المجموعة أ نفسها فإن ع تسمى علاقة معرفة على أ. وبيانها مجموعة جزئية من أ × أ وسندرس في هذا البند خواص العلاقات المعرفة على مجموعة.


أولاً - الانعكاس: تكون علاقة ع المعرفة على أ انعكاسية إذا وفقط إذا كان كل عنصر في ا مرتبط مع نفسه وفق قاعدة العلاقة ع.

أي إذا وفقط إذا كان ∀ س € أ يكون س ع س ١٠٠٠٠٠ (١)

فمثلاً علاقة ع المعرفة على المجموعة أ = {٢ ، ٥ ، ٦} حيث:

علاقة انعكاسية لأنه لكل عنصر س ∈ أ يكون (س ، س) ∈ ع٠

وإذا مثلنا هذه العلاقة بمخطط سهمي كما في الشكل (٣ - ٦) التالي، فإننا نلاحظ وجود عروة عند كل عنصر من عناصر أ.



وقد مر معنا في المنطق أن نفي العبارة المسورة كلياً (١) هو:

E س و أ بحيث يكون س إ س

أي أن العلاقة ع لا تكون انعكاسية إذا وفقط إذا وجد على الأقل عنصر في أ لا يرتبط مع نفسه وفق قاعدة العلاقة.

ثانياً: التماثل

تكون علاقة ع المعرفة على أ تماثلية إذا وفقط إذا كان ارتباط عنصر س بعنصر آخر ص يحتم ارتباط ص مع س أي أنه:


إذا كان سع ص فإن صع س

أو ∀ (س،ص) ∈ ع يكون (ص ، س) ∈ ع .... (٢) فمثلاً:

علاقة ع المعرفة على المجموعة أ = {٢, ٣, ٢, ٥}

علاقة ثماثلية لأنه لكل (س،ص) 3 ع يكون (ص،س) 3 ع.

وإذا مثلنا هذه العلاقة بمخطط سهمي كما في الشكل (٣ - ٧) فإننا نلاحظ أنه لكل سهم واصل بين عنصرين يوجد سهم معاكس له.



\_\_\_\_\_\_العلاقات والاقترانات

وبما أن نفي العبارة المسورة كلياً (٢) هو:

E ع بحیث یکون (ص،س) E ع بحیث یکون (ص،س) ل

فإننا نستنتج أن علاقة ع لا تكون تماثلية إذا وفقط إذا وجد على الأقل زوج مرتب  $(w, \omega)$  و ع بينما  $(\omega, \omega)$  ع بينما (ص


سؤال: هل هذه العلاقة انعكاسية؟ ولماذا؟

مثال (٧) : إذا كانت أ = {٢,٢,٢,١} وكانت ع علاقة معرفة على أحيث:

ع ليست انعكاسية لأن ٢ و أبينما ٢ ﴿ ٢

ع ليست تماثلية لأن ٤ ع ٢ بينما ٢ ٢ ٤

والمخطط السهمي للعلاقة ع كما في الشكل (٢ - ٨) التالي:



لاحظ أنه لا توجد عروة عند كل من العنصرين ٢,٤ فالعلاقة ليست انعكاسية وفي الشكل أسهم لا توجد أسهم معاكسة لها (مثل السهم الواصل من ٤ إلى ٢) فالعلاقة ليست تماثلية.

# ثالثاً: التعدي:

تكون علاقة ع المعرفة على مجموعة أ متعدية إذا وفقط إذا تحقق الشرط التالي: إذا كان س ع ص  $\Lambda$  ص ع ل فإن س ع ل، أو  $\forall$  (س، ص)  $\in$  ع ( ص، )  $\in$  ع يكون (س، )  $\in$  ع ( )

فمثلاً، علاقة "أصغر من" المعرفة على المجموعة ط علاقة متعدية لأنه إذا كان  $\sim 0$  من < 0 هإن  $\sim 0$ 

وكذلك علاقة "يوازي" المعرفة على المستقيمات المستوية علاقة متعدية لأنه، إذا كان (+,+,+,+,+,+) فإن (+,+,+,+,+,+)

وبما أن نفي العبارة (٣) المسورة كلياً هو:

E (س، ص) € ع ۸ (ص، ل) € ع بحیث یکون (س، ل) ﴿ ع.

فإننا نستنتج أن علاقة ع لا تكون متعدية إذا وفقط إذا وجد على الأقل زوجان مرتبان

(س، ص) ﴿ ع ٨ (ص، ل) ﴿ ع بينما (س، ل) ﴿ ع

مثال (٨): لتكن أ = {١، ٢، ٢، ٤} ولتكن ع علاقة معرفة على أحيث

ع = {(٢,١)، (٢,٢)، (٢,٢)، (٢,١)} فهل ع علاقة متعدية؟

الحل: نبدأ بتطبيق الشرط على كل الأزواج المرتبة ذات الشكل:

 $(w, \omega) \in A (\omega, b) \in 3$ 

 $(1,1) \Lambda (1,1) \in 3$  بینما  $(1,1) \not \in 3$ .

ع لیست متعدیة

مثال (٩): لتكن ع علاقة معرفة على المجموعة أ = { ٢، ٣، ٤} حيث:

ع = { (٢,٢)، (٢,٢)} ادرس خواص العلاقة ع.

الحل: (١)ع ليست انعكاسية لأن ٢ ﴿ أ بينما (٢,٢) ﴿ ع

(٢) ع متماثلة لأنه : ∀ (س،ص) € ع يكون (ص،س) € ع

(۲) ع لیست متعدیة لأن: (۲,۲)  $\in$  ع  $\Lambda$  (۲, ۳)  $\in$  ع بینما (۲, ۳)  $\notin$  ع.

ملاحظة: تكون علاقة ع المعرفة على مجموعة أ انعكاسية، ومتماثلة ومتعدية ما لم نجد مثالاً ينفى ذلك.

مثال (١٠): العلاقة ع = { (٢,٢)} المعرفة على المجموعة أ = { ٣، ٢، ١}

ليست انعكاسية لأن ٢ ﴿ أَ بِينَمَا (٢,٢) ﴿ عَ

وليست متماثلة لأن (٢,٢) € ع بينما (٢,٢) ﴿ ع

ولكنها متعدية لأننا لا نستطيع أن نجد مثالاً ينفي ذلك.

مثال (۱۱) : لتكن أ = 
$$\{7,7,7\}$$
 ولتكن ع علاقة على أحيث:  $3 = \{(7,0), (7,0), (7,7), (7,7), (7,7), (0,0)\}$  بين أن ع علاقة متعدية

الحل: سننتبع شرط التعدي على كل الحالات:

$$(7,0) \Lambda (0,7) \in \exists \Rightarrow (7,7) \in \exists$$

$$(7,0) \Lambda (0,7) \in \exists \Rightarrow (7,0) \in \exists$$

$$(7,0) \Lambda (0,7) \in \exists \Rightarrow (7,7) \in \exists$$

$$(7,0) \Lambda (0,0) \in \exists \Rightarrow (7,0) \in \exists$$

$$(0,7) \Lambda (7,0) \in \exists \Rightarrow (0,0) \in \exists$$

$$(0,7) \Lambda (7,7) \in \exists \Rightarrow (0,7) \in \exists$$

$$(7,7) \Lambda (7,0) \in \exists \Rightarrow (7,0) \in \exists$$

$$(7,7) \Lambda (7,0) \in \exists \Rightarrow (7,0) \in \exists$$

$$(7,7) \Lambda (7,0) \in \exists \Rightarrow (7,0) \in \exists$$

$$(7,7) \Lambda (7,7) \in \exists \Rightarrow (7,7) \in \exists$$


$$(7,7) \Lambda (7,7) \in \exists \Rightarrow (7,7) \in \exists$$

$$(7,7) \Lambda (7,7) \in \exists \Rightarrow (7,7) \in \exists$$


مما سبق نلاحظ أن شرط التعدي محقق في جميع الحالات، أي أننا لم نجد مثالاً واحداً ينفي شرط التعدي.

### .: فالعلاقة ع متعدية

والمخطط السهمي للعلاقة ع كما في الشكل (٢ - ٩) التالي:



وتكون ع علاقة متعدية إذا كان لكل سهمين متتالين يوجد سهم ثالث ينطلق من بداية الأول ويصل لنهاية الثاني كما يلي:



### رابعاً: التخالف:

تكون علاقة ع المعرفة على المجموعة أ تخالفية إذا وفقط إذا كان

$$\forall$$
 (س ، ص)  $\in$  ع  $\Lambda$  (ص،س)  $\in$  ع یکون  $\emptyset$  عنه انه

إذا كان س  $\neq$  ص وكان (س ، ص) وع فإن (ص ، س) وع

وتكون ع ليست تخالفية إذا وفقط إذا وجد زوج مرتب (س،مس)  $\epsilon$  ع حيث  $m \neq m$  وكان (ص،س)  $\epsilon$  ع أيضاً.

مثال (۱۲) : العلاقة ع =  $\{(1,7), (3,1), (3,3), (3,3)\}$  المعرفة على المجموعة  $i = \{(3,7,7,1)\}$  ليست تخالفية لأن  $(3,1) \in 3$   $\{(3,7,7,1)\}$  ع أيضاً.


بينما العلاقة ع = {(١,١)، (٢,٢)، (٢,٢)، (٤,٤)} تخالفية لأنه،


∀ (س،ص) 3 ع, حيث س ≠ ص يكون (ص،س) لإع,

فمثلاً : (۲,۱) ﴿ ع بينما (۲,۱) ﴿ ع بِ

(۲٫۲) ﴿ عَمْ بِينَمَا (۲٫۲) ﴿ عَمْ

والمخططان السهميان للعلاقتين ع, ، ع, كما في الشكلين (٣ - ١١)، (٣ - ٢١) التاليين:





المخطط السهمي للعلاقة التخالفية عم لاحظ أنه لا وجود لسهمين متعاكسين بين عنصرين مختلفين. المخطط السهمي للعلاقة غير التخالفية ع لاحظ أن ٢٠٤ عنصران مختلفان بينهما سهمان متعاكسان.

### خامساً: الترتيب

تكون علاقة ع المعرفة على مجموعة أعلاقة ترتيب إذا وفقط إذا كانت العلاقة ع انعكاسية وتخالفية ومتعدية

مثال (١٣)؛ لتكن ع علاقة معرفة على ط وفق القاعدة التالية:

 $m \ge 0$  ہیں عص اِذا وفقط اِذا کان س  $\epsilon$  ط ، ص  $\epsilon$  ط ، س

هل ع علاقة ترتيب على ط؟

الحل: (١) العلاقة ع انعكاسية لأنه،

∀ س ∈ ط تكون س ≤ س عبارة صحيحة

(٢) العلاقة ع تخالفية لأنه،

(٣) العلاقة ع متعدية لأنه،

إذا كان س  $\leq$  ص  $\Lambda$  ص  $\leq$  ل فإن س  $\leq$  ل

علاقة ترتیب علی ط

# سادساً: التكافؤ وصفوف التكافؤ:

تكون علاقة ع المعرفة على مجموعة أعلاقة تكافؤ إذا وفقط إذا كانت العلاقة ع انعكاسية وتماثلية ومتعدية

مثال (۱٤): لتكن ع علاقة معرفة على أ =  $\{٩,٨,٧,7,0,٤,٣,٢,1,0\}$  وفق القاعدة التالية:

س ع ص إذا وفقط إذا كان باقي قسمة س على ٣ يساوي باقي قسمة ص على ٣. هل ع علاقة تكافؤ؟

الحل (١): العلاقة ع انعكاسية لأنه:

∀س ∈ أ يكون باقي قسمة س على ⊤ = يساوي باقي قسمة س على ⊤ أي т أي m <math> (∀) العلاقة <math> <math>

إذا كان باقي قسمة س على ٣ = باقي قسمة ص على ٣ أي س ع ص

فإن باقي قسمة ص على ٣ = باقي قسمة س على ٣ أي ص ع س٠

(٣) العلاقة ع متعدية لأنه،

إذا كان باقي قسمة س على ٣ = باقي قسمة ص على ٢ أي س ع ص وكان باقي قسمة ص على ٣ أي ص ع ل وكان باقي قسمة ل على ٣ أي ص ع ل فإن باقي قسمة ل على ٣ أي س ع ل

ن ع علاقة تكافؤ

وإذا رمزنا لمجموعة عناصر أ التي يرتبط معها العنصر س ∃ أ بالرمز [س] فإن:

[٠] = {٩,٦,٣,٠} (تذكر أن [٠] لا يعني العنصر "٠" بل مجموعة العناصر التي يرتبط معها العنصر" "٠")

$$\{V, E, I\} = [I]$$

$$\{\Lambda, 0, \Upsilon\} = [\Upsilon]$$

وإذا اخترنا عنصراً من [٠] مثل ٣ فإن:

$$[\Upsilon] = \{\Upsilon, \Upsilon, \Gamma, P\} = [\Upsilon]$$

أي أنه،

إذا كان سع ص فإن [س] = [ص]

نسمي المجموعات [٠] ، [١] ، [٢] التي نتجت عن علاقة التكافؤ ع صفوف تكافؤ، لاحظ أن:


- (١) كل صف تكافؤ مجموعة غير خالية ومحتواه في أ
  - (٢) تقاطع أي صفي تكافؤ مجموعة خالية، أي أن،

$$\Phi = [Y] \cap [Y]$$
,  $\Phi = [Y] \cap [Y]$ ,  $\Phi = [Y] \cap [Y]$ 

(٣) اتحاد جميع صفوف التكافؤ يساوي المجموعة أ ، أي أن

$$1 = [Y] \cup [Y] \cup [\cdot]$$

وإذا رسمنا مخططاً سهمياً لعلاقة التكافؤ كما في الشكل (٣ - ١٣)



فإننا نلاحظ أن عناصر كل صف تكافؤ مرتبطة مع بعضها بعلاقة التكافؤ ولا يوجد ارتباط بين أي عنصرين من صفين مختلفين،

$$\{0, 7, 1\} = \{7, 7\}$$
 ، ب =  $\{7, 3\}$  ، ج =  $\{7, 7, 0\}$ 

اكتب كلاً من المجموعات التالية:

$$(\dagger \times \psi) \cup (\dagger \times \Xi) \qquad (\dagger) \times (\psi \cap \Xi)$$

$$(7 \times 1) \cap (1 \times 3)$$
 (۱ × ج) (۱

(١) اكتب مجموعة القوة للمجموعة أ

(٢) إذا كانت ع علاقة معرفة من ق (أ) إلى ب وفق القاعدة التالية:

سع ص وفقط إذا كان س ∈ ق (أ)، ص ∈ ب، ص يساوي عدد عناصر س. ارسم مخططاً سهمياً يمثل العلاقة ع.

٣ - إذا كانت أ = {٥,٤,٣,٢,١} وكانت ع علاقة معرفة على أ وفق القاعدة التالية:

سع ص إذا وفقط إذا كان س ﴿ أ ص ﴿ أ، س - ص عدد صحيح يقسم على العدد ٣ بدون باق.

- (١) اكتب بيان العلاقة ع
- (٢) ارسم مخططاً سهمياً للعلاقة ع
  - (٢) ادرس خواص العلاقة ع

## ٤ - اكمل الجدول التالي كما في السطر الأول:

تخالفية	متعدية	تماثلية	انعكاسية	العلاقة
1	1	1	1	١ علاقة "=" على ط
				٢ – علاقة "<" على ط
				٢ – علاقة ≥ على ط
				٤- علاقة "عامل من عوامل" على ط
				٥- علاقة "يوازي" على مجموعة
		ļ		المستقيمات المستوية.
				٦- عــلاقــة "عــمــودي على" على
				مجموعة المستقيمات المستوية.
				٧ علاقة ⊆ على المجموعات
				٨ علاقة "التطابق" على مجموعة
				القطع المستقيمة.
				٩ عـ القة "التشابه" على مجموعة
				المثلثات.

### (٣ - ٥) الاقترانات (أو التطبيقات)

إذا كانت ق علاقة معرفة من أ إلى ب بحيث كان:


كل عنصر من أيرتبط بعنصر واحد فقط من ب

فإن ق يسمى اقتراناً من أ إلى ب ونكتب:

نسمي المجموعة أ مجال الاقتران ق ، والمجموعة ب مجاله المقابل.

وإذا كان س  $\in$  أمرتبطاً بالعنصر ص  $\in$  ب فإننا نسمي ص صورة العنصر س وفق قاعدة الاقتران ق أو قيمة الاقتران ق عند العنصر س ونرمز لها بالرمز ق (m) ، أي أن ص = ق (m)

مثال (١٥): إذا كانت أ = { أ،ب ، ج ، د} ، ب = {٣, ٤, ٥} فأي من المخططات السهمية التالية يمثل اقتراناً من أ إلى ب؟ واذكر السبب.



الحل: (١) في الشكل (٣ - ١٤ - أ): المخطط يمثل اقتراناً لأن كل عنصر من أارتبط بعنصر واحد فقط من ب، أي أن كل عنصر من أله صورة واحدة فقط في بوفق قاعدة الربط.

(٢) في الشكل (٣ - ١٤-ب): المخطط لا يمثل اقتراناً لأن العنصر ب 3 ألم يرتبط بعنصر من عناصر ب أي أن العنصر ب 3 أليس له صورة في المجموعة ب.

(٣) في الشكل (٣ - ١٤ - ج): المخطط لا يمثل اقتراناً لأن العنصر ب 3 أ ارتبط

بعنصرين من مجموعة بوهما ٤، ٣ أي أن العنصر ب 3 أ له أكثر من صورة في المجموعة ب.

وإذا رمزنا للاقتران الذي يمثله المخطط في الشكل (٢ - ١٤-أ) بالرمز ق فإن

ومجموعة الصور (٥ ، ٤) تسمى مدى الاقتران ق ، لاحظ أن:


مدى ق ⊆ المجال المقابل ب

مثال (١٦): لتكن أ =  $\{\xi, \xi, \xi, \xi, \xi\}$  ،  $\psi = \{i, \psi, \xi, \epsilon$  ،  $\epsilon$  ،  $\epsilon$  ، ولتكن ع علاقة معرفة من أ إلى  $\psi$  حيث:

$$3 = \{ (1, -), (7, c), (7, -), (3, a) \}$$

- ١) ارسم مخططا سهمياً يمثل العلاقة ع
  - ٢) هل ع اقتران من أ إلى ب ٤
  - ٣) إن كانت ع اقترانا فاكتب مداه،

الحل (١): المخطط السهمي في الشكل (٢ - ١٥) يمثل العلاقة ع.



(٢) العلاقة ع اقتران من أ إلى ب لأن:

كل عنصر من المجال أ ارتبط بعنصر واحد فقط من المجال المقابل ب. لاحظ أنه، في بيان العلاقة ع =  $\{(1, -), (7, -), (3, -)\}$ :

- (أ) لا يوجد زوجان مرتبان لهما المسقط الأول نفسه.
- (ب) مجموعة المساقط الأولى (٢,٢,٢,١) هي المجال أ

لهذين الشرطين كانت ع اقترانا:

وبشكل عام، إذا كان ق اقتراناً معرفا من أ إلى ب فإن بيان الاقتران ق هو المجموعة:

مثال (۱۷): لتكن أ $= \{7,7,1\}$  ب $= \{3,7,7,1\}$  ولتكن ق علاقة معرفة من أ إلى بوفق القاعدة التالية:

- ١) أوجد مدى العلاقة ق، واكتب بيانها.
- ٢) ارسم مخططاً سهمياً يمثل العلاقة ق
  - ٣) هل العلاقة ق اقتران من أ إلى ب؟

الحل: يمكن التعبير عن العلاقة وقاعدتها بالرموز على النحو التالي:


ق: أ ← بحيث:

$$0 - 1 - 1 = 0 \quad \text{m} \rightarrow 0$$

وتقرأ القاعدة كما يلي:

كل عنصر س من المجال أيرتبط بعنصر ص من المجال المقابل بيسمى صورة العنصر س بالاقتران ق والتي تساوي خمسة أمثال س مطروحاً منه ١

٢) المخطط السهمي للعلاقة ق كما في الشكل (٢ - ١٦):



(٣) العلاقة ق اقتران من أ إلى ب لأن كل عنصر من المجال أ ارتبط بعنصر واحد فقط من عناصر المجال المقابل ب.

وكما درسنا في بند سابق بعض خواص العلاقات، سندرس في البند التالي بعض خواص الاقترانات.

### (٣ - ٦) خواص الاقترانات:

اقتصرت دراستنا لخواص العلاقات على العلاقات المعرفة على مجموعة، أما هنا فسندرس خواص الاقترانات بشكل عام، أي دون اشتراط أن يكون المجال والمجال المقابل هو المجموعة نفسها.


### أولاً: الاقتران الشامل:

يكون الاقتران ق المعرف من أ إلى ب شاملاً إذا وفقط إذا كان كل عنصر من مجاله المقابل ب صورة لعنصر على الأقل من المجال أ ، أي أن

مدى الاقتران ق = مجاله المقابل

فمثلاً، الاقتران ق المعرف بالمخطط السهمي المبين في الشكل (٣ - ١٧) اقتران شامل لأن كل عنصر في المجال المقابل صورة لعنصر أو أكثر من عناصر المجال أي أن


مدى ق = { ۲ ، ۲ ، ۲ } = المجال المقابل ب



ثانياً: الاقتران المتباين (أو واحد لواحد):

يكون الاقتران ق المعرف من أ إلى ب متباينا (أو اقتران واحد لواحد) إذ وفقط إذا كان كل عنصر من مجاله أ أو كل عنصر من مداه صورة لعنصر على الأكثر من مجاله أ أو كل عنصر من مداه صورة لعنصر واحد فقط من عناصر مجاله أ.


فمثلاً، الاقتران ق المعرف بالمخطط السهمي المبين في الشكل ( $\tau$  –  $\tau$  ) اقتران متباين لأن مداه = { $\tau$ ,  $\tau$ ,  $\tau$  وكل عنصر في هذا المدى صورة لعنصر واحد فقط من عناصر المجال.



ثالثاً: اقتران التقابل (أو التقابل):

يكون الاقتران ق: i → ب تقابلاً (أو تناظراً) إذا وفقط إذا كان شاملاً ومتبايناً.

مثال (١٨) : لتكن س = {أ ، ب ، ج ، د ، هـ) } ولتكن ق علاقة معرفة على س (أي من س إلى س) كما في المخطط التالي:



تأكد أن ق اقتران وادرس خواصه.

الحل: بما أن كل عنصر في المجال س ارتبط بعنصر واحد فقط من المجال المقابل س فإن ق اقتران على س.

وبما أن مدى ق = {أ ، ب ، ج ، هـ} ≠ المجال المقابل س فإن الاقتران ق ليس شاملاً.

لاحظ العنصر د في المجال المقابل ليس صورة لأي عنصر من عناصر المجال.

وبما أن العنصر هـ في المجال المقابل صورة لعنصرين من عناصر المجال وهما ج، هـ فإن الاقتران ق ليس متبايناً.

.: فالاقتران ق ليس تقابلا

ولیکن ت : س 
$$\rightarrow$$
 ص حیث ت (س) = ۱۰ – ۲ س

ادرس خواص الاقتران ق

$$\Lambda = (1) \Upsilon - 1 \cdot = (1)$$
 الحل: بما أن ت  $(1) = 1$ 

ولأن مدى ت = المجال المقابل ص فإن الاقتران ت شامل

ولأن كل عنصر في المدى صورة لعنصر واحد فقط من عناصر المجال س فإن الاقتران ت متباين

فالاقتران ت تقابل

### (٣-٧) اقترانات خاصة

سنتناول في هذا البند افترانين جبريين شائعين هما الافتران الخطي والاقتران التربيعي.

أولاً: الاقتران الخطي:

الاقتران الخطي هو اقتران ق معرف على مجموعة الأعداد الحقيقية ح وقاعدته على الصورة : ق (س) = أ س + ب حيث أ ، ب عددين حقيقيين أ + صفر.

ولأن تمثيله البياني سيكون خطأ مستقيماً في المستوى، فلرسمه نختار عنصرين من المجال ونحسب صورتيهما ونعين نقطتين في المستوى نصل بينهما بخط مستقيم فيكون هو بيان الاقتران ق.

مثال (۲۰): ارسم الاقتران ق : ح 
$$\rightarrow$$
 ح حيث ق (س) = ۲ س + ۱


الحل: تتبع الخطوات التالية لرسم بيان الاقتران

(١) نختار أي عددين من المجال ح مثل صفر، ١ ثم نحسب صورتيهما.

.: (۱,۰)، (۲,۱) ينتميان لبيان الاقتران.

(٢) نرسم مستقيمين متقاطعين (متعامدين غالباً) ونضع على أحدهما عناصر المجال

(الأفقي غالباً) ونضع على الآخر (الرأسي) عناصر المجال المقابل.




نعين النقطتين (١,٠)، (١,١) ونصل بينهما بخط مستقيم فيكون هو بيان الاقتران ق (انظر الشكل (٣ - ٢٠))

ثانياً: الاقتران التربيعي:

الاقتران التربيعي هو اقتران ق معرف على مجموعة الأعداد الحقيقية ح وقاعدته على الصورة:

حيث أ ، ب ، ج أعداد حقيقية، أ ≠ صفر

ومنحنى الاقتران التربيعي يأخذ شكل الجرس كما في الشكل (٢ - ٢١)



الشكل (۲۱-۲۲)

ویکون مفتوحاً لأعلی (شکل (۲ – ۱۲ب)) إذا کان معامل س<sup>۲</sup> موجباً (أ> .) ومفتوحاً لأسفل (شکل (۲ – ۱۲۱) إذا کان معامل س<sup>۲</sup> سالباً (أي أ  $< \cdot$ ) وتسمى النقطة هـ رأس المنحنى حيث:

الإحداثي السيني لرأس المنحنى = -ب / ١٢ = - معامل س / ٢ × معامل س ٢

ولرسم منحنى الاقتران التربيعي نبدأ أولاً بتعيين نقطة الرأس ثم نعين نقطتين على الأقل إلى يمينها ونقطتين على الأقل إلى يسارها، ونصل بين النقاط بمنحنى ممهد، كما في المثال التالى:

مثال (٢١): ارسم منحنى الاقتران التربيعي ق حيث:

الحل: تتبع الخطوات التالية لرسم المنحني:


### (١) نعين رأس المنحنى:

الإحداثي السيني لرأس المنحنى = – معامل س / ۲ × معامل س ۲ = -۲ / ۲ = -۱ وبما أن ق (-1) = (1-1) + ۲ (-1) – (1-1)

فإن رأس المنحنى هو النقطة (-١،-٤) والمنحنى مفتوح لأعلى لأن معامل س ٢ موجب (٢) نكون جدولاً كالتالي نضع فيه نقطة الرأس في المنتصف ونقطتين إلى يمينها ونقطتين إلى يسارها:

النقطة (س ، ص)	ق (س)	س
( · , ٢ – )	•	۲-
(۲-,۲-)	۲-	Y-
(٤-,١-)	٤	) —
(٢-,٠)	۲	•
(٠,١)	•	1

(٢) نرسم مستقيمين متقاطعين (متعامدين غالباً) ونضع على أحدهما عناصر المجال (أفقي غالباً) ويسمى محور السينات، ونضع على الآخر (رأسي غالباً) عناصر المجال المقابل ويسمى محور الصادات.




(٤) نعين النقاط الواردة في الجدول ونصل بينهما بمنحنى فيكون هو منحنى الاقتران التربيعي (انظر الشكل (٢ - ٢٢.)

مثال (٢٢): ارسم منحنى الاقتران التربيعي ق حيث:

''الحداثي السيني لرأس المنحنى = - معامل س ' × معامل س = صفر .

(الحظ أن س غير ظاهرة في قاعدة الاقتران وهذا يعني أن معاملها يساوي صفر). والمنحنى مفتوح السفل الأن معامل سلساب،


(٢) نكون جدولاً نحدد فيه بعض النقاط التي يمر بها المنحنى، ثم نرسم المنحنى كما يلي:





(س، ص)	ص	س
(-, ٢-)	•	۲–
(٣, ١-)	٣	1-
(٤,٠)	٤	•
(۲,۱)	٢	١
(۲,۲)	•	٢


تمارین (۳ - ۲)

١ - بين أياً من المخططات السهمية التالية يمثل اقتراناً من س إلى ص مع ذكر السبب:









٢ - لتكن أ = {٢,٣,٤,٥} فأي من العلاقات التالية تمثل اقتراناً على أ مع ذكر السبب:


$$\{(0, T), (\xi, \xi), (T, T), (T, T)\} = \{(T, T), (T, T), (T, T)\}$$

$$Y)_{3_{\gamma}} = \{(7, 7), (7, 7), (3, 7), (7, 3), (0, 0)\}$$

$$\gamma)_{3,7} = \{(0,7), (7,0), (7,7)\}$$

٣- ليكن ت اقتراناً معرفاً على المجموعة س = {أ ، ب ، ج ، د ، هـ} كما في المخطط التالي:

\_\_\_\_\_\_ العلاقات والاقترانات



- ١) اكتب مدى الاقتران ت
- ٢) ادرس خواص الاقتران ت

$$\{1, 0, 0, 1, 1\} = \{1, 0, 0, 1, 1\}$$
 ، ب  $\{1, 0, 0, 1, 1\}$ 

وليكن هـ: أ $\rightarrow$  ب حيث هـ (س) = ٢ س -٢

- ٢) ارسم مخططاً سهمياً للاقتران هـ
  - ٣) ادرس خواص الاقتران هـ
- ٥ ارسم منحنى كل من الاقترانات التالية:



# الوحدة الرابعة

# البرهان

- (٤-١) مقدمة
- (٤-٢) البرهان المباشر
- (٤-٢) البرهان غير المباشر
- (٤-٤) البرهان بالمثال المعاكس
- (٤-٥) البرهان بطريقة الاستنزاف (الاستبعاد)
  - (٤-٦) الاستقراء الرياضي
    - تمارین ٤-١



\_\_\_\_\_\_البرهان

#### (۱-٤) مقدمة

البرهان الرياضيي هو سلسلة استدلالية من العبارات والتي تعتمد على (أو تستعمل) المسلمات كمبادى، عامة، والنتيجة لهذه السلسلة تسمى نظرية (أو مبرهنة) فالبرهان الرياضي لنظرية ما هو استخدام الدليل المنطقي لبيان أن صحة النظرية تنتج من صحة نظريات سابقة أو مسلمات، وللبرهان الرياضي استراتيجيات عدة نذكر منها ما يلي:

- ١ البرهان المباشر،
- ٢ البرهان غير المباشر
- ٢ البرهان بطريقة الاستنزاف
  - ٤ البرهان بالمثال المضاد
    - ه الاستقراء الرياضي.

وسنتناول هذه الاستراتيجيات بشيء من الإيجاز مع تطبيقها على أمثلة بسيطة

### (٤ - ٢) البرهان المباشر؛

وتقوم هذه الاستراتيجية على أساس التحصيل الحاصل:

(ف ۸ (ف ← ن)) ← ن

فلكي نبرهن صحة العبارة ف  $\rightarrow$  ن، نفترض صحة العبارة ف، ثم باستخدام العبارة ف والنظريات السابقة والمسلمات نستنتج صحة ن، وعندها نكون قد أكملنا برهان ف  $\rightarrow$  ن، أي أننا برهنا أن ن تكون صحيحة عندما تكون ف صحيحة.

مثال (١) : أثبت أنه، إذا كان أعدداً طبيعياً زوجياً فإن أ عدد زوجي .

البرهان: نفرض أن أعدد طبيعي زوجي إذن:

عدد طبيعي ن بحيث يكون أ = ٢ ن وبتربيع الطرفين ينتج

<sup>\*</sup> تعريف - العدد الزوجي : يكون العدد الطبيعي أ زوجياً إذا وفقط إذا وجد عدد طبيعي ن بحيث أ = ٢ ن

<sup>\*</sup> تعريف - العدد الفردي : يكون العدد الطبيعي أ فردياً إذا وفقط إذا وجد عدد طبيعي ن بحيث أ = ٢ ن + ١

وهو المطلوب

مثال (٢) إذا كانت أ، ب ، ج ثلاث مجموعات ، وكانت

البرهان : نفترض أن أ $\cap$  ج= فيكون

$$\Phi$$
 ب من خواص  $\Phi$ 

وهو المطلوب

مثال (٣) ؛ أثبت أنه:

إذا كان أ ، ب عددين طبيعيين فرديين، فإن أ + ب عدد زوجي

البدهان:

نفرض آن آ، ب عددان طبیعیان فردیان، إذن E عددان طبیعیان وحیدان  $_{1}$  ،  $_{2}$  بحیث یکون:

$$i = Y_{i,j} + 1$$
;  $y = Y_{i,j} + 1$  وبالجمع ينتج


∴ أ + ب عدد زوجي

وهو المطلوب

مثال (١)؛ أثبت أنه، إذا كانت أ ⊆ ب فإن ب ⊆ آ

البرهان:

نفرض أن أ ⊆ ب فيكون



\_\_\_\_\_\_البرهان

وهو المطلوب

### (٤ - ٣) البرهان غيرالمباشر

قد يصعب أحياناً استخدام أسلوب البرهان المباشر لإثبات صحة عبارة شرطية، وعندها نلجاً إلى استراتيجية البرهان غير المباشر وللبرهان غبر المباشر أساسان منطقيان هما:

أولاً: المعاكس الإيجابي:

وتقوم هذه الطريقة على أساس تكافىء العبارتين:

ف → ن ، ~ ن → • ف

فبدلاً من إثبات صحة العبارة ف  $\rightarrow$  ن نقوم بإثبات صحة العبارة المكافئة لها وهي  $\sim$  ن  $\rightarrow$  فبدلاً من إثبات صحيحة العبارة ف  $\rightarrow$  ن) فنبدأ بافتراض أن  $\sim$  ن صحيحة ثم نستنج أن  $\sim$  ف صحيحة وعندها نكون قد أثبتنا صحة العبارة  $\sim$  ن  $\rightarrow$   $\sim$  ف ومنها نستنج أن العبارة المكافئة لها ف  $\rightarrow$  ن صحيحة أيضاً.

مثال (٥) : اثبت أنه،

إذا كانت أ ، ب مجموعتين حيث أ ⊆ ب فإن أ ∩ ب = أ

البرهان:

المعاكس الإيجابي للعبارة المطلوب إثباتها هي العبارة:

إذا كانت أ ∩ ب ≠ أ فإن أ لٍ ب

ولإثبات هذه العبارة:

نفرض أن أ ∩ ب ≠ أ، إذا

E س ا بحيث س الم أ ∩ ب

⇒ س 3 أ م س <del>إ</del> ب

⇒ أ <del>إ</del> ب

الوحدة الرابعة...

ن العاكس الإيجابي عبارة صحيحة، ومن ذلك نستنتج أن العبارة الشرطية صحيحة وهو المطلوب

مثال (٦) : اثبت انه،

إذا كان أ عدداً طبيعياً وكان ٢١ عدد زوجي، فإن أ عدد زوجي

البرهان:

المعاكس الإيجابي للعبارة المطلوب إثباتها هي العبارة

إذا كان أ عدداً طبيعياً فردياً فإن ٢١ عدد فردي

ولأثبات هذه العبارة،

نفرض أن أ عدد طبيعي فردي ، إذن:

E ن و ط بحيث أ = ٢ ن + ١ وبتربيع الطرفين ينتج

١+ ن ٤ + ٢ن ٤ = ٢١

= ۲ (۲ن۲ + ۲ ن) + ۱

= ٢ك + ١ حيث ك = ٢ ن٢ + ٢ ن ﴿ ط

ن أا عدد فردي

نالمعاكس الإيجابي عبارة صحيحة، ومن ذلك نستنج أن العبارة الشرطية المكافئة لها
 صحيحة

وهو المطلوب

مثال (٧) : أثبت أنه

إذا كانت أ مجموعة ما وكانت  $\Phi$  هي المجموعة الخالية فإن

 $\Phi = \Phi \cap \mathsf{I}$ 

البرهان:

المعاكس الأيجابي للعبارة هي " اذا كانت أ $\Phi \neq \Phi$  فإن  $\Phi$  ليست المجموعة الخالية".

نفرض أن أ  $\Phi \neq \Phi$  ، إذا يوجد على الأقل عنصر س بحيث

\_\_\_\_\_البرهان

 $\Phi \cap \mathfrak{i} 
ightarrow \omega$ 

⇒ س ∈ أ Λ س ∈ Φ

 $\Phi \Leftrightarrow \Phi$  ليست مجموعة خالية

ن فالمعاكس الايجابي عبارة صحيحة، ومن ذلك نستنتج أن العبارة الشرطيّه المكافئة إلى صحيحة.

أي أن أ ∩ Φ = Φ

وهو المطلوب

مثال (٨) : اثبت انه،

إذا كانت أ مجموعة ما فإن  $\Phi \subseteq \mathsf{I}$ 

البرهان:

لإثبان أن  $\Phi \subseteq \mathfrak{i}$  علينا إثبان أن العبارة:

إذا كان س  $\Phi$  فإن س  $\Phi$  أعبارة صحيحة

وبما أن المعاكس الإيجابي للعبارة الأخيرة هو:

إذا كان س ∈ i فإن س ∈ Φ

وهذه عبارة صحيحة دائماً لأن  $\Phi$  مجموعة خالية

ن فالعبارة: إذا كان س  $\Theta$  فإن س  $\Theta$  أ عبارة صحيحة  $\Omega$ 

 $i \supseteq \Phi$  is  $\Box$ 

وهو المطلوب

ثانياً: البرهان بالتناقض

لبرهان صحة عبارة ف بطريقة التناقض نفرض ~ ف ، ومن ثم نحاول أن نجد عبارة من نوع ن ٨ ~ ن حيث ن أي عبارة مركبة تحتوي ف أو أية نظرية سابقة أو مسلمة، وكون ن ٨ ~ ن تناقضاً، فإن افتراضنا ~ ف يكون افتراض خاطىء ومن ثم فإن ف هي العبارة الصحيحة.

وبطريقة البرهان غير المباشر نستطيع أن نبرهن عبارات من نوع:

(w) ف  $\rightarrow v$   $\forall$  (w)؛  $\forall$  س، ف (w)

فإذا أردنا برهنة ف $\rightarrow$  ن فإننا نفترض $\sim$  (ف $\rightarrow$  ن) وحيث أن

~ (ف ←ن) تكافىء ف ٨ ~ن

فإننا نفترض أن ف،  $\sim$  ن صحيحتان ثم نحاول الحصول على تناقض، ومنه نستنتج أن الافتراض  $\sim$  (ف  $\rightarrow$ ن) خطأ فتكون ف  $\rightarrow$  ن هى الصحيحة.

مثال (٩) : برهن أنه:

إذا كان س  $\varepsilon$  ح وكان س  $\varepsilon$  صفر فإن س  $\varepsilon$   $\varepsilon$  صفر

البرهان:

نفرض أن  $m \neq$ صفر h  $m^{-1} =$ صفر

وبما أن س . س $^{-1} = 1$ ؛ س $^{-1} =$  صفر فإن

س. س-۱ = س × صفر = صفر

۱ = صفر وهذا تناقض (۱ ≠ ۱ ۸ ۰ = ۱)

.: س + صفر تحتم أن س<sup>-۱</sup> + صفر

وهو المطلوب

مثال (١٠) إذا كان أ عدداً طبيعياً زوجياً فإن (أ + 1) + ١، عدد زوجي أيضاً البرهان: نفرض أن

أ عدد طبيعي زوجي  $\Lambda$  (i + 1) + 1 عدد فردي فيكون

راً + ۱) + ۱ =  $1^7$  + ۲ = ۱ + ۲ ولأن أعدد زوجي فإنه يوجد عدد ن  $\epsilon$  ط بحيث  $\epsilon$  ا = ۲ن

= ۲ ك حيث ك = ٢ن<sup>٢</sup> + ٢ن + ١ ﴿ ط

وهو المطلوب

**تمرين:** برهن صحة العبارة في مثال (١٠) برهاناً مباشراً

 $\phi = \overline{1} \cap i$  فإن ا مجموعة ما فإن ا ا ا مثال (۱۱) مثال مثال

 $\phi \neq \overline{1} \cap \overline{1} \wedge \overline{1} \wedge \overline{1} \wedge \overline{1} \wedge \overline{1} \wedge \overline{1} + \overline{1} \wedge \overline{$ 

.. يوجد على الأقل عنصر س بحيث س € أ ∩ أ

 $\overline{1} \ni \omega \land \overline{1} \ni \omega \in \overline{1}$ 

⇒ س 3 أ ٨ س ألا أ وهذا تناقض

$$\phi = \overline{i} \cap i$$
:

وهو المطلوب

مثال (١٢): إذا كان أ × ب = صفر فإن أ = صفر أو ب = صفر

حيث أ، ب € ح

البرهان: نفرض أن

 $i \times p = صفر ۸$   $i \neq صفر، p \neq صفر$ 

بما أن أ + صفر فإن أ- ا + صفر

:. ا⁻¹ × (ا × ب) = ا⁻¹ × صفر

(أ-أ × أ) × ب ≈ صفر

۱ × ب = صفر

ب = صفر وهذا يناقض الفرض بأن ب + صفر

∴ أ = صفر أو ب = صفر

وهو المطلوب

$$\phi = - \cap (i/i)$$
 إذا كات أ،ب مجموعتين فإن

البرهان:

$$\phi \neq \phi \cap (i/i)$$
 نفرض أن أ ، ب مجموعتان ۸

ن. يوجد على الأقل عنصر س بحيث س 
$$(i/v) \cap (i/v)$$
 ب

والعبارة (س لله ب ٨ س و ب) تناقض

$$\phi = \psi \cap (\psi/1) :$$

### (٤ - ٤) البرهان بالمثال المعاكس:

رأينا في دراستنا للمنطق أن العبارة المسورة كلياً:

تكون صحيحة إذا كانت مجموعة الحل للجملة المفتوحة ف (س) = أ ، وتكون خطأ إذا وجد عنصر في أ لا ينتمي لمجموعة الحل، أي لا يجعل ف (س) عبارة صحيحة، ولذلك فإن إعطاء عدة أمثلة من عناصر أ تجعل ف (س) عبارة صحيحة لا يكفي لاستنتاج صحة العبارة (۱)، ولكن إعطاء مثال واحد على الأقل من عناصر أ يجعل ف (س) عبارة خطأ يكفي لاستنتاج خطأ العبارة (۱)، مثل هذا المثال يسمى مثال معاكس.

$$\forall i$$
 ن  $\in$  ط یکون  $\frac{1}{i}$   $< 1$  ، ۰ صحیحة

الحل: لنأخذ 
$$0 = 1$$
 فتكون  $\frac{1}{7} = 0.0 < 0.1$  عبارة خطأ

### فالعبارة خطأ

\_\_\_\_\_البرهان

مثال (١٤) : هل العبارة :

كل عدد أولي يكون فردياً" صحيحة؟

الحل: لنأخذ العدد ٢

العدد ٢ أولى ولكنه ليس فردياً

فالعبارة خطأ

مثال (١٥) هل العبارة

∀ س ∈ ص يكون س ∀ > ١ صحيحة وحيث ص مجموعة الاعداد الصحيحة.

الحل: إذا أخذنا العدد -١ أو العدد صفر أو العدد ١ فإنه

-۱ و ص بينما (-۱)<sup>۲</sup> > ۱ عبارة خطأ

فالعبارة خطأ

مثال (١٦): هل العبارة

إذا كانت أ ، ب مجموعتين فإن أ  $\cup$  (ب/أ) = ب صحيحة؟

الحل: العبارة الشرطية تكافىء العبارة المسورة:

∀ مجموعتين أ ، ب يكون أ ∪ (ب/أ) = ب .... ∀

فإذا أخذنا أ = {أ ، ب} ؛ ب = {ب، ج} فإن

فالعبارة (I) خطأ ولذلك فالعبارة الشرطية المكافئة لها خطأ

مثال (١٧): أعط مثالاً يبين خطأ العبارة التالية:

إذا كان أ عاملاً من عوامل ب + ج فإن أ عامل من عوامل ب أو عامل من عوامل ج البرهان: لنأخذ أ = ٣،ب = ٥،ج = ٧ فيكون:

ب + ج = ۱۲

واضح أن أ عامل من عوامل ب + ج (٣ عامل من عوامل ١٢) بينما أليس عاملاً من عوامل ب وليس عاملاً من عوامل ج.

### (٤ - ٥) البرهان بطريقة الاستنزاف (الاستبعاد)

تستخدم هذه الطريقة عندما يكون المطلوب إثبات صحة إمكانية ما من بين عدة إمكانيات، حيث نتناول هذه الامكانيات واحدة واحدة، ونتوصل إلى أنها غير مقبولة ما عدا الإمكانية المطلوبة.

مثال (۱۸) : أثبت أنه:

إذا كان أ = ب فإن أ ا = ب حيث أ ، ب و ح

البرهان: نفرض أن أ = ب وندرس الامكانيات الثلاث التالية:

'ب = 'أ، 'ب < 'أ، 'ب > 'أ

(I) إذا كانت أ ح ب فإن أ - ب ح صفر

⇒ (أ - ب) (أ + ب) < صفر

⇒ (صفر) (أ + ب) < صفر

⇒ صفر < صفر وهذه النتيجة تتناقض مع كون صفر = صفر

(i) .... <sup>↑</sup> ↓ ≯ <sup>↑</sup> ∴

(II) إذا كانت أ > ب خ فإن أ - ب > صفر

⇒ (أ - ب) (أ + ب) > صفر

⇒ صفر > صفر وهذا تناقض أيضاً

من (I) ، (II) نستنتج أن الامكانية الوحيدة هي أ٢ = ب٢ وهو المطلوب

مثال (۱۹): أثبت أنه،

إذا كان أ، ب 3 ح وكان أ < ب فإن أ > ب حيث ح مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة

البرهان: نفرض أن أ ، ب € ح ، أ < ب فيكون

أ + ب سالب، أ - ب سالب

\_\_\_\_\_\_البرهان

ندرس الحالات الثلاث التالية:

(i) إذا كان أ ح ب فإن أ - ب ح صفر

⇒ (أ - ب) (أ + ب) < صفر وهذا غير ممكن لأن (أ - ب) (أ + ب) موجب

(ii) اذا كان أ أ = ب فإن أ أ -ب = صفر.

⇒ (أ - ب) (أ + ب) = صفر وهذا غير ممكن لأن (أ - ب) (أ + ب) موجب

.. لم يبق إلا الحالة الثالثة وهي أ $^{7}$  >  $^{7}$  وهو المطلوب

برهان آخر (مباشر)

نفرض أن أ ، ب € ح، وأن أ < ب فيكون

أ + ب عددا سالباً، آ - ب عدداً سالباً

.: (أ + ب) (أ -ب) > صفر

أى أن أ' -  $\mu$  > صفر  $\Rightarrow$  أ' >  $\mu$  وهو المطلوب

### (٤ - ٦) الاستقراء الرياضي:

سنتعرف في هذا البند على أبسط صورة لمبدأ الاستقراء الرياضي ونطبقه على أمثلة تتعلق بمجموعة الأعداد الطبيعية،

فإذا كانت ف (س) جملة مفتوحة معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية ط وكانت ج هي مجموعة الحل للجملة ف (س) بحيث:

- (۱) ۱ و ج أي أن ف (۱) عبارة صحيحة.
- (٢) إذا كان ك ∈ ج فإن ك + ١ ∈ ج ، أي أنه

إذا كانت ف (ك) صحيحة فإن ف (ك + ١) تكون صحيحة

فإن ج = ط

أي أن ف (س) صحيحة لكل س 3 ط

والأمثلة التالية تبين كيف نستخدم هذا المبدأ لإثبات صحة عبارات مسورة كلياً على ط.

$$\forall v \in d$$
  $\forall v \in d$   $\forall v$ 

البرهان: لتكن ف (ن) هي الجملة المفتوحة:

ن و ط 
$$\frac{(i+i)}{r}$$
 = ن + .... + ۲ + ۱

(1) عندما 
$$0 = 1$$
 يكون الطرف الأيمن = 1 والطرف الأيسر =  $\frac{1(1+1)}{7} = 1$ 

∴ ف (۱) عبارة صحيحة (I)

(I) ..... 
$$\frac{(1+2)2}{7} = 2 + .... + 7 + 7 + 1$$

وسنحاول إثبات أن ف (ك + ١) عبارة صحيحة، أي أن

$$(II) \dots \frac{(\Upsilon + 4)(1+4)}{\Upsilon} = (1+4) + 4 + \dots + 4 + 4 + 1$$

البرهان : بإضافة ك + ١ لطرفي العبارة (١) ينتج:

$$(1+4) + \frac{(1+4)4}{7} = (1+4) + 4 + \dots + 7+7+1$$

$$\frac{(1+4)+(1+4)4}{7} = \frac{2}{3}$$

$$=\frac{(D+1)(D+1)}{Y}$$
 وهي العبارة (II)

... عندما تكون ف (ك) صحيحة فإن ف (ك + ١) تكون صحيحة ..... (II)

من (I) ؛ (II) نستنتج أن العبارة الواردة في السؤال صحيحة

وهو المطلوب

مثال (۲۰) اثبت أنه،

 $\forall i \in d$  یکون :  $1 + 7 + 7^{2} + 7^{3} + ... + 7^{5} = 7^{5+1} - 1 ... (1)$ 

البرهان: لتكن ف (ن) هي الجملة المفتوحة:

ر + ۲ + ۲ + ۲ + ۲ + ۲ + ۱ − ۱ حیث ن € ط

أولاً : عندما 0 = 1 فإن الطرف الأيمن = 1 + 1 = 7

T = 1 - T = 1والطرف الأيسر

ف (۱) عبارة صحيحة .... (I)

ثانيا: نفرض أنّ ف (ك) عبارة صحيحة، أي أن

(I) ....  $1 - \frac{1}{2} + \frac$ 

وسنحاول إثبات أن ف (ك + ١) عبارة صحيحة، أي أن

(II) ....  $1 - {}^{7} + {}^{4} \Upsilon = {}^{1+4} \Upsilon + {}^{4} \Upsilon .... + {}^{7} \Upsilon + {}^{7} \Upsilon + \Upsilon + 1$ 

البرهان: بإضافة ٢لك لطرفي العبارة (١) ينتج:

= ٢<sup>ك+٢</sup> - ١ وهي العبارة (II)

.. عندما تكون ف (ك) صحيحة فإن ف (ك +١) تكون صحيحة .... (II)

من (I) ، (II) نستنتج أن العبارة الواردة في السؤال صحيحة

وهو المطلوب

### تمارين (٤ - ١)

أثبت صحة كل من العبارات التالية:

١ - إذا كان أ عدداً فردياً فإن ٢١ عدد فردي

 $\overline{}$  کان أ ، ب مجموعتین وکان أ  $\cap$  ب  $\Phi$  فإن أ  $\subseteq$   $\overline{}$ 

٣ - إذا كانت أ ⊆ ب فإن أ ∩ب = أ

٤ - إذا كان أ عدداً فردياً، ب عدداً زوجياً فإن أ + ب عدد فردي

- |i| اذا کانت |i| ، ب مجموعتین فإن ب/|i| = |i| ب

7 - 1 اذا كانت ع1 - 3 علاقتين انعكاسيتين ومتماثلتين على مجموعة س فإن ع1 - 3 علاقة انعكاسية ومتماثلة على س.

٧ - أعط مثالاً يبين خطأ ما يلى:

- (i) لكل ثلاث مجموعات i ، ب ، ج تكون
  - (i ∪ +, (i ∪
  - (ii) كل علاقة تخالفية تكون انعكاسية.
  - (iii) كل علاقة انعكاسية تكون متماثلة

٨ - أثبت باستخدام الاستقرار الرياضي:

- $\ddot{\upsilon} = (1 \dot{\upsilon} + 1) + \dots + (i)$
- (ii)  $I^{7} + Y^{7} + Y^{7} + ... + \dot{U}^{7} = \frac{\dot{U}(\dot{U} + 1)(Y + 1)}{T}$ 
  - (iii) ۲<sup>۲ن ۱</sup> + ۳<sup>۲ن-۱</sup> يقبل القسمة على ٥ .

### المراجع:

١- محمد أبو صالح، موفق حجة، عدنان عابد، أمل خصاونة، عبد الرحمن مقبل.
 (١٩٩٣م). "مفاهيم الرياضيات في الصفوف الأربعة الأولى(١)" الجمهورية اليمنية.

٢- لطفي لطفية، عدنان عوض، محمد أبو صالح، فريد أبو زينة (١٩٨٥).
 "أسس الرياضيات" سلطنة عُمان.

٣ - عوض منصور، عزام صبري، عماد عطيّة (١٩٩٢).

" أسس التحليل الرياضي" الجزء الأول، دار مروان للنشر والتوزيع/ عمان/الأردن،

٤ - عبد العزيز يوسف، محمد سليمان محمد الشامي (ط٢ ١٩٨٧).

"المفاهيم الأساسية " مكتب الفلاح/ الكويت،

5- James, F. Ulrich, Josef N. Payne. Geometry. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1972.


6- Foster, Cummins, Yunker. Geometry.Merrill Publishing Company. Ohio 1987.

7- Douglas Bumby, Richard Klutch.Mathematics, A Topical Approach.Charles E. Merrill Publishing Co.Ohio 1985.

8- ST(P) Mathematics, Series.

Stanley Thornes (Publishers) Ltd. 1985.

اسس الرياضيات ولفاهيم الهندسية الاساسية







ئے ابعادہ الرفع ہواسطہ مکتبتہ ہیمکر

ask2pdf.blogspot.com